

TV

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| 5 | TV GERÄTE | 10 | 32 LV4360 / 32 LV4310 32 LV4300 |
| 6 | 55 UV7100 / 49 UV7100 / 43 UV6100 | 11 | 28 LV4000 / 24 LV4000 / 22 LV4000 |
| 7 | 48 UV5900 / 32 LV5850 / 32 LV5801 | 12 | 20 LV4000 / 32 LV4150 / 28 LV4150 |
| 8 | 55 LV5800 / 40 LV5750 / 40 LV5700 | 13 | 24 LV4150 / 22 LV4150 |
| 9 | 32 LV4800 / 40 LV4160 / 39 LV3100 | 14 | 22 LV4550 / 22 LV4500 / 20 LV4500 |

AUDIO & VIDEO

- | | | | |
|----|---|----|-----------------------|
| 15 | RADIO & HIFI | 19 | WR 100 / DVD 2250 |
| 16 | SB 5812 | 20 | KOPFHÖRER |
| 17 | Symphony CM 1509 / Symphony CM 1311 /
Melody PR 710 / Melody PR 715 / Melody PR 720 | 20 | T-Reference / In Ear |
| 18 | Melody PR 600 / Melody PR 605 / Junior PR 500 /
Junior PR 501 / Junior PR 502 / Junior PR 200 /
Junior PR 201 / Junior PR 202 | 21 | Red Zip / Red Line |
| | | 21 | MOBILTELEFONIE |
| | | 21 | Legacy |

TV ZUBEHÖR

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 22 | TV WANDHALTERUNGEN | 25 | TV ZUBEHÖR |
| 22 | Comfort 400 / Comfort 600 / Prime 200 / Prime 400 | 25 | Move 100 / Move 200 |
| 23 | Harmony 201 / Harmony 401 / Harmony 601 / Eco 200 | 26 | Protection Cases |
| 24 | Mount 601 / Tilt 601 / Tilt 800 | 27 | Remote Star / Easy Remote / 12V Adapter / Storage One |

SAT PRODUKTE

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 29 | RECEIVER | 35 | Zubehör und Werkzeug für SAT |
| 29 | HD Star / Cable Star / HD Austria Modul /
Simpli TV Modul / CAM IR Modul | 36 | BEFESTIGUNGEN |
| 30 | MULTISCHALTER | 36 | Alu Wandhalter / Alu Mastausleger |
| 30 | MSW 58 / MSW 512 / MSW 516 | 37 | Stahl Wandhalter Winkel |
| 31 | LNB | 38 | Stahl Wandhalter Sets / Alu Standfuß |
| 31 | Single 100 / Twin 200 / Quad 400 / Quattro 404 | 39 | Dachsparrenmasthalterungen / Steckmasten / Masten |
| 32 | PARABOLANTENNEN, MULTIFEEDHALTER & MODUL | 40 | BEFESTIGUNGSZUBEHÖR |
| 32 | SAT Star 1001 / 1002 / 801 / 802 / 803 HD | 40 | Mastkappen / Mastschellen / Mastfuß |
| 33 | Zubehör für Parabolantennen und Module | 41 | Gummitülle / Schraubensatz / Aludachziegel |
| | | 42 | Mastabstandhalter |

ZUBEHÖR

- | | | | |
|----|----------------------------|----|------------------|
| 42 | KABEL & STECKER | 46 | BATTERIEN |
|----|----------------------------|----|------------------|

HAUSHALT

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 48 | KÜHL- UND GEFRIERKOMBINATIONEN | 66 | HS 4000 |
| 49 | SBS 5620 / SBS 5270 | 67 | MIKROWELLEN |
| 50 | KGK 1840 / KGK 2490 | 67 | MWE 2000 |
| 51 | KGK 1650 / KGS 2160 | 68 | MWU 2010 / MWU 2015 |
| 52 | KÜHLSCHRÄNKE | 69 | MWO 2001 / MWO 2005 |
| 52 | FK 2750 / WS 9533 | 70 | SPEZIFIKATIONEN MIKROWELLEN & HERDSET |
| 53 | KT 2670 & KT 2675 / KT 3000 | 71 | KLIMA- UND VENTILATIONSGERÄTE |
| 54 | KT 2501 / KT 1306 / KT 1303 | 72 | KA 9005 / AIRCOOL ONE |
| 55 | KT 1301 / KT 1343 / KT 1203 | 73 | VTUD 9145 / VTUD 7645 / VTU 7646 |
| 56 | KI 1340 | 74 | VSA 4550 / VS 4041 |
| 57 | KI 1230 | 75 | VS 4040 / VT 3037 / VT 2333 |
| 58 | KÜHLBOXEN | 76 | SPEZIFIKATIONEN KLIMAGERÄTE & VENTILATOREN |
| 58 | KB 462 / WA 300 / WA 245 | 77 | REINIGUNGSZUBEHÖR |
| 59 | GEFRIERSCHRÄNKE | 78 | Entkalker / Entkalkungstabletten / Reinigungs-
tabletten |
| 59 | GS 1940 / GS 1750 | 79 | Systempflege Spülmaschinen / Waschmaschinen /
Reiniger Edelstahlflächen / Kühlschrank / Bildschirm |
| 60 | GS 1960 & GS 1965 / GS 1820 / GS 1087 | | |
| 61 | SPEZIFIKATIONEN KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE | | |

WILLKOMMEN IN DER NABO PRODUKTWELT:

NABO Produkte spiegeln in allen Produktbereichen unser Streben nach den idealen Produkten für den heimischen Markt wieder.

Von energiesparenden, flüster-leisen Haushaltsgeräten bis hin zum durchdachten TV Gerät mit einfachster Bedienung und gestochen scharfem Bild lassen NABO Produkte keine Wünsche offen.

Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, völlig kabellos und in hervorragender Audioqualität oder erfreuen Sie sich an kühlen Snacks und Cocktails aus ihrer stylischen und zeitlosen Kühl- Gefrierkombination.

Ganz gleich für welches NABO Produkt Sie sich entscheiden, jedes Einzelne wurde für höchste Ansprüche konzipiert und mit besonderer Sorgfalt hergestellt um Ihr Leben zu bereichern.

Tauchen Sie ein in eine Welt voll intuitiver Technik –

TAUCHEN SIE EIN IN DIE PRODUKTWELT VON NABO.



GENERALI Kitzbühel
open



Offizieller Ausstatter

29. Juli - 5. August 2017



Brilliante Farben und
einfachste Bedienung

LED TV

KABELLOSE KLANGVIELFALT



TV Modelle mit NABO Wireless Audio Streaming Funktion ermöglichen eine kabellose Übertragung von Audiosignalen an einen kompatiblen Kopfhörer oder Lautsprecher ohne dass die Tonausgabe des TV Gerätes oder die Kopfhörerbuchse stummgeschaltet wird. Zusätzlich kann der Lautstärkenpegel des Kopfhörers oder Lautsprechers unabhängig von der eingestellten Lautstärke des TV Gerätes eingestellt werden.

Dank NABO Wireless Audio Streaming können zwei Personen das gleiche Programm mit unterschiedlichen Lautstärkepegeln genießen.

Maximale TV Auflösung: ULTRA HD



Dieses Modell kann Bilder bis zu einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 Pixel wiedergeben. Dies resultiert in der derzeit maximal möglichen Bildschärfe.

Maximale TV Auflösung: FULL HD



Dieses Modell kann Bilder bis zu einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 Pixel wiedergeben.

Maximale TV Auflösung: HD READY



Dieses Modell kann Bilder bis zu einer maximalen Auflösung von 1366 x 768 Pixel wiedergeben.

NABO SMART CENTER

Smart TV

APPS | MEDIA | INTERNET

Willkommen in der smarten Welt von NABO. Mit dem NABO Smart Center können Sie Ihren NABO Smart TV bequem und übersichtlich von Ihrem ANDROID oder iOS Tablet PC steuern.



NABO 3 Jahre Garantie



Auf ausgewählte Modelle erhalten Sie bei Produktregistrierung eine Garantieverlängerung auf insgesamt 3 Jahre. Die Produktregistrierung ist selbstverständlich kostenlos und innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum möglich.

www.nabo.at/support/garantieerweiterung

Energieeffizienz nach EU Verordnung



Die EU Verordnung 210/1062 - 2020 informiert über die Energieeffizienz des jeweiligen Modells auf einer Skala von A+++ bis D (A+++ sehr effizient, D wenig effizient).

12 Volt Anschluss



Modelle mit 12 Volt Anschluss können bei Verwendung des optionalen 12 Volt-Anschlusskabels auch an einen Zigarettenanzünder (z.B. in einem PKW oder Campingwagen) angeschlossen und verwendet werden. Nur bei Modellen bis 24 Zoll verfügbar.

Wählen Sie Ihr Lieblingsprogramm, programmieren Sie Ihre Aufnahmen oder surfen Sie bequem im Internet. Das NABO Smart Center verbindet das gestochen scharfe Bild Ihres NABO Smart TV's mit der komfortablen Bedienung Ihres Tablet PC's.

NABO SMART CENTER ist mit allen NABO Smart TV Geräten kompatibel.

55 UV7100

UHD LED TV mit Triple Tuner und Smart TV



- 55 Zoll | 140 cm Bilddiagonale
- ULTRA HD 3840 x 2160
- CMP 1500 Clear Motion Picture
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- DVB-T2/HEVC H265 Videokonvertierung
- Integriertes WLAN
- Smart TV mit Open Browser und Netflix App
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- NABO Smart Center
- 4x HDMI | 1x SCART | 3x USB | 1x LAN
- Kopfhöreranschluss
- 1x Komponenteneingang
- Drehbarer Aluminium-Standfuss
- Farbe: Schwarz, Aluminium

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 86W
- Energieverbrauch / Jahr: 125 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 1236 x 763 x 221 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 1236 x 712 x 56 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 20,5 kg | 17 kg
- VESA: 400x400
- EAN: 9120013508735
- Servicecode: 7600007
- UVP: € 899,99

49 UV7100

UHD LED TV mit Triple Tuner und Smart TV



- 49 Zoll | 124cm Bilddiagonale
- ULTRA HD 3840 x 2160
- CMP 1500 Clear Motion Picture
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- DVB-T2/HEVC H265 Videokonvertierung
- Integriertes WLAN
- Smart TV mit Open Browser und Netflix App
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- NABO Smart Center
- 4x HDMI | 1x SCART | 3x USB | 1x LAN
- Kopfhöreranschluss
- 1x Komponenteneingang
- Drehbarer Aluminium-Standfuss
- Farbe: Schwarz, Aluminium

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 71W
- Energieverbrauch / Jahr: 103 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 1099 x 680 x 221 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 1099 x 635 x 55 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 16,3 kg | 12,8 kg
- VESA: 200x200
- EAN: 9120013508728
- Servicecode: 7500007
- UVP: € 749,99

43 UV6100

UHD LED TV mit Triple Tuner und Smart TV



- 43 Zoll | 110 cm Bilddiagonale
- ULTRA HD 3840 x 2160,
- CMP 1200 Clear Motion Picture
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- DVB-T2/HEVC H265
- Integriertes WLAN
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Smart TV mit Open Browser und Netflix App
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- NABO Smart Center
- 2x HDMI | 1x SCART | 2x USB | 1x LAN
- Kopfhöreranschluss
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 54W
- Energieverbrauch / Jahr: 78 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 974 x 653 x 273 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 974 x 572 x 94 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 8,7 kg | 8,5 kg
- VESA: 200x200
- EAN: 9120013508537
- Servicecode: 7400007
- UVP: € 599,99

48 LV5900

LED TV mit Triple Tuner und Smart TV



- 48 Zoll | 122 cm Bildbreite
- FULL HD 1920 x 1080
- CMP 600
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Wireless Audio Streaming
- Integriertes WLAN
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Smart TV mit Open Browser und Netflix App
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- NABO Smart Center
- 3x HDMI | 1x SCART | 1x USB | 1x LAN
- Kopfhöreranschluss
- Drehbarer Glasstandfuß
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 66W
- Energieverbrauch / Jahr: 98 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 1.081 x 687 x 275 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 1.081 x 627 x 65 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 13,3 kg | 12,9 kg
- VESA: 200x200
- EAN: 9120013507929
- Servicecode: 7650007
- UVP: € 699,99

32 LV5850

LED TV mit Triple Tuner und Smart TV



- 32 Zoll | 81 cm Bildbreite
- FULL HD 1920 x 1080
- CMP 200
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- HEVC H265 Videokonvertierung
- Integriertes WLAN
- Wireless Audio Streaming
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Multimedienwiedergabe via USB
- Smart TV mit Open Browser und Netflix App
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- NABO Smart Center
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB | 1x LAN
- Kopfhöreranschluss
- Drehbarer Glasstandfuß
- Farbe: Weiß

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 31W
- Energieverbrauch / Jahr: 45 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 728 x 486 x 185 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 728 x 428 x 63 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 7,0 kg | 6,5 kg
- VESA: 200x100
- EAN: 9120013508100
- Servicecode: 7300007
- UVP: € 449,99

32 LV5801

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 32 Zoll | 81 cm Bildbreite
- FULL HD 1920 x 1080
- 500 CMP
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- HEVC H265 Videokonvertierung
- Integriertes WLAN
- Wireless Audio Streaming
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Smart TV mit Open Browser und Netflix App
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- NABO Smart Center
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB | 1x LAN
- Kopfhöreranschluss
- Mechanischer Netzschalter
- Drehbarer Glasstandfuß
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 31W
- Energieverbrauch / Jahr: 45 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 728 x 486 x 185 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 728 x 428 x 63 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 7,0 kg | 6,5 kg
- VESA: 200x100
- EAN: 9120013508131
- Servicecode: 7370007
- UVP: € 399,99

55 LV5800

LED TV mit Triple Tuner und Smart TV



- 55 Zoll | 140 cm Bilddiagonale
- FULL HD 1920 x 1080
- CMP 600
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integriertes WLAN
- Wireless Audio Streaming
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Smart TV mit Open Browser und Netflix App
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- NABO Smart Center
- 4x HDMI | 1x SCART | 3x USB | 1 x LAN
- Kopfhöreranschluss
- Drehbarer Glasstandfuss
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 86W
- Energieverbrauch / Jahr: 125 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 1.240 x 789 x 292 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 1.240 x 716 x 47 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 24,2 kg | 23,5 kg
- VESA: 400x400
- EAN: 9120013507455
- Servicecode: 7640007
- UVP: € 799,99

40 LV5750

LED TV mit Triple Tuner und Smart TV



- 40 Zoll | 102cm Bilddiagonale
- FULL HD 1920 x 1080
- CMP 600
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- HEVC H265 Videokonvertierung (T2)
- Integriertes WLAN
- Wireless Audiostreaming
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Smart TV mit Open Browser und Netflix App
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- NABO Smart Center
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB | 1x LAN
- Kopfhöreranschluss
- Drehbarer Designstandfuß
- Farbe: Weiß

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 48W
- Energieverbrauch / Jahr: 70 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 923 x 605 x 274 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 923 x 544 x 89 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 8,0 kg | 7,5 kg
- VESA: 200x200
- EAN: 9120013508162
- Servicecode: 7470007
- UVP: € 549,99

40 LV5700

LED TV mit Triple Tuner und Smart TV



- 40 Zoll | 102 cm Bilddiagonale
- FULL HD 1920 x 1080
- CMP 600
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integriertes WLAN
- Wireless Audio Streaming
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Smart TV mit Open Browser und Netflix App
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- NABO Smart Center
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB | 1x LAN
- Kopfhöreranschluss
- Drehbarer Designstandfuss
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 48W
- Energieverbrauch / Jahr: 70 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 923 x 588 x 220 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 923 x 544 x 98 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 8,0 kg | 7,5 kg
- VESA: 200x200
- EAN: 9120013508081
- Servicecode: 7450007
- UVP: € 549,99

32 LV4800

LED TV mit Triple Tuner und Smart TV



- 32 Zoll | 81 cm Bilddiagonale
- FULL HD 1920 x 1080
- CMP 600
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integriertes WLAN
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Smart TV mit Open Browser und Netflix App
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- NABO Smart Center
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB | 1x LAN
- Kopfhöreranschluss
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 31W
- Energieverbrauch / Jahr: 45 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 735 x 478 x 185 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 735 x 438 x 97 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 6,5 kg | 6,0 kg
- VESA: 200x200
- EAN: 9120013508001
- Servicecode: 7350007
- UVP: € 379,99

40 LV4160

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 40 Zoll | 102cm Bilddiagonale
- FULL HD 1920 x 1080
- CMP 300
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- Farbe: Titanium

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 48W
- Energieverbrauch / Jahr: 70 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 923 x 588 x 220 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 923 x 544 x 79 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 8,0 kg | 7,5 kg
- VESA: 200x200
- EAN: 9120013508155
- Servicecode: 7390007
- UVP: € 449,99

39 LV3100

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 39 Zoll | 99 cm Bilddiagonale
- Full HD 1920 x 1080
- CMP 400
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Multimediamwiedergabe via USB
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- Drehbarer Designstandfuß
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 45W
- Energieverbrauch / Jahr: 65 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 889 x 567 x 220 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 889 x 523 x 97 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 9,0 kg | 8,0 kg
- VESA: 200x200
- EAN: 9120013507394
- Servicecode: 7300007
- UVP: € 449,99

32 LV4360

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 32 Zoll | 81 cm Bilddiagonale
- HD Ready 1366 x 768
- CMP 200
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB | Kopfhöreranschluss
- Farbe: Titanium

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 31Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 45 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 735 x 478 x 185 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 735 x 438 x 97 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 6,5 kg | 6,0 kg
- VESA: 200x100
- EAN: 9120013508193
- Servicecode: 7310007
- UVP: € 319,99

32 LV4310

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 32 Zoll | 81 cm Bilddiagonale
- HD Ready 1366 x 768
- CMP 200
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB | Kopfhöreranschluss
- Farbe: Schwarz Satin

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 31Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 45 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 735 x 478 x 185 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 735 x 438 x 97 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 6,5 kg | 6,0 kg
- VESA: 200x100
- EAN: 9120013508209
- Servicecode: 7200007
- UVP: € 299,99

32 LV4300

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 32 Zoll | 81 cm Bilddiagonale
- HD Ready 1366 x 768
- CMP 200
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 31Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 45 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 735 x 478 x 185 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 735 x 438 x 97 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 6,5 kg | 6,0 kg
- VESA: 200x100
- EAN: 9120013507950
- Servicecode: 7340007
- UVP: € 359,99

28 LV4000

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 28 Zoll | 72 cm Bilddiagonale
- HD Ready 1366 x 768
- CMP 200
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Multimedialwiedergabe via USB
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 25 Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 36 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 640 x 427 x 185 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 640 x 387 x 38 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 5,7 kg | 5,2 kg
- VESA: 100x100
- EAN: 9120013507295
- Servicecode: 7200007
- UVP: € 299,99

24 LV4000

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 24 Zoll | 61 cm Bilddiagonale
- HD Ready 1366 x 768
- CMP 100
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Multimedialwiedergabe via USB
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- 12V Anschluss inkl. Kabel
- Kopfhöreranschluss
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 19 Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 27 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 554 x 370 x 134 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 554 x 339 x 61 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 3,8 kg | 3,55 kg
- VESA: 75x75
- EAN: 9120013507516
- Servicecode: 7290007
- UVP: € 279,99

22 LV4000

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 22 Zoll | 56 cm Bilddiagonale
- FULL HD 1920 x 1080
- CMP 100
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Multimedialwiedergabe via USB
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- 12V Anschluss inkl. Kabel
- Kopfhöreranschluss
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 17 Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 24 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 516 x 352 x 134 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 516 x 317 x 35 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 3,0 kg | 2,8 kg
- VESA: 75x75
- EAN: 9120013507745
- Servicecode: 7280007
- UVP: € 269,99

20 LV4000

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 20 Zoll | 51 cm Bilddiagonale
- HD Ready 1366 x 768
- CMP 100
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Multimediamwiedergabe via USB
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- 12V Anschluss inkl. Kabel
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 14 Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 20 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 473 x 328 x 134 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 473 x 294 x 34 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 2,9 kg | 2,7 kg
- VESA: 75x75
- EAN: 9120013507943
- Servicecode: 7260007
- UVP: € 239,99

32 LV4150

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 32 Zoll | 81 cm Bilddiagonale
- HD Ready 1366 x 768
- CMP 200
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Multimediamwiedergabe via USB
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- Farbe: Weiß

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 31 Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 45 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 735 x 478 x 185 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 735 x 438 x 97 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 6,5 kg | 6,0 kg
- VESA: 200x100
- EAN: 9120013507486
- Servicecode: 7350007
- UVP: € 379,99

28 LV4150

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 28 Zoll | 72 cm Bilddiagonale
- HD Ready 1366 x 768
- CMP 200
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Multimediamwiedergabe via USB
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- Farbe: Weiß

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 25 Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 36 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 640 x 427 x 185 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 640 x 387 x 65 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 5,7 kg | 5,2 kg
- VESA: 100x100
- EAN: 9120013508063
- Servicecode: 7310007
- UVP: € 329,99

24 LV4150

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 24 Zoll | 61 cm Bildbreite
- HD Ready 1366 x 768
- CMP 100
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Multimediawiedergabe via USB
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- 12V Anschluss inkl. Kabel
- Kopfhöreranschluss
- Farbe: Weiß

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 19 Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 27 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 554 x 370 x 134 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 554 x 339 x 61 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 3,8 kg | 3,55 kg
- VESA: 75x75
- EAN: 912001350782
- Servicecode: 7200007
- UVP: € 299,99

22 LV4150

LED TV mit Triple Tuner und PVR Funktion



- 22 Zoll | 56 cm Bildbreite
- FULL HD 1920 x 1080
- CMP 100
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Multimediawiedergabe via USB
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- 12V Anschluss inkl. Kabel
- Farbe: Weiß

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 17 Watt
- Energieverbrauch / Jahr: 24 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 516 x 352 x 134 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 516 x 317 x 35 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 3,0 kg | 2,8 kg
- VESA: 75x75
- EAN: 912001350780
- Servicecode: 7290007
- UVP: € 289,99

22 LV4550

LED TV mit Triple Tuner, integriertem DVD Player und PVR Funktion



- 22 Zoll | 56 cm Bilddiagonale
- FULL HD 1920 x 1080
- CMP 100
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter DVD Player
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- 12V Anschluss inkl. Kabel
- Farbe: Weiß

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 17W
- Energieverbrauch / Jahr: 24 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 516 x 352 x 134 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 516 x 317 x 35 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 3,6 kg | 3,4 kg
- VESA: 75x75
- EAN: 912001350781
- Servicecode: 7310007
- UVP: € 319,99

22 LV4500

LED TV mit Triple Tuner, integriertem DVD Player und PVR Funktion



- 22 Zoll | 56 cm Bilddiagonale
- Full HD 1920 x 1080
- CMP 100
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter DVD Player
- Integrierter CI+ Schacht
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- 12V Anschluss inkl. Kabel
- Farbe: Schwarz

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 17W
- Energieverbrauch / Jahr: 24 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 516 x 352 x 134 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 516 x 317 x 35 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 3,6 kg | 3,4 kg
- VESA: 200x100
- EAN: 9120013507752
- Servicecode: 7200007
- UVP: € 299,99

20 LV4500

LED TV mit Triple Tuner, integriertem DVD Player und PVR Funktion



- 20 Zoll | 51 cm Bilddiagonale
- HD Ready 1366 x 768
- Triple Tuner: DVB-C/S2/T2
- Integrierter CI+ Schacht
- CMP 200 Clear Motion Picture
- Einfacher Hotel Mode | USB Cloning
- Integrierter DVD Player
- Elektronische Programmzeitschrift
- PVR-Ready | Timeshift
- Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)
- 2x HDMI | 1x SCART | 1x USB
- Kopfhöreranschluss
- 12V Anschluss inkl. Kabel

- Energieeffizienzklasse: A+
- Leistungsaufnahme im Betrieb: 14 W
- Energieverbrauch / Jahr: 20 kWh
- Leistungsaufnahme Stand by: < 0,5 Watt

- Maße inkl. Fuß (BxHxT): 473 x 328 x 134 mm
- Maße exkl. Fuß (BxHxT): 473 x 294 x 34 mm
- Gewicht inkl. Fuß | exkl. Fuß: 2,9 kg | 2,7 kg
- VESA: 75x75
- EAN: 9120013508124
- Servicecode: 7280007
- UVP: € 179,99



SYMPHONIEN ERLEBEN

Audio / Video Produkte

SB 5812

2.1 Soundbar System



2.1
SOUND

WIRELESS
SUB
WOOFER



ARC

EASY
CONNECT

- 40 Watt Wireless Subwoofer
- AUX IN (3,5 mm Stereo Klinke)
- Wireless Audio Streaming
- USB Anschluss
- RCA Eingang
- Coaxial Eingang
- DSP Funktion
- HDMI ARC

-
- 2 x 20 Watt
 - Gesamtleistung: 80 Watt RMS
-

- Maße Soundbar (BxHxT):
880 x 55 x 80 mm
- Maße Woofer (BxHxT):
200 x 305 x 230 mm
- Gewicht Soundbar: 1,66 kg
- Gewicht Woofer: 3,02 kg
- EAN: 9120013508636
- Servicecode: 7210007
- UVP: € 169,99



SYMPHONY

CM 1509 Micro Hifi System



- Digitaler PLL FM Radio
- CD / Front USB 2.0 / AUX
- LCD Display
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- USB Playback
- Kompatibel mit MP3 / CD / CD-R / CD-RW
- Wireless Audio Streaming
- 75 Ohm Antennenanschluss
- inkl. Fernbedienung
- Kopfhöreranschluss

• Leistung: 2 x 50W

- Maße Radioteil (BxHxT): 259 x 115 x 235 mm
- Maße Lautsprecher (BxHxT): 173 x 260 x 240 mm
- Gewicht: 7,12 kg
- EAN: 91200135008834
- Servicecode: 7225007
- UVP: € 169,99

Lieferbar ab September 2017

SYMPHONY

CM 1311 Micro Hifi System



- Digitaler PLL FM Radio
- CD / Front USB 2.0 / AUX
- LCD Display
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- USB Playback
- Kompatibel mit MP3 / CD / CD-R / CD-RW
- Wireless Audio Streaming
- 75 Ohm Antennenanschluss
- inkl. Fernbedienung
- Kopfhöreranschluss

• Leistung: 2 x 15W

- Maße Radioteil (BxHxT): 180 x 115 x 220 mm
- Maße Lautsprecher (BxHxT): 125 x 207 x 150 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- EAN: 9120013506977
- Servicecode: 770007
- UVP: € 99,99

MELODY

PR 710 / PR 715 / PR 720
Tragbares CD-Radio



- Digitaler PLL Tuner
- CD Player
- LCD Display
- Front USB
- 40 Programmplätze für Radiosender
- MP3 Wiedergabe
- AUX In-Betrieb
- Netz- & Batteriebetrieb
- Drehbare Teleskopantenne
- Ausklappbarer Tragegriff
- Kopfhöreranschluss
- Farben: Weiß (PR 710)
Schwarz (PR 715)
Rot (PR 720)
- AC 220-230V / 50Hz
- Batteriebetrieb mit 8 x 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Maße (BxHxT): 330 x 105 x 225 mm
- Gewicht: 1,33 kg
- EAN PR 710: 9120013507547
- EAN PR 715: 9120013507554
- EAN PR 720: 9120013507882
- Servicecode: 753007
- UVP: € 69,99

MELODY

Tragbares CD-Radio
PR 600 / PR 605



**PLL
TUNER**

USB 2.0

MP3

**COMPACT
DISC**

- CD Player (CD-R / CD-RW kompatibel)
- MP3 Playback / USB Interface
- PLL Tuner FM
- 20 Programmplätze für Radiosender
- Automatische und manuelle Sendersuche
- Aux-In-Anschluss
- Kopfhörer-Anschluss
- LCD Display mit Beleuchtung
- Teleskopantenne
- High Performance Stereo Lautsprecher
- Output: 2 x 1,5W
- Farben: Weiß (PR 600)
Schwarz (PR 605)

- AC 220-230V / 50Hz
- Batteriebetrieb mit 6 x 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Maße (BxHxT): 225 x 130 x 255 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- EAN PR 600: 9120013507837
- EAN PR 605: 9120013507844
- Servicecode: 746007
- UVP: € 59,99

JUNIOR

PR 500 / PR 501 / PR 502
Analoges AM/FM Radio



**FM
AM
TUNER**

- Tragbares analoges AM/FM Radio
- Analoger Tuner
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Kopfhöreranschluss
- Netz- & Batteriebetrieb
- Drehbare Teleskopantenne
- Ausklappbarer Tragegriff
- 3 Zoll-Lautsprecher / 8 Ohm
- Farben: Schwarz/Blau (PR 500)
Schwarz/Gelb (PR 501)
Schwarz/Weiß (PR 502)

- AC 220-230V / 50Hz
- Batteriebetrieb mit 3 x 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Maße (BxHxT): 210 x 139 x 53 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- EAN PR 500: 9120013506885
- EAN PR 501: 9120013506892
- EAN PR 502: 9120013506908
- Servicecode: 728007
- UVP: € 29,99

JUNIOR

PR 200 / PR 201 / PR 202
Tragbares AM/FM Radio



**FM
AM
TUNER**

**PLL
TUNER**

- PLL AM/FM Tuner
- 50 Programmplätze für Radiosender
- Uhrzeitanzeige mit Schlaf- und Schlummerfunktion
- Weckfunktion (Radio und Alarm)
- Komfortable Bedienung
- Drehbare Teleskopantenne
- 3,5mm Kopfhöreranschluss
- Praktischer Trageriemen
- Netz- & Batteriebetrieb
- Farben: Schwarz/Blau (PR 200)
Schwarz/Gelb (PR 201)
Schwarz/Weiß (PR 202)

- DC 5V Anschluss (Netzgerät nicht im Lieferumfang enthalten)
- DC 6,0V Batteriebetrieb (4x 1,5V AA) (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Frequenzbereich:
FM: 87,5-108MHz
AM 522 -1620kHz

- Maße (BxHxT): 165 x 92 x 31 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- EAN PR 200: 9120013508261
- EAN PR 201: 9120013508278
- EAN PR 202: 9120013508285
- Servicecode: 720007
- UVP: € 32,99

WR 100

AM/FM Holzradio



- Analoges Holzradio mit UKW- und MW-Empfang
- AUX-Eingang zum Anschluss externer Audiokomponenten wie MP3- und CD-Player
- Integrierter Lautsprecher
- Beleuchtete Frequenzanzeige

-
- Netz- und Batteriebetrieb: 230 V / 50 Hz oder 4 x AA-Batterie

-
- Maße (BxHxT): 226 x 130 x 156 mm
 - Gewicht: 1,4 kg
 - EAN: 9120013508148
 - Servicecode: 720007
 - UVP: € 34,99

DVD 2250

Slim DVD Player



- Front USB 2.0
- Wiedergabeformate: XVID, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, CD, CD-R/RW
- Videoformate: VC1/MPEG1/ MPEG-2/MPEG4
- Audioformate: Digital, MPEG1, AC3 DECODE, MP3, WMA, HDCD
- HDMI Anschluss (V1.3 HDMI/HDCP)
- Audio Video Out (Composite)
- Digital Audio Out (Coaxial)
- analoger Audioausgang
- Fernbedienung

-
- Stromversorgung: AC 100-240V / 50Hz
 - Max. Leistungsaufnahme: 12W

-
- Maße (BxHxT): 225 x 40 x 185 mm
 - Gewicht: 0,85 kg
 - EAN: 9120013508315
 - Servicecode: 743007
 - UVP: € 49,99

T-REFERENCE

Bluetooth Headset der Referenzklasse mit Freisprecheinrichtung



- Bluetooth High-End Kopfhörer
- 8 kraftvolle Neodym-Membrane, 2 Subwoofer
- Frequenzbereich: 5 - 25.000 Hz
- Empfindlichkeit: 110 dB $\pm$ 3 dB
- Virtual 3D Soundeffekte
- Bluetooth Version 4.0+EDR
- Geeignet für Smartphone, Tablet PC & Laptop
- Eingebautes Mikrofon
- Elektronische Lautstärkenregelung
- Ladefunktion über USB
- Auch als Kabelversion verwendbar – Kabel im Lieferumfang enthalten
- Farbe: Metallic

- Reichweite bis zu 20 m
- Wiederaufladbarer Li-Polymer Akku
- Standardladezeit: max. 5 Std.
- Sprechzeit: bis zu 28 Std.
- Standbyzeit: bis zu 1300 Std.

- Maße (BxHxT): 190 x 190 x 58 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- EAN: 9120013505222
- Servicecode: 770007
- UVP: € 109,99



IN EAR

Stylisher In Ear Headphone mit vergoldetem Stecker



- Dynamischer in Ear Kopfhörer
- Lautsprecher Durchmesser: 8 mm
- Empfindlichkeit: 95 dB / 1 mW (S.P.L. at 1 kHz)
- Impedanz: 32 Ohm
- Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
- Ausgangsleistung: 3 mW
- Max. Leistung: 10 mW
- Kabellänge: 1,2 m $\pm$ 0,03 m
- Anschlussstecker: 3,5 mm Klinke
- Farben: Schwarz, Blau, Grün
- Geeignet für Smartphones und MP3 Player

- Kabellänge: ca. 1,2 m
- Gewicht: 0,017 kg
- EAN Schwarz: 9120013507073
- EAN Blau: 9120013507080
- EAN Grün: 9120013507097
- Servicecode: 77007
- UVP: € 14,99

RED ZIP

In-Ear-Kopfhörer



- Dynamischer In-Ear-Kopfhörer
- Zip Design
- Lautsprecher Durchmesser: 9mm
- Empfindlichkeit: 95dB/1mW (S.P.L. at 1kHz)
- Impedanz: 16 Ohm
- Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
- Ausgangsleistung: 3mW
- Max. Leistung: 10mW
- Anschlussstecker: 3,5mm Klinke
- Farbe: Rot

- Maße (Kabellänge): 1200 ± 3mm
- Gewicht: 18 g
- EAN: 9120013505369
- Servicecode: 723617
- UVP: € 19,99

Anpassungsfähiges Design

Der NABO RED ZIP wurde speziell entwickelt um selbst während sportlicher Aktivität ein Höchstmaß an Tragekomfort bei perfekter Klangqualität zu gewährleisten. Durch das innovative Reißverschlussystem kann die Länge des Kabels individuell an den Träger angepasst werden.

RED LINE

In-Ear-Kopfhörer mit Freisprecheinrichtung



- Dynamischer In-Ear-Kopfhörer
- Eingebautes Mikrophon mit Geräuschunterdrückung
- Lautstärkenregelung am Kabel möglich
- Lautsprecher Durchmesser: 6mm
- Empfindlichkeit: 93dB/1mW (S.P.L. at 1kHz)
- Impedanz: 12 Ohm
- Frequenzbereich: 20Hz – 20kHz
- Ausgangsleistung: 3mW
- Max. Leistung: 10mW
- Anschlussstecker: 3,5mm Klinke
- Farbe: Rot

- Maße (Kabellänge): 1200 ± 3 mm
- Gewicht: 17 g
- EAN: 9120013505376
- Servicecode: 723617
- UVP: € 19,99

Eindrucksvolles Klangerlebnis

Das ergonomische Design des RED LINE maximiert den Tragekomfort und sorgt für ein intensives und eindrucksvolles Klangerlebnis. Dank des eingebauten Mikrofons mit Geräuschunterdrückung können Anrufe jederzeit bei exzellenter Sprachqualität entgegen genommen werden.

LEGACY

Mobiltelefon



- 5" Display
- Bildschirmauflösung: 720 x 1.280
- Cover Glas: Gorilla Glass 3
- Betriebssystem: Android 6.0
- Prozessor: Qualcomm 8909, 32 Bit Quad Core, 1.3Ghz
- 1 GB LPDDR3 RAM
- 8 GB interner Speicher
- SD Karten-Anschluss (für SD Karten bis 64 GB)
- Rückseitige Kamera: 8 MP, mit Autofokus, BI Sensor, Single LED Blitz, Anti-Fingerabdruck und Anti-Reflektions-Linse
- WiFi: 802.11 b/g/n
- Netzwerk:
2G: 50/900/1800/1900 (GSM / GPRS / EDGE)
3G: 850/900/1900/2100 (HSDPA/ HSUPA 42 Mbps/ 5,76Mbps)
4G: 800/900/1800/2100/2600
- GPS: GNSS (GPS + GLONASS)
- Frei für alle Netze
- Farbe: Schwarz

- Herausnehmbarer 2.250 mAh Li-Ion Akku
- Maße (BxHxT):
72,4 x 145,8 x 7,7 mm
- Gewicht: 150 g
- EAN: 9120013508056
- Servicecode: 7220007
- UVP: € 169,99

COMFORT 400

TV Wandhalterung



- Geeignet für Flachbildschirme 32-49 Zoll
- Neigungswinkel: -5° / $+10^{\circ}$
- Mühelos verstellbar dank Gasdruckfeder
- Kabelführung
- Einfach zu montieren
- VESA Einhaltung: 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200, 200 x 200, 300 x 300, 300 x 400 und 400 x 400 mm
- Wandabstand: 60 - 557 mm
- Maximale Traglast: 15 kg
- Schwenkbar
- inkl. Montageschrauben
- Farbe: Schwarz

• EAN: 9120013507233
• Servicecode: 780007
• UVP: € 159,99

COMFORT 600

TV Wandhalterung



- Geeignet für Flachbildschirme 47-65 Zoll
- Neigungswinkel: -5° / $+10^{\circ}$
- Mühelos verstellbar dank Gasdruckfeder
- Kabelführung
- Einfach zu montieren
- VESA Einhaltung: 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200, 200 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 400 und 600 x 400 mm
- Wandabstand: 66 - 661 mm
- Maximale Traglast: 25 kg
- Schwenkbar
- Farbe: Schwarz

• EAN: 9120013507226
• Servicecode: 7220007
• UVP: € 239,99

PRIME 200

TV Wandhalterung



- Geeignet für Flachbildschirme 15-32 Zoll
- Einfach zu montieren
- VESA: 50, 75, 100, 150, 180 x 120, 200 x 100, 200 x 200 mm
- Wandabstand: 28 - 278 mm
- Maximale Traglast: 25 kg
- Im Verpackungsinhalt inkludiert: Bedienungsanleitung, Montageschrauben
- Material: Aluminium

• EAN: 9120013506953
• Servicecode: 750007
• UVP: € 99,99

PRIME 400

TV Wandhalterung



- Geeignet für Flachbildschirme 32-65 Zoll
- Einfach zu montieren
- VESA: 50, 75, 100, 150, 180 x 120, 200 x 100, 200, 200 x 300, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 mm
- Wandabstand: 35 - 650 mm
- Maximale Traglast: 28 kg
- Im Verpackungsinhalt inkludiert: Bedienungsanleitung, Montageschrauben
- Material: Aluminium

• EAN: 9120013506946
• Servicecode: 7240007
• UVP: € 249,99

HARMONY 201

TV Wandhalterung



- Geeignet für Flachbildschirme 14-43 Zoll
- Neigungswinkel: $-12^{\circ}/+8^{\circ}$
- Kabelführung
- VESA Einhaltung: 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200 und 200 x 200 mm
- Wandabstand: 63-370 mm
- Maximale Traglast: 30 kg
- Schwenkbar, vormontiert
- inkl. Montageschrauben, Bedienungsanleitung

- Maße (BxHxT): 200 x 200 x 63 mm
- EAN: 9120013507301
- Servicecode: 740007
- UVP: € 79,99

HARMONY 401

TV Wandhalterung



- Geeignet für Flachbildschirme 32-43 Zoll
- Neigungswinkel: $-2^{\circ}/+12^{\circ}$
- Kabelführung
- VESA Einhaltung: 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200, 200 x 200, 300 x 300, 300 x 400 und 400 x 400 mm
- Wandabstand: 56-465 mm
- Maximale Traglast: 35 kg
- Schwenkbar, vormontiert
- inkl. Montageschrauben, Bedienungsanleitung

- Maße (BxHxT): 400 x 400 x 56 mm
- EAN: 9120013507219
- Servicecode: 760007
- UVP: € 119,99

HARMONY 601

TV Wandhalterung



- Geeignet für Flachbildschirme 32-70 Zoll
- Neigungswinkel: $-2^{\circ}/+12^{\circ}$
- Kabelführung
- VESA Einhaltung: 75 x 75, 100 x 100, 100 x 200, 200 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 400 und 600 x 400 mm
- Wandabstand: 58-498 mm
- Maximale Traglast: 45 kg
- inkl. Montageschrauben, Bedienungsanleitung

- Maße (BxHxT): 400 x 600 x 58 mm
- EAN: 9120013507202
- Servicecode: 700007
- UVP: € 199,99

ECO 200

TV Wandhalterung



- Geeignet für Flachbildschirme 14-43 Zoll
- Neigungswinkel: $+12^{\circ} / -2^{\circ}$
- VESA Einhaltung: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 und 200 x 200 mm
- Wandabstand: 48 mm
- Maximale Traglast: 25 kg
- Schwenkbar
- Vormontiert
- inkl. Montageschrauben

- Maße (BxHxT): 400 x 400 x 42 mm
- EAN: 9120013507578
- Servicecode: 725007
- UVP: € 29,99

MOUNT 601

TV Wandhalterung



- Geeignet für Flachbildschirme 32-70 Zoll
- Einfach zu montieren
- VESA: 50, 75, 100, 150, 180 x 120, 200 x 100, 200, 200 x 300, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 400 x 600, 600 x 400 mm
- Wandabstand: 22 mm
- Maximale Traglast: 40 kg
- inkl. Montageschrauben

- Maße (BxHxT):
640 x 415 x 22 mm
- EAN: 9120013507196
- Servicecode: 720017
- UVP: € 39,99

TILT 601

TV Wandhalterung




- Geeignet für Flachbildschirme 32-70 Zoll
- Einfach zu montieren und zu verstellen
- VESA: 50, 75, 100, 150, 180 x 120, 200 x 100, 200, 200 x 300, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 400 x 600, 600 x 400 mm
- Wandabstand: 35 mm
- Maximale Traglast: 40 kg
- inkl. Montageschrauben

- Maße (BxHxT):
640 x 415 x 35 mm
- EAN: 9120013507189
- Servicecode: 730017
- UVP: € 59,99

TILT 800

TV Wandhalterung



- Geeignet für Flachbildschirme 30-75 Zoll
- Einfach zu montieren
- VESA: 50, 75, 100, 150, 180 x 120, 200 x 100, 200, 200 x 300, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 400 x 600, 600 x 400 und 800 x 400 mm
- Wandabstand: 35 mm
- Maximale Traglast: 60 kg
- inkl. Montageschrauben, Abstandshalter, Wasserwaage

- Maße (BxHxT):
840 x 415 x 35 mm
- EAN: 9120013505727
- Servicecode: 740007
- UVP: € 79,99

MOVE 100

TV Rack



- Geeignet für Flachbildschirme 32-55 Zoll
- Neigbar: -15° / +15°
- Glasablage aus 5 mm dickem schwarzem Sicherheitsglas für AV-Geräte
- Bodenplatte aus 8 mm dickem Sicherheitsglas
- Platte oben aus 5 mm dickem Sicherheitsglas
- Einfach zu montieren
- VESA Einhaltung: 600 x 400
- 4 Bodenrollen (davon 2 mit Bremse) für ein leichtes Bewegen
- Kabelführung
- Maximale Traglast: 40 kg
- Aluminium-Säule: 200 x 50 mm
- inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung

- Maße (BxHxT): 800 x 1.349 x 480 mm
- EAN: 9120013507967
- Servicecode: 700007
- UVP: € 179,99

MOVE 200

TV Rack



- Geeignet für Flachbildschirme 32-55 Zoll
- Neigbar: 0° / +45°
- Ausziehbar: 730 - 1.200 mm
- Glasablage aus 6 mm dickem schwarzem Sicherheitsglas für AV-Geräte
- Bodenplatte aus 10 mm dickem Sicherheitsglas
- Glasplatte oben muss nicht montiert werden
- Einfach zu montieren
- VESA Einhaltung: 400 x 400
- 4 Bodenrollen (davon 2 mit Bremse) für ein leichtes Bewegen
- Kabelführung
- Maximale Traglast: 40 kg
- inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung

- Maße (BxHxT): 800 x 1.200 x 500 mm
- EAN: 9120013507974
- Servicecode: 7240007
- UVP: € 249,99

PROTECTION CASE


TV Transportverpackung

- Bis zu 6 x leichter als herkömmliche Transportkoffer
- Verstellbare Schutzschäumung für verschiedene TV Größen
- Besonders belastbar (bis zu 100 kg)
- 4 praktische und rutschfreie Tragegriffe
- Ergonomisch, modern und kompakt
- 100% recycle- und kompostierbar
- Farbe: Grau



PC 3242

für 1-2 LED TV Geräte



- Displaygrößen: 32 - 42 Zoll
- Max. Displaygröße: 730 - 1.030 mm
- Max. Displayhöhe: 640 mm
- Kompatibel mit Easy Trans ET 3060
- Maße (BxHxT):
1.150 x 760 x 205 mm
- Gewicht: 8,1 kg
- EAN: 9120013508643

PC 4055

für 1-2 LED TV Geräte



- Displaygrößen: 40 - 55 Zoll
- Max. Displaygröße: 980 - 1.280 mm
- Max. Displayhöhe: 830 mm
- Kompatibel mit Easy Trans ET 3060
- Maße (BxHxT):
1.400 x 960 x 205 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- EAN: 9120013508650

PC 5060

für 1 LED TV Gerät



- Displaygrößen: 50 - 60 Zoll
- Max. Displaygröße: 1.080 - 1.380 mm
- Max. Displayhöhe: 880 mm
- Kompatibel mit Easy Trans ET 3060
- Maße (BxHxT):
1.500 x 1.010 x 205 mm
- Gewicht: 13,5 kg
- EAN: 9120013508667

PC 6070

für 1 LED TV Gerät



- Displaygrößen: 60 - 70 Zoll
- Max. Displaygröße:
1.380 - 1.680 mm
- Max. Displayhöhe: 1.000 mm
- Kompatibel mit Easy Trans ET 7080
- Maße (BxHxT):
1.900 x 1.130 x 270 mm
- Gewicht: 20 kg
- EAN: 9120013508674

PC 7086

für 1 LED TV Gerät



- Displaygrößen: 70 - 86 Zoll
- Max. Displaygröße:
1.650 - 2.050 mm
- Max. Displayhöhe: 1.220 mm
- Kompatibel mit Easy Trans ET 7080
- Maße (BxHxT):
2.170 x 1.350 x 270 mm
- Gewicht: 26 kg
- EAN: 9120013508681

ET 3060 / ET 7080

Transportwagen



- ET 3060 kompatibel mit
PC 3242, PC 4055 und PC 5060
- ET 7080 kompatibel mit
PC 6070 und PC 7086

REMOTE STAR

2 in 1 all Brands Universal Fernbedienung



2 in 1
ALL BRANDS

- Aus zwei Fernbedienungen machen Sie eine
- Einfache Bedienung
- Ersetzt alle Funktionen der Originalfernbedienung
- TV, SAT, TDT, DVD, VCR-Geräte
- Inkl. Sonderfunktionen
- Keine Neuprogrammierung nach dem Batterietausch
- Programmierung via Online-Tool und Infrarot Programmer
- 2 Jahre Garantie
- Benötigt Programmiergerät PG 01 (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Maße (BxHxT): 190 x 36 x 145 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- EAN: 9120013504324
- Servicecode: 721007

Einfache Bedienung

Nach Programmierung durch Ihren Fachhändler ist die Fernbedienung sofort einsatzbereit.

Alle Funktionen der Originalfernbedienung

Durch das professionelle Programmiersystem werden alle Sonderfunktionen ebenfalls berücksichtigt. Somit stehen Ihnen auch ohne der Originalfernbedienung alle Funktionen Ihres Gerätes zur Verfügung!

Keine Neuprogrammierung nötig

Durch Datenspeicherung auf einen internen Prozessor ist nach Entleerung der Batterien keine Neuprogrammierung erforderlich.

PG 01

- Optionales Zubehör
- Infrarotprogrammierer
- Zur Programmierung der Fernbedienung
- Maße (BxHxT): 400 x 88 x 280 mm
- Gewicht: 30 g
- EAN Silber: 9120013504614
- Servicecode: 70017

EASY REMOTE

Seniorenfernbedienung RC-100



- Übersichtlicher Aufbau
- Große Tasten
- Steuerung der Grundfunktionen
- Kompatibel mit allen NABO TV's

STORAGE ONE

Festplatte powered by Intenso



- 2,5" externe Festplatte
- Festplattengröße: 1 TB
- USB 3.0 kompatibel
- Gewicht: 172 g
- Abmessungen (BxHxT): 115 x 15 x 75 mm

12V ADAPTER

DC Anschlusskabel für PKW



- 12V Zigarettenanschlusskabel
- Geeignet für alle Modelle mit 12V Anschluss



EINFACH BESSER EMPFANGEN

SAT Produkte

HD STAR

Digitaler HD Sat Receiver
mit integriertem Irdeto-Kartenleser



- PVR-READY
- DVB S /S2
- 4000 Programmspeicherplätze
- Automatischer Sendersuchlauf
- Superschnelle Umschaltzeit
- Mehrsprachige Menüführung
- Mehrfach-Timer
- Sleptimer
- Teletext Decoder
- PVR-Recording
- Favoriten Programmliste
- Vorprogrammierte Senderliste für Astra und Hotbird
- Schnittstelle für externen Infrarot-Sensor
- Made in Germany
- Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x Scart, 1 x Audio Out Digital (optisch), USB 2.0 für externe Festplatte, RJ-11 Buchse für Softwareupdate und externe IR-Buchse

- Maße (BxHxT): 230 x 36 x 140 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- EAN: 9120013504089
- Servicecode: 785007
- UVP: € 119,99

CABLE STAR

HD Kabel Receiver mit integriertem CO-
NAX-Kartenleser und USB Aufnahmefunktion



- DVB-C kompatibel
- Conax embedded
- 6000 Programmspeicherplätze
- Automatischer Sendersuchlauf
- Superschnelle Umschaltzeit
- Mehrsprachige Menüführung
- Mehrfach-und Sleptimer
- Teletext Decoder
- PVR-Recording
- Favoriten Programmliste
- Symbolrate: 2,2-6,957Mbaud
- Eingangsfrequenzbereich: 51-858 Mhz
- 12 Volt Anschluss
- Schnittstelle für externen Infrarot-Sensor
- Anschlüsse: 1 x HDMI, 1 x Scart, 1 x Video Out, 1 x Audio Out Digital (optisch) USB 2.0 für externe Festplatte, RJ-11 Buchse für Softwareupdate und externe IR-Buchse

- Maße (BxHxT): 230 x 36 x 140 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- EAN: 9120013508025
- Servicecode: 775007
- UVP: € 109,99

CAM IR

ORF zertifiziertes Irdetomodul



- Zum Empfang Irdeto verschlüsselter Sender
- ORF zertifiziert

- Maße Verpackung (BxHxT): 76 x 130 x 12 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- EAN: 9120013504225

HD AUSTRIA

CI+ Modul für ORF und HD Austria Sender



- Mit integrierter Micro-SAT-Karte
- Keine ORF Karte notwendig
- ORF zertifiziert

- Maße Verpackung (BxHxT): 76 x 130 x 12 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- EAN: 8717755846815

SIMPLI TV

CI+ Modul für Simpli TV



- 40 Sender für nur € 10,00 pro Monat
- Bis zu 12 Sender kostenlos
- ORF zertifiziert

- Maße Verpackung (BxHxT): 135 x 190 x 15 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- EAN: 9120013507615

MSW 58

5 in 8 Multischalter



- SAT-aktiv
- Energy Saving durch Schaltnetzteil
- Quad-LNB-tauglich

- Frequenzbereich Terrestrisch 5 ... 862 MHz (passiv)
- Frequenzbereich SAT 950 ... 2200 MHz (aktiv)
- Eingänge: 5
- Ausgänge: 8
- Anschlussdämpfung SAT: 6 ... 10 dB
- Ausgangsspannung: 18 V= / 0,5 A

- Maße (BxHxT): 275 x 125 x 50 mm
- EAN: 9120013504379
- Servicecode: 775007

MSW 512

5 in 12 Multischalter



- SAT-aktiv
- Energy Saving durch Schaltnetzteil
- Quad-LNB-tauglich

- Frequenzbereich Terrestrisch 5 ... 862 MHz (passiv)
- Frequenzbereich SAT 950 ... 2200 MHz (aktiv)
- Eingänge: 5
- Ausgänge: 12
- Anschlussdämpfung SAT: 6 ... 10 dB
- Ausgangsspannung: 18 V= / 0,5 A

- Maße (BxHxT): 355 x 125 x 50 mm
- EAN: 9120013504386
- Servicecode: 790007

MSW 516

5 in 16 Multischalter



- SAT-aktiv
- Energy Saving durch Schaltnetzteil
- Quad-LNB-tauglich

- Frequenzbereich Terrestrisch 5 ... 862 MHz (passiv)
- Frequenzbereich SAT 950... 2200 MHz (aktiv)
- Eingänge: 5
- Ausgänge: 16
- Anschlussdämpfung SAT: 6 ... 10 dB
- Ausgangsspannung: 18 V= / 0,5 A

- Maße (BxHxT): 355 x 125 x 50 mm
- EAN: 9120013504393
- Servicecode: 7210007

SINGLE 100

Rauscharmer Einzel-Signalempfänger für SAT-Antennen



- DVB-S2-HDTV tauglich
- Rauschmaß 0,2 dB
- Durchmesser 40 mm

- EAN: 9120013504416
- Servicecode: 76007

NABO LNBSINGLE für den Empfang des europaweiten Satellitenrundfunks. Der NABO LNBSINGLE ermöglicht den Signalempfang von einem Satelliten zu einer Set Top Box.

TWIN 200

Rauscharmer Zweifach-Signalempfänger für SAT-Antennen




- DVB-S2-HDTV tauglich
- Rauschmaß 0,2 dB
- Durchmesser 40 mm

- EAN: 9120013504423
- Servicecode: 720007

NABO LNBTWIN für den Empfang des europaweiten Satellitenrundfunks. Der NABO LNBTWIN ermöglicht den Signalempfang von einem Satelliten und die Verteilung zu maximal zwei Set Top Boxen.

QUAD 400

Rauscharmer Vierfach-Signalempfänger für SAT-Antennen



- DVB-S2-HDTV tauglich
- Rauschmaß 0,2 dB
- Durchmesser 40 mm

- EAN: 9120013504430
- Servicecode: 739007

NABO LNBQUAD für den Empfang des europaweiten Satellitenrundfunks. Der NABO LNBQUAD ermöglicht den Signalempfang von einem Satelliten und die Verteilung zu maximal vier Set Top Boxen.

QUATTRO 404

Rauscharmer Signalempfänger für SAT-Antennen mit vier festen Ebenen




- DVB-S2-HDTV tauglich
- Rauschmaß 0,2 dB
- Durchmesser 40 mm

- EAN: 9120013504447
- Servicecode: 720007

NABO LNBQUATTRO für den Empfang des europaweiten Satellitenrundfunks. Der NABO LNBQUATTRO ermöglicht den Signalempfang aller vier Empfangsebenen zur Weiterleitung an einen Multischalter (z.B. NABO MSW 512).

SAT STAR 1001 HD / 1002 HD

Premium-Qualität Parabolantennen




- 100 cm Reflektorgroße in Aluminium
- Aluminium Druckguss Feed-Aufnahme
- Doppelter Feedarm
- Sehr stabil
- Schnell-Montage durch Befestigung von nur 4 Schrauben
- Vormontierte Masthalterung
- Perfekter Empfang durch einen genauen Fokus
- Gewinn bei 12 GHz: 40,3 dB
- Farbe: Hellgrau, Anthrazit

- Max. Mastdurchmesser: 75 mm
- Windlast bei max. Windgeschwindigkeit (120 km/h): 87,1 kg
- EAN SAT STAR 1001 HD Hellgrau: 9120013505185
- EAN SAT STAR 1002 HD Anthrazit: 9120013505192
- Servicecode SAT STAR 1001 HD Hellgrau: 795007
- Servicecode SAT STAR 1001 HD Anthrazit: 7950017

Der Nabo SAT Star in AluAusführung für höchste Ansprüche, vereint Stabilität, Empfang u. Design in einem Stück. Ausgestattet mit einem vorgefertigten Doppel-Feedarm ermöglicht der SAT Star durch die Befestigung von nur 4 Schrauben einen raschen Aufbau vor Ort und garantiert durch die Fertigung in höchster Qualität eine maximale Empfangsleistung. Ob Einzel- oder Mehrteilnehmeranlagen, der Nabo HD-Star ist die richtige Wahl für Profis.

SAT STAR 801 HD / 802 HD / 803 HD

Premium-Qualität Parabolantennen



- 80 cm Reflektorgroße in Aluminium
- Aluminium Druckguss Feed-Aufnahme
- Doppelter Feedarm
- Sehr stabil
- Schnell-Montage durch Befestigung von nur 4 Schrauben
- Vormontierte Masthalterung
- Perfekter Empfang durch einen genauen Fokus
- Gewinn bei 12 GHz: 38,8 dB
- Farben: Blau, Ziegelrot, Weiß

- Max. Mastdurchmesser: 75 mm
- Windlast bei max. Windgeschwindigkeit (120km/h): 58,2 kg
- EAN SAT STAR 801 HD Hellgrau: 9120013504348
- EAN SAT STAR 802 HD Anthrazit: 9120013504355
- EAN SAT STAR 803 HD Ziegelrot: 9120013504362
- Servicecode SAT STAR 803 HD Hellgrau: 760007
- Servicecode SAT STAR 803 HD Anthrazit: 760007
- Servicecode SAT STAR 803 HD Ziegelrot: 760007

Der Nabo SAT Star in AluAusführung für höchste Ansprüche, vereint Stabilität, Empfang u. Design in einem Stück. Ausgestattet mit einem vorgefertigten Doppel-Feedarm ermöglicht der SAT Star durch die Befestigung von nur 4 Schrauben einen raschen Aufbau vor Ort und garantiert durch die Fertigung in höchster Qualität eine maximale Empfangsleistung. Ob Einzel- oder Mehrteilnehmeranlagen, der Nabo HD-Star ist die richtige Wahl für Profis.

MFH 02

Aluminium Multifeedhalter



- 2 - fach
- Kurzschiene
- Passend für Nabo SAT Star
801 HD / 802 HD / 803 HD / 1001 HD / 1002 HD
- Lieferumfang: 1 x Kurzschiene, 1 x Feedaufnahme

- EAN: 9120013504461
- Servicecode: 70007

MFH 04

Aluminium Multifeedhalter



- 4 - fach
- Langschiene
- Passend für Nabo SAT Star
801 HD / 802 HD / 803 HD / 1001 HD / 1002 HD
- Lieferumfang: 1 x Langschiene, 3 x Feedaufnahme

- EAN: 9120013504478
- Servicecode: 720007

SATDOSE SD 01

Class A / 3 Loch SAT-Enddose
inklusive Deckel und Rahmen



Anschlußdämpfung

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • 4 - 68 MHz / Rückkanal / B1 | 1,0 dB |
| • 87,5 - 108 MHz / UKW | 4,0 dB |
| • 125 - 470 MHz / VHF | 1,0 dB |
| • 470 - 862 MHz / UHF | 1,0 dB |
| • 950 - 2050 MHz / Sat ZF | 1,5 dB |
| • 2050 - 2200 MHz / Sat ZF | 2,0 dB |
| • Entkoppelung TV / TV | > 40 dB |
| • Entkoppelung TV / RF | > 40 dB |

Schirmungsmaß bis

- | | |
|-------------------|---------|
| • 300 MHz | > 90 dB |
| • 300 - 470 MHz | > 80 dB |
| • 470 - 1000 MHz | > 75 dB |
| • 1000 - 2400 MHz | > 55 dB |

- Rückkanaltauglich
- Breitbandiger TV Ausgang
- Frequenzbereich: 4 - 2400 MHz
- EAN: 9120013504409
- Servicecode: 75507

CAMPING-SAT-ANLAGE

inklusive Zubehör



- Lieferumfang: 45 cm Parabolantenne
NABO LNB Single 100
Saugfuß
Masthalterung
Wasserwaage
Kompass
Feedhalter für LNB
Stabiler Transportkoffer
10 m Kabelsatz

- EAN: 9120013506960
- Servicecode: 745007
- UVP: € 59,99

KOAXIAL - KABEL BAY 100

SAT Koaxial Kabel 250 m
in Transportbox



- 250 m Box
- Digitaler Stahlkupfer Innenleiter für BK und SAT

- Innenleiter: 1,1 mm
- Dielektrikum: 5,0 mm
- Schirmfolie: Alufolie doppelt kaschiert
- Wellenwiderstand: 75 Ohm
- Schirmungsmaß: > 95 dB
- Materialfarbe: PVC / Weiß
- Biegeradius: 45 mm

- BAY 100/250 m Servicecode: 778367

KOAXIAL - KABEL BAY 100

SAT Koaxial Kabel



- Erhältlich als 100 m bzw. 250 m Plastikspule sowie 500 m Holzspule
- 2 - fach geschirmt
- Metermarkierung

- Innenleiter: 1,1 mm
- Dielektrikum: 5,0 mm
- Schirmfolie: Alufolie doppelt kaschiert
- Wellenwiderstand: 75 Ohm
- Schirmungsmaß: 100 dB

- BAY 100/100 m Servicecode: 737007
- BAY 100/250 m Servicecode: 778367
- BAY 100/500 m Servicecode: 7245617

KOAXIAL - KABEL BAY 130

SAT Koaxial Kabel



- Erhältlich als 100 m bzw. 250 m Plastikspule sowie 500 m Holzspule
- 3 - fach geschirmt
- Metermarkierung

- Innenleiter: 1,1 mm
- Dielektrikum: 5,0 mm
- Schirmfolie: Alufolie doppelt kaschiert
- Wellenwiderstand: 75 Ohm
- Schirmungsmaß: 110 dB

- BAY 130/100 m Servicecode: 730007
- BAY 130/250 m Servicecode: 785007
- BAY 130/500 m Servicecode: 7240007

PPC PROFI F-KOMPRES- SIONSTECKER CMP 6 / 51

Passend zu NABO Sat - Kabel BAY 100



- Für 1,1 Innenleiter
 - VE: 50Stk. / Beutel
-
- Servicecode: 71607 / Artikelnr.: 1900132

PPC PROFI F -VERBINDER CF 81 GHZM

Profi F - Verbinder



- F -Buchse auf F -Buchse
-
- Servicecode: 71607 / Artikelnr.: 1900139

KOAX-ABISOLIER- WERKZEUG ML 600

Passend zu NABO Sat - Kabel BAY 100



- Für 6 - 11 mm Kabel
-
- Servicecode: 735007 / Artikelnr.: 1900140

PPC PROFI F-KOMPRES- SIONSANZEIGE VT 150

Passend zu PPC Stecker CMP 6 / 51



- Für 6 und 7 mm Kabel
 - EX / CMP und IEC Stecker
-
- Servicecode: 770007 / Artikelnr.: 1900133

ALU BALKONSTÄNDER BST 01

Nivellierung durch vier
verstellbare Gummifüße



- Komplette zerlegbar
 - Für 1 Betonplatte 500 x 500 mm
 - Höhe: 1.000 mm
 - Rohrdurchmesser: Ø 50 mm
-
- Servicecode: 745017 / Artikelnr.: 645006

ALU BALKONSTÄNDER TST 05


Geeignet für schnelle,
einfache Montage



- Geeignet für Flachdächer und Terrassen
 - Aus verzinktem Stahl
 - Für 4 Betonplatten 400 x 400 mm
 - Rohrdurchmesser: Ø 48 mm, bis zu 2° neigbar
-
- Servicecode: 7230007 / Artikelnr.: 1701029

ALU WANDHALTER WHA 15 / 25 / 35 / 45 / 60

Stabiler Aluminiumwandhalter in hochwertiger Edelstahl-Optik



- Wandplatte: mit langlöchern zum exakten Ausrichten
- Verstärkungskragen für noch mehr Stabilität
- Geeignet für Sat-Antennen bis Ø 900 mm
- Statisch und dynamisch TÜV geprüft
- Höhe: 250 mm
- Halterrohr: Ø 50 mm x 2,5 mm
- Wandplatte: 150 mm x 150 mm x 5 mm

WHA 15

- Wandabstand: 150 mm
- Servicecode: 79007 / Artikelnr.: 1701000

WHA 25

- Wandabstand: 250 mm
- Servicecode: 70607 / Artikelnr.: 1701001

WHA 35

- Wandabstand: 350 mm
- Servicecode: 721697 / Artikelnr.: 1701002

WHA 45

- Wandabstand: 450 mm
- Servicecode: 722607 / Artikelnr.: 1701003

WHA 60

- Wandabstand: 600 mm / Höhe: 250 mm
- Halterrohr: Ø 50 mm x 2,5 mm / 3 x verstrebt, je 120°
- Wandplatte: 190 mm x 190 mm x 5 mm
- Servicecode: 733007 / Artikelnr.: 1701004

ALU MASTAUSLEGER MAL 35

Stabiler Aluminium Mastausleger in hochwertiger Edelstahl-Optik



- Geeignet für Masten bis Ø 600 mm
- Mastbefestigung mit 2 x Bügel und 2 x Krallen
- Für Rohre von Ø 38 - 60 mm
- Höhe: 250 mm
- Rohr: Ø 50 mm

-
- Servicecode: 724007
 - Artikelnr.: 1701005

STAHL WANDHALTER WINKEL 200

Abstand 200 mm



- Befestigungslanglöcher
- Feuerverzinkung
- Höhe: 280 mm
- Halterrohr: Ø 50 mm
- Wandplatte: 200 mm x 200 mm
- Servicecode: 721017
- Artikelnr.: 1700054

STAHL WANDHALTER WINKEL 250

Abstand 250 mm



- Befestigungslanglöcher
- Feuerverzinkung
- Höhe: 280 mm
- Halterrohr: Ø 50 mm
- Wandplatte: 200 mm x 200 mm
- Servicecode: 728017
- Artikelnr.: 1700050

STAHL WANDHALTER WINKEL 400

Abstand 400 mm



- Befestigungslanglöcher
- Feuerverzinkung
- Höhe: 280 mm
- Halterrohr: Ø 50 mm
- Wandplatte: 200 mm x 200 mm
- Servicecode: 723017
- Artikelnr.: 1700051

STAHL WANDHALTER WINKEL 500

Abstand 500 mm



- Befestigungslanglöcher
- Feuerverzinkung
- Höhe: 280 mm
- Halterrohr: Ø 50 mm
- Wandplatte: 200 mm x 200 mm
- Servicecode: 726017
- Artikelnr.: 1700053

STAHL WANDHALTER WINKEL 600

Abstand 600 mm



- Befestigungslanglöcher
- Winkelverstrebungen
- Feuerverzinkung
- Höhe: 280 mm
- Halterrohr: Ø 50 mm
- Wandplatte: 200 mm x 200 mm
- Servicecode: 728017
- Artikelnr.: 1700052

ALU GELÄNDEKLEMM- HALTERUNG

aus Aluminium, 40 mm Rohr



- Leichte Klemmontage
- Verzinkte Konstruktionsschrauben
- Servicecode: 730017
- Artikelnr.: 1700035

STAHL WAND-HALTER SET 150

150 mm



- Befestigung: 2x Bügel / 2x Krallen

- Feuerverzinkung

- Abstand: 150 mm
- Stärke: 30 x 5 mm
- Servicecode: 724017
- Artikelnr.: 1700160

STAHL WAND-HALTER SET 300

300 mm



- Befestigung: 2x Bügel / 2x Krallen

- Feuerverzinkung

- Abstand: 300 mm
- Stärke: 30 x 5 mm
- Servicecode: 728017
- Artikelnr.: 1700161

STAHL WAND-HALTER SET 500

500 mm



- Befestigung: 2x Bügel / 2x Krallen

- Feuerverzinkung

- Abstand: 500 mm
- Stärke: 30 x 5 mm
- Servicecode: 720017
- Artikelnr.: 1700162

ALU STANDFUSS STF 01

Bodenplatte mit Verstärkungskragen



- Betonplatte: 190 x 190 mm
- 4 Befestigungslöcher
- Höhe: 1.000 mm
- Rohrdurchmesser: Ø 50 mm

- Servicecode: 728007 / Artikelnr.: 1701008

DACHMONTAGESET DMS 01

Passend für jede Dachneigung



- Aus verzinktem Stahl
- Für Masten von 38 - 60 mm
- 10 x Holzschrauben
- 2 x Sparrenhalter
- 2 x Kreuzschelle

- Servicecode: 737007 / Artikelnr.: 1701009

DACHSPARRENMASTHALTERUNG DSH 01

Aus feuerverzinktem Stahl



- Universeller Dachsparrenmasthalter für Antennen bis Ø 1.000 mm
- Montierbar auf, zwischen und unter den Sparren
- Passt unter fast jede Dacheindeckung, sogar Biberschwanz-Dachziegel
- Sparrenabstand: stufenlos zwischen 500 – 900 mm einstellbar
- Dachneigung: stufenlos von 24 – 56° justierbar
- Gesamthöhe: 1.100 mm (Mast in der Mitte geteilt)
- Rohrdurchmesser: Ø 48 mm

• EAN: 9120013504720
• Servicecode: 778007 / Artikelnr.: 1701010

DACHSPARRENMASTHALTERUNG GOLIATH DSH 03

Aus feuerverzinktem Stahl



- Universeller Dachsparrenmasthalter für Antennen bis Ø 850 mm
- Speziell entwickelt für schwierige Empfangssituationen
- Höhe: 3.000 mm (Steckmastsystem/3 x 1.000 mm)
- Rohrdurchmesser: Ø 48 mm


• EAN: 9120013504737
• Servicecode: 7270007 / Artikelnr.: 1701011

Sicherheitshinweis

Satzspiegel dürfen an diesem System nur bis in einer Höhe von 1 Meter über Dach befestigt werden.

STECKMASTEN STM 1548 / 2048 / 3048

Aus feuerverzinktem Stahl




- Kombinierbar durch Stecksystem
- STM 1548: 1500 mm x 48 mm
- STM 2048: 2.000 mm x 48 mm
- STM 3048: 3.000 mm x 48 mm

• STM 1548 Servicecode: 728607 / Artikelnr.: 1701012
• STM 2048 Servicecode: 732007 / Artikelnr.: 1701013
• STM 3048 Servicecode: 741007 / Artikelnr.: 1701014

MASTEN STM 2060 / 3060

Aus feuerverzinktem Stahl



- STM 2060: 2.000 mm x 60 mm
- STM 3060: 3.000 mm x 60 mm

• STM 2060 Servicecode: 735007 / Artikelnr.: 1701015
• STM 3060 Servicecode: 746007 / Artikelnr.: 1701016

MASTKAPPE MKA 01

Hochwertiger UV - beständiger PE - Kunststoff



- Zur Kabeldurchführung über die Mastspitze
- Zum wasserdichten verschließen der Maste
- Minimale Biegeradien des Koaxialkabels werden eingehalten
- Geeignet für bis zu Ø 50 mm

• Servicecode: 77607 / ArtikelNr.: 1701017

MASTKAPPE MKA 02

Hochwertiger UV - beständiger PE - Kunststoff



- 3 Federbeine
 - Geeignet für Mastrohre Ø 38 - 60 mm
-
- Servicecode: 72607 / ArtikelNr.: 1701018

MASTSCHELLEN MSC 42 / 50 / 60

4 - Loch - Mastschelle zur Fixierung eines Mastrohres am Dachsparren



- Oberfläche galvanisch verzinkt
- Material: Qualitätsstahlblech 3 mm

MSC 42

- Geeignet für Mastrohre Ø 38 - 42 mm
- Servicecode: 72707 / ArtikelNr.: 1701019

MSC 50

- Geeignet für Mastrohre Ø 48 - 50 mm
- Servicecode: 72007 / ArtikelNr.: 1701020

MSC 60

- Geeignet für Mastrohre Ø 58 - 60 mm
- Servicecode: 73807 / ArtikelNr.: 1701021

MASTFUSS MSF 01

Stahl-Mastfuss zur verdrehsicheren Fixierung eines Mastrohres am Boden



- Alle Teile galvanisch verzinkt
- Erdungsklemmschraube mit Gewinde

• Servicecode: 76007 / ArtikelNr.: 1701022

GUMMITÜLLE GTS 01/02

Universale Mast - Gummitülle



Schwarz

Ziegelrot

- Zum Abdichten von Antennenmast und Dachziegel
- UV-beständige Gummimischung
- Geeignet für Masten Ø 38 - 60 mm

- GTS 01 Servicecode: 73507 / Artikelnr.: 1701023
- GTS 02 Servicecode: 73507 / Artikelnr.: 1701024

SCHRAUBENSATZ SSA 01

Schraubensatz für die Montage von Wandhaltern oder Standfüßen




- 4 x Schraube, DIN 571, 8 x 80 mm, galvanisch verzinkt
- 4 x Fischer-Kunststoff-SX Dübel Ø 12 mm
- 4 x Beilagscheibe, verzinkt
- 4-fach Spreizung garantiert hohe Halterwerte
- Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
- Dübelrand verhindert Tieferutschen des Dübels in das Bohrloch

- Servicecode: 72507 / Artikelnr.: 1701028

ALUDACHZIEGEL DZS 01/DZR 01/DZB 01

Aluminium - Dachziegel passend für fast jedes Dach



Schwarz

Ziegelrot

- Jedem Dachziegelformverlauf perfekt & leicht anpassbar
- Umweltfreundlich (schwermetallfrei)
- Dauerhaft wetterfest, keine Schlieren auf dem Dach
- Oberfläche kunststoffbeschichtet
- Klebestreifen zum Festkleben an anliegenden Dachziegeln
- Geeignet für Dachneigung bis 56°
- Geeignet für Dachrohre bis Ø 60 mm
- Länge 450 mm/Breite: 500 mm

- DZS 01 Servicecode: 725007 / Artikelnr.: 1701025
- DZR 01 Servicecode: 725007 / Artikelnr.: 1701026
- DZB 01 Servicecode: 725007 / Artikelnr.: 1701027

ALUDACHZIEGEL MONTAGESET

Komplettset für verdrehsichere und wasserdichte Dachmastdurchführung



Schwarz

Ziegelrot

- Geeignet für Mastrohre Ø 38 - 60 mm
- Aludachziegel Schwarz: 450 x 500 mm
- Sehr stabile Universal-Mastschelle für Mastrohre Ø 38 - 60 mm
- Mastfuss verdrehsicher
- Schrauben aus galvanisch verzinktem Stahl
- Mastkappe aus UV-beständigem Kunststoff
- Gummitülle aus UV-beständiger Gummimischung
- Farben: Schwarz, Ziegelrot

- Schwarz: Servicecode: 732007 / Artikelnr.: 1700009
- Ziegelrot: Servicecode: 732007 / Artikelnr.: 1700197

MASTABSTANDHALTER

Aluminium



- Mastabstandhalter aus Aluminium

- Servicecode: 70017
- Artikelnr.: 1700165

MASTABSTANDHALTER UNIVERSAL

Aluminium



- Mastabstandhalter universal aus Aluminium
- Bis 60 mm

- Servicecode: 70017
- Artikelnr.: 1700033

NETZKABEL

Passend für BluRay Player und Hi-Fi Systeme



- 1 x Euro-Stecker Typ 2,5A/220V auf 1 x Kleingeräte Buchse
- Leiterquerschnitt: 2 x 0,50 mm²
- Länge: 1,80 m / Artikelnr.: 1870035

USB LADESET

Passend für MP3 Player und Smartphones



- 1 x USB-A-Stecker auf 1 x USB-Micro-Stecker
- 1 x Cigar Port
- Eingang: 12V - 24V DC / Ausgang: 5V - 1000mA
- Länge: 1,00 m / Artikelnr.: 1870024

CINCH/KLINKE KABEL

Passend für MP3 Player
und Notebooks



- 1 x Klinke 3,5 mm M auf
2 x Cinch Stecker M
- Einfach geschirmt
- Material: Kupfer
- Längen: 1,50 m / Artikelnr.: 1870032
3,00 m / Artikelnr.: 1870031

CINCH/CINCH KABEL

Passend für CD Player
und Hi-Fi Systeme



- 2 x Cinch Stecker M auf
2 x Cinch Stecker M
- Einfach geschirmt
- Material: Kupfer
- Länge: 1,50 m / Artikelnr.: 1870010

KLINKE KABEL

Passend für MP3 Player
und Hi-Fi Systeme



- 1 x Klinke 3,5 mm M auf
1 x Klinke 3,5 mm M
- Einfach geschirmt
- Material: Kupfer
- Länge: 1,50 m / Artikelnr.: 1870025

OPTISCHES KABEL

Passend für BluRay Player
und Hi-Fi Systeme



- 1 x Optischer Stecker M auf
1 x Optischer Stecker M
- Material Stecker: Kunststoff
- Material Mantel: PVC
- Länge: 1,00 m
- Artikelnr.: 1870038

KLINKE KABEL PROFI

Passend für Smartphones
und Tablets



- 1 x Klinke 3,5 mm auf 1 x Klinke 3,5 mm
- Metall Stecker, vergoldeter Anschluss
- Länge: 0,70 m
- Farben: gelb (Artikelnr.: 1870026)
blau (Artikelnr.: 1870027)
rosa (Artikelnr.: 1870028)
grün (Artikelnr.: 1870029)
schwarz (Artikelnr.: 1870030)

CABLE NET

Flexibles Kabelmanagement



- Universelles Netzdesign
- 30 - 50 mm dehnbar
- Flexibel und individuell
- Ideal für PC, HIFI & TV
- Dual Zipper – öffnet an beiden
Seiten
- Artikelnr.: 1800564

KLINKE ADAPTER

1xM 2xF



- 1 x Klinkestecker M auf
2 x Klinkestecker F
- Artikelnr.: 1870033

**KLINKE-CINCH
ADAPTER**

1xM 2xF



- 1 x Klinkestecker M auf
2 x Cinch Stecker F
- Artikelnr.: 1870011

HDMI VERBINDER

2xF



- zum Verbinden zweier HDMI-Kabel
- Artikelnr.: 1870023

HDMI KABEL

Passend für BluRay Player und Spielkonsolen



- 1 x HDMI Stecker A auf 1 x HDMI Stecker A
- Maximale Übertragungsrate: 10,2 GB/s
- Längen: 1,00 m (Artikelnr.: 1870018)
2,00 m (Artikelnr.: 1870019)
3,00 m (Artikelnr.: 1870020)
5,00 m (Artikelnr.: 1870045)
10,00 m (Artikelnr.: 1870046)

WINKEL-HDMI-KABEL

Passend für BluRay Player und Spielkonsolen



- 1 x HDMI Stecker A auf 1 x HDMI Stecker A
- Maximale Übertragungsrate: 10,2 GB/s
- Länge: 1,80 m / Artikelnr.: 1870017

CINCH VIDEO KABEL

Passend für BluRay Player und LED/LCD TV



- 3 x Cinch Stecker auf 3 x Cinch Stecker
- Einfach geschirmt
- Material: Kupfer
- Länge: 1,50 m / Artikelnr.: 1870011

SCART KABEL

Passend für analoge Videogeräte



- 1 x Scart Stecker auf 1 x Scart Stecker
- Material Kabel: Kupfer
- Material Stecker: Metall
- Länge: 1,50 m / Artikelnr.: 1870037

ANTENNEN KABEL

Inklusive Adapter; passend für LED TV und DVD Recorder



- 1 x 9,5 mm Stecker auf 1 x 9,5 mm Kupplung
- Inkludierter Adapter: Stecker/Stecker
- Einfach geschirmt
- Längen: 2,00 m (Artikelnr.: 1870001)
3,00 m (Artikelnr.: 1870002)

ANTENNEN KABEL

Mit Mantelstromfilter, inklusive Adapter; passend für LED TV und DVD Recorder



- 1 x 9,5 mm Stecker auf 1 x 9,5 mm Kupplung
- Inkludierter Adapter: Stecker/Stecker
- Doppelt geschirmt
- Längen: 3,00 m (Artikelnr.: 1870003)
2,00 m (Artikelnr.: 1870006)
5,00 m (Artikelnr.: 1870004)

SAT ANTENNEN KABEL

Typ F, passend für SAT Receiver



- 1 x F-Stecker SAT auf 1 x F-Stecker SAT
- Doppelt geschirmt
- Material: Kupfer
- Schraubbar
- Längen: 2,00 m (Artikelnr.: 1870012)
5,00 m (Artikelnr.: 1870000)

ANTENNEN STECKER

Passend für LED TV und DVD Recorder



- 1 x Koaxial Stecker / 1 x Koaxial Kupplung
- Für Kabel bis 7 mm Durchmesser
- Artikelnr.: 1870007

SAT VERBINDER

Passend für SAT-Verbindungen



- 1 x SAT F Kupplung auf 1 x SAT F Kupplung
- Geschirmt
- Länge: 20 mm / Artikelnr.: 1870015

SAT-ANTENNEN ADAPTER

Passend für SAT-Verbindungen



- 1 x F-Stecker auf 1 x koaxial Stecker
- Geschirmt
- 2 Stück / Artikelnr.: 1870016

SAT METALLSTECKER

Typ F, passend für SAT-Kabel
bis Ø 6mm / 7mm



- Für SAT-Kabel mit Durchmesser
bis 6 mm / Artikelnr.: 1870013
bis 7 mm / Artikelnr.: 1870014
- 2 Stück

ANTENNEN SPLITTER

Koaxial IEC 9,5



- 2 x koaxial Stecker auf
1 x koaxial Kupplung
- Artikelnr.: 1870009

LIGHTNING KABEL

iPhone-Verbindungskabel



- 1 x Lightning Stecker auf 1 x USB
- Farben: Schwarz-Rot (Flachband)
Weiß
- Apple zertifiziert
- Artikelnr.: 1870048

LIGHTNING ADAPTER

Von Micro USB auf Lightning /
iPhone



- 1 x Lightning Stecker auf
1 x Micro USB
- Apple zertifiziert
- Artikelnr.: 1870049

USB KABEL

Passend für PC/MAC, Drucker
und Scanner



- 1 x USB-A-Stecker auf
1 x USB-B-Stecker
- USB 2.0
- Max. Übertragungsrate: 480 MB/s
- Längen: 1,80 m / Artikelnr.: 1870043
3,00 m / Artikelnr.: 1870044

USB MICRO KABEL

Passend für Smartphones
und Tablets



- 1 x USB-A-Stecker auf
1 x USB-Micro-Stecker
- USB 2.0
- Max. Übertragungsrate: 480 MB/s
- Längen: 0,60 m / Artikelnr.: 1870042
1,80 m / Artikelnr.: 1870041

USB MICRO KABEL

Ausziehbar; passend für
Smartphones und Tablets



- 1 x USB-A-Stecker auf
1 x USB-Micro-Stecker
- USB 2.0
- Max. Übertragungsrate: 480 MB/s
- Länge: 0,10 - 0,80 m
Artikelnr.: 1870039

NETZWERK KABEL

Passend für PC/MAC, Notebooks
und Router



- 1 x RJ45-Stecker auf
1 x RJ45-Stecker
- LAN Kabel Typ: Patch CAT5E
- Max. Geschwindigkeit LAN:
100 MHz
- Länge: 5,00 m / Artikelnr.: 1870036

HIGH POWER MIGNON

Alkaline Batterien AA



- Typ: AA / LR06
- Mignon 1,5V
- Für sämtliche Geräte geeignet (Digitalkamera, Spielkonsolen, Fernbedienungen, etc.)
- Nicht wiederaufladbar
- Enthält 0% Kadmium und Quecksilber

- Packungsinhalt: 12 Stück
- EAN: 9120013508032
- Servicecode: 63006
- UVP: € 5,99



- Packungsinhalt: 24 Stück
- EAN: 9120013508513
- Servicecode: 76007
- UVP: € 11,99



- Packungsinhalt: 48 Stück
- EAN: 9120013508483
- Servicecode: 70007
- UVP: € 19,99

HIGH POWER MICRO

Alkaline Batterien AAA



- Typ: AAA / LR03
- Micro 1,5V
- Für sämtliche Geräte geeignet (Digitalkamera, Spielkonsolen, Fernbedienungen, etc.)
- Nicht wiederaufladbar
- Enthält 0% Kadmium und Quecksilber

- Packungsinhalt: 12 Stück
- EAN: 9120013508049
- Servicecode: 63006
- UVP: € 5,99



- Packungsinhalt: 24 Stück
- EAN: 9120013508520
- Servicecode: 76007
- UVP: € 11,99



- Packungsinhalt: 48 Stück
- EAN: 9120013508490
- Servicecode: 70007
- UVP: € 19,99



ELEGANZ IN PERFEKTION

Haushaltsgeräte



KÜHL- & GEFRIERGERÄTE

Kombinationen, Side by Side, Kühl- & Gefriergeräte

NABO NO FROST



- Schont die Umwelt
- Spart Zeit & Geld

No Frost Technologie

Dank der integrierten Umluftkühlung müssen NABO Geräte mit No Frost Technologie nicht abgetaut werden. Durch den Einsatz modernster Technik wird unerwünschte Eisbildung gar nicht erst zugelassen. Das ist nicht nur sehr bequem sondern auch sehr energiesparend!

NABO LCD DISPLAY



- Exakte Anzeige
- Einfache Bedienung

LCD Display

Das hochwertige LCD Display ist die Kontrolleinheit des modernen Kühlgerätes. Auf ihm können die Kühl- und Gefriertemperatur bequem von außen überwacht und eingestellt werden. Perfekte Kühlung ist oft nur einen Fingerdruck entfernt.

NABO 5 Jahre Garantie



- Auf Premium Line Modelle
- Vor Ort Service

5 Jahre Premium Line Garantie

NABO Produkte werden mit Sorgfalt geplant und unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen produziert. Profitieren Sie vom hohen Qualitätsstandard unserer Premium Line mit 5 langen Jahren Garantie.

SBS 5620

Side by Side | A+



- 5 Jahre Garantie
- Premium Design in Edelstahl
- LCD Display im Türgriff integriert
- Total No Frost - nie wieder abtauen
- LED Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- 3 Sicherheitsglasablagen und 5 Türablagen im Kühlteil
- 2 Gemüseladen mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 transparente Kunststoffladen und 5 Türablagen im Gefrierteil
- Farbe: Edelstahl

- Nettinhalt Kühlteil: 370 L
Gefrierteil: 192 L
- Energieverbrauch: 1,22 kWh/24h
- Energieverbrauch: 435 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 43 dB

- Maße (BxHxT): 910 x 1.758 x 675 mm
- Gewicht: 96 kg
- EAN: 9120013508186
- Servicecode: 7700007
- UVP: € 999,99

SBS 5270

Side by Side | A+



- 5 Jahre Garantie
- Edelstahl Türgriffe
- LCD Display
- Total No Frost - nie wieder abtauen
- LED Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- 3 Sicherheitsglasablagen und 5 Türablagen im Kühlteil
- 2 Gemüseladen mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 transparente Kunststoffladen und 5 Türablagen im Gefrierteil
- Farbe: VCM Edelstahl

- Nettinhalt Kühlteil: 344 L
Gefrierteil: 183 L
- Energieverbrauch: 1,12 kWh/24h
- Energieverbrauch: 408 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 43 dB

- Maße (BxHxT): 895 x 1.788 x 745 mm
- Gewicht: 99 kg
- EAN: 9120013507035
- Servicecode: 7600007
- UVP: € 899,99

KGK 1840

No Frost Kühl- Gefrierkombination | A++



- 5 Jahre Garantie
- No Frost - nie wieder abtauen
- **** Gefrierteil
- Umschlagbare Türen
- Mechanische frontseitige Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Versenkte Türgriffe
- Einstellbare Füße
- 2 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- 1 Gemüselademit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil
- Eierablage
- Farbe: Weiß

- Nettoinhalt Kühlteil: 124 L
Gefrierteil: 60 Liter
- Energieverbrauch: 0,49 kWh/24 h
- Energieverbrauch: 178 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 42 dB

- Maße (BxHxT): 610 x 1.520 x 540 mm
- Gewicht: 54,8 kg
- EAN: 9120013508605
- Servicecode: 7370007
- UVP: € 399,99

KGK 2490

Kühl- Gefrierkombination | A+



- 2 Jahre Garantie
- **** Gefrierteil
- Umschlagbare Türen
- Mechanische frontseitige Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Versenkte Türgriffe
- Einstellbare Füße
- 3 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türfächer
- 1 Gemüselademit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil
- Eiswürfelschale, Eierablage
- Farbe: Weiß

- Nettoinhalt Kühlteil: 179 L
Gefrierteil: 70 Liter
- Energieverbrauch: 0,67 kWh/24 h
- Energieverbrauch: 245 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 43 dB

- Maße (BxHxT): 554 x 1.800 x 566 mm
- Gewicht: 55 kg
- EAN: 9120013508339
- Servicecode: 7350007
- UVP: € 379,99

KGK 1650

Kühl- Gefrierkombination | A+



- 2 Jahre Garantie
- **** Gefrierteil
- Umschlagbare Türen
- Mechanische frontseitige Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Versenkte Türgriffe
- Einstellbare Füße
- 2 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil
- Eiswürfelschale, Eierablage
- Farbe: Weiß

-
- Nettoinhalt Kühlteil: 122 L
Gefrierteil: 43 Liter
 - Energieverbrauch: 0,56 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 204 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 39 dB

-
- Maße (BxHxT): 495 x 1.430 x 562 mm
 - Gewicht: 41 kg
 - EAN: 9120013508254
 - Servicecode: 7320007
 - UVP: € 329,99

KGS 2160

Kühl- Gefrierkombination | A+



- 2 Jahre Garantie
- **** Gefrierteil
- Umschlagbare Türen
- Mechanische frontseitige Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Versenkte Türgriffe
- Einstellbare Füße
- 2 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 1 Gitterboden im Gefrierteil
- Eierablage
- Farbe: Weiß

-
- Nettoinhalt Kühlteil: 171 Liter
Gefrierteil: 42 Liter
 - Energieverbrauch: 0,58 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 41 dB

-
- Maße (BxHxT): 540 x 1.440 x 570 mm
 - Gewicht: 39 kg
 - EAN: 9120013508582
 - Servicecode: 7320007
 - UVP: € 329,99

FK 2750

Flaschenkühlschrank



- 5 Jahre Garantie
- Platz für bis zu 126 Flaschen à 0,5 Liter
- Glastür (doppelt verglast)
- Türschloss
- Temperaturbereich: 0°C - 10°C
- 4 höhenverstellbare Gitterböden
- LED Innenbeleuchtung
- Umluft für gleichmäßiges Kühlen
- Indikatoren-Leuchten außen
- Umschlagbare Tür
- Höhenverstellbare Füße
- Farbe: Weiß

-
- Nettinhalt Kühlteil: 275 Liter
 - Energieverbrauch: 2,05 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 748 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 43 dB
 - Klimaklasse: 3

-
- Maße (BxHxT): 600 x 1.450 x 600 mm
 - Gewicht: 55 kg
 - EAN: 9120013507790
 - Servicecode: 7480007
 - UVP: € 569,99

WS 9533

Weinklimaschrank



- Weinklimaschrank
- Mit Kompressor
- Für bis zu 33 Weinflaschen
- Temperaturbereich: 4°C - 18°C
- Holzablagefächer
- Einstellbare Füße
- LED Display
- UV beständiges Glas
- Umschlagbare Tür
- Farbe: Schwarz

-
- Nettinhalt Kühlteil: 95 Liter
 - Energieverbrauch: 0,37 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 134 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 39 dB

-
- Maße (BxHxT): 480 x 490 x 835 mm
 - Gewicht: 27 kg
 - EAN: 9120013508827
 - Servicecode: 7370007
 - UVP: € 539,99

KT 2670/KT 2675

Kühlschrank | A++



- 5 Jahre Garantie
- Made in EU
- Türanschlag wechselbar
- Magnetische Türdichtung
- Frontseitige Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- 4 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türfächer + 1 Butter- & Käsefach
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- Farbe KT 2670: Weiß
- Farbe KT 2675: Edelstahl

-
- Nettinhalt Kühlteil: 267 Liter
 - Energieverbrauch: 0,285 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 41 dB

-
- Maße (BxHxT): 600 x 1.450 x 650 mm
 - Gewicht: 52 kg
 - EAN KT 2670: 9120013505352
 - EAN KT 2675: 9120013505772
 - Servicecode KT 2670: 7350007
 - Servicecode KT 2675: 7300007
 - UVP KT 2670: € 399,99
 - UVP KT 2675: € 449,99

KT 3000

Kühlschrank | A+



- 2 Jahre Garantie
- Türanschlag wechselbar
- Magnetische Türdichtung
- Stylistische Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- Komfortabler Türgriff
- 4 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
- 4 Türfächer
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- Eierablage
- Farbe: Weiß

-
- Nettinhalt Kühlteil: 300 Liter
 - Energieverbrauch: 0,37 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 137 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 43 dB

-
- Maße (BxHxT): 554 x 1.687 x 560 mm
 - Gewicht: 46,5 kg
 - EAN: 9120013508346
 - Servicecode: 7370007
 - UVP: € 399,99

KT 2501

Kühlschrank | A+



- 2 Jahre Garantie
- Türanschlag wechselbar
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Stylistische Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- Komfortabler Türgriff
- 4 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 5 Türablagen
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- Farbe: Weiß

-
- Nettoinhalt Kühlteil: 240 Liter
 - Energieverbrauch: 0,35 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 128 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 42 dB

-
- Maße (BxHxT):
550 x 1.420 x 580 mm
 - Gewicht: 38 kg
 - EAN: 9120013508292
 - Servicecode: 7320007
 - UVP: € 339,99

KT 1306

Kühlschrank | A++



- 2 Jahre Garantie
- Türanschlag wechselbar
- LED Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- Komfortabler Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Eierablage
- Farbe: Weiß

-
- Nettoinhalt Kühlteil: 137 Liter
 - Energieverbrauch: 0,256 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 40 dB

-
- Maße (BxHxT):
560 x 845 x 575 mm
 - Gewicht: 28 kg
 - EAN: 9120013508377
 - Servicecode: 7270007
 - UVP: € 269,99

KT 1303

Kühlschrank | A++



- 2 Jahre Garantie
- Türanschlag wechselbar
- LED Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Eierablage
- Farbe: Weiß

-
- Nettoinhalt Kühlteil: 137 Liter
 - Energieverbrauch: 0,256 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 40 dB

-
- Maße (BxHxT):
560 x 845 x 575 mm
 - Gewicht: 28 kg
 - EAN: 9120013508353
 - Servicecode: 7270007
 - UVP: € 269,99

KT 1301

Kühlschrank | A++



- 2 Jahre Garantie
- Türanschlag wechselbar
- LED Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefach aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Farbe: Weiß

- Nettoinhalt Kühlteil: 133 Liter
- Energieverbrauch: 0,25 kWh/24 h
- Energieverbrauch: 91 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 39 dB

- Maße (BxHxT): 553 x 845 x 574 mm
- Gewicht: 30,5 kg
- EAN: 9120013504126
- Servicecode: 7270007
- UVP: € 269,99

KT 1343

Kühlschrank mit Gefrierteil | A++



- 2 Jahre Garantie
- **** Gefrierteil
- Türanschlag wechselbar
- LED Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 1 Ablagefach aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Eierablage
- Farbe: Weiß

- Nettoinhalt Kühlteil: 105 Liter
- Gefrierteil: 14 Liter
- Energieverbrauch: 0,39 kWh/24 h
- Energieverbrauch: 141 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 40 dB

- Maße (BxHxT): 560 x 845 x 575 mm
- Gewicht: 28 kg
- EAN: 9120013508360
- Servicecode: 7270007
- UVP: € 269,99

KT 1203

Kühlschrank | A+



- 2 Jahre Garantie
- Türanschlag wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Farbe: Weiß

- Nettoinhalt Kühlteil: 112 Liter
- Energieverbrauch: 0,31 kWh/24 h
- Energieverbrauch: 114 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 39 dB

- Maße (BxHxT): 501 x 845 x 540 mm
- Gewicht: 25 kg
- EAN: 9120013508322
- Servicecode: 7230007
- UVP: € 199,99

KI 1340


Einbaukühlschrank | A++



- 2 Jahre Garantie
- Integrierbar mit Schlepptür
- Türanschlag wechselbar
- Stylish Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- 2 Gemüseladen mit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Inkl. Eierablage
- Farbe: Weiß

- Nettinhalt Kühlteil: 134 Liter
- Energieverbrauch: 0,25 kWh / 24 h
- Energieverbrauch: 93 kWh / Jahr
- Geräuschpegel: 39 dB

- Maße (BxHxT): 540 x 875 x 545 mm
- Gewicht: 32 kg
- EAN: 9120013508599
- Servicecode: 7280007
- UVP: € 269,99



- A: Gesamtbreite: 540 mm
- B: Gesamthöhe: 875 mm
- C: Gesamttiefe: 545 mm
- D: Öffnungshöhe: 880 mm
- E: Öffnungsbreite: 548 mm
- F: Öffnungstiefe: 550 mm
- G: Einbaubestand-Breite: 540 mm
- H: Einbaubestand-Tiefe: 50 mm

KI 1230


Einbaukühlschrank | A++



- 2 Jahre Garantie
- Integrierbar mit Schlepptür
- **** Gefrierteil
- Türanschlag wechselbar
- Stylishes Innenbeleuchtung
- Einstellbare Füße
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 1 Ablafach aus Sicherheitslas
- 2 Türfächer
- Inkl. Eierablage und Eiswürfelbehälter
- Farbe: Weiß

- Nettinhalt Kühlteil: 106 Liter
- Gefrierteil: 17 Liter
- Energieverbrauch: 0,40 kWh/24 h
- Energieverbrauch: 147 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 39 dB

- Maße (BxHxT): 552 x 882 x 545 mm
- Gewicht: 32 kg
- EAN: 9120013507998
- Servicecode: 7280007
- UVP: € 269,99



- A: Gesamtbreite: 552 mm
- B: Gesamthöhe: 882 mm
- C: Gesamttiefe: 545 mm
- D: Öffnungshöhe: 887 mm
- E: Öffnungsbreite: 560 mm
- F: Öffnungstiefe: 550 mm
- G: Einbauabstand-Breite: 540 mm
- H: Einbauabstand-Tiefe: 50 mm

KB 462

Minibar | A+



- 2 Jahre Garantie
- Versenkter Türgriff
- Herausnehmbarer Gitterboden
- 2 Flaschenhalter in der Tür integriert
- Farbe: Weiß

- Nettoinhalt Kühlteil 45 Liter
- Energieverbrauch: 0,29 kWh/24 h
- Energieverbrauch: 106 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 45 dB

- Maße (BxHxT): 472 x 492 x 450 mm
- Gewicht: 14 kg
- EAN: 9120013505840
- Servicecode: 700007
- UVP: € 149,99

WA 300

Elektrische Kühlbox mit 12V und 230V Anschluss



- Ideal für Unternehmungen, Picknick, Camping, Autoreisen und Bootstouren
- Temperatur von Lebensmitteln und Getränken wird optimal gehalten
- Umweltfreundliche Halbleitertechnik
- Geräuscharm, gewichtsparend und tragfreundlich
- Schnelle und gleichmässige Kühlwirkung durch Innenventilator
- 12V und 230V Anschluss für PKW und Steckdose
- ECO Funktion
- Farbe: Grau / Grün

- Nettoinhalt: 30 Liter

- Maße (BxHxT): 400 x 435 x 295 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- EAN: 9120013508759
- Servicecode: 757007
- UVP: € 79,99

WA 245

Elektrische Kühlbox mit 12V und 230V Anschluss



- Ideal für Unternehmungen, Picknick, Camping, Autoreisen und Bootstouren
- Temperatur von Lebensmitteln und Getränken wird optimal gehalten
- Umweltfreundliche Halbleitertechnik
- Geräuscharm, gewichtsparend und tragfreundlich
- Schnelle und gleichmässige Kühlwirkung durch Innenventilator
- 12V und 230V Anschluss für PKW und Steckdose
- Farbe: Blau / Weiß

- Nettoinhalt: 24 Liter

- Maße (BxHxT): 400 x 440 x 275 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- EAN: 9120013508742
- Servicecode: 753007
- UVP: € 69,99

GS 1940

No Frost - Gefrierschrank | A+



- 5 Jahre Garantie
- No Frost - nie wieder abtauen
- **** Gefrierteil
- Türanschlag wechselbar
- Ergonomischer Türgriff
- Einstellbare Füße
- Magnetische Türdichtung
- Frontseitige elektronische Temperaturregelung
- 4 transparente Gefrierladen
- 2 transparente Kippfächer
- Farbe: Weiß

- Nettinhalt Gefrierteil 194 Liter
- Energieverbrauch: 0,73 kWh/24 h
- Energieverbrauch: 268 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 43 dB

- Maße (BxHxT): 595 x 1.555 x 635 mm
- Gewicht: 62 kg
- EAN: 9120013506991
- Servicecode: 7430007
- UVP: € 499,99

GS 1750

No Frost - Gefrierschrank | A++



- 5 Jahre Garantie
- No Frost - nie wieder abtauen
- **** Gefrierteil
- Türanschlag wechselbar
- Versenkter Türgriff
- Einstellbare Füße
- Magnetische Türdichtung
- Elektronische Temperaturregelung
- 4 transparente Gefrierladen
- 2 transparente Kippfächer
- Farbe: Weiß

- Nettinhalt Gefrierteil: 175 Liter
- Energieverbrauch: 0,54 kWh/24 h
- Energieverbrauch: 200 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 43 dB

- Maße (BxHxT): 540 x 1.455 x 595 mm
- Gewicht: 52,3 kg
- EAN: 9120013508612
- Servicecode: 7430007
- UVP: € 499,99

GS 1960/GS 1965

Gefrierschrank | A++



- 5 Jahre Garantie
- Made in EU
- **** Gefrierteil
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Füße
- Magnetische Türdichtung
- Frontseitige Temperaturregelung
- 6 transparente Gefrierladen
- Big Box
- Farbe GS 1960: Weiß
- Farbe GS 1965: Edelstahl

-
- Nettinhalt Gefrierteil: 196 Liter
 - Energieverbrauch: 0,53 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 193 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 41 dB

-
- Maße (BxHxT):
600 x 1.450 x 650 mm
 - Gewicht: 53 kg
 - EAN GS 1960: 9120013504485
 - EAN GS 1965: 9120013505789
 - Servicecode GS 1960: 7370007
 - Servicecode GS 1965: 7430007
 - UVP: GS 1960 € 429,99
 - UVP: GS 1965 € 499,99

GS 1820

Gefrierschrank | A++



- 2 Jahre Garantie
- **** Gefrierteil
- Türanschlag wechselbar
- Versenkter Türgriff
- Einstellbare Füße
- Magnetische Türdichtung
- Elektronische Temperaturregelung
- 4 transparente Gefrierladen
- 2 transparente Kippfächer
- Farbe: Weiß

-
- Nettinhalt Gefrierteil: 182 Liter
 - Energieverbrauch: 0,51 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 186 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 41 dB

-
- Maße (BxHxT):
540 x 1.455 x 595 mm
 - Gewicht: 48,5 kg
 - EAN: 9120013508629
 - Servicecode: 7340007
 - UVP: € 349,99

GS 1087

Gefrierschrank | A++



- 2 Jahre Garantie
- **** Gefrierteil
- Türanschlag wechselbar
- Versenkter Türgriff
- Einstellbare Füße
- Magnetische Türdichtung
- Frontseitige Temperaturregelung
- 4 transparente Gefrierladen
- Farbe: Weiß

-
- Nettinhalt Gefrierteil: 85 Liter
 - Energieverbrauch: 0,37 kWh/24 h
 - Energieverbrauch: 135 kWh/Jahr
 - Geräuschpegel: 41 dB

-
- Maße (BxHxT):
550 x 850 x 580 mm
 - Gewicht: 33 kg
 - EAN: 9120013508308
 - Servicecode: 7270007
 - UVP: € 269,99

KÜHL- GEFRIERKOMBINATIONEN & KÜHLGERÄTE

Integrierbar und freistehend



Allgemein	SBS 5270	SBS 5620	KGK 2490	KGK 1840	KGK 1650
Artikelbezeichnung	Side by Side	Side by Side	Kühl- Gefrierkombination	Kühl- Gefrierkombination	Kühl- Gefrierkombination
Farbe	VCM Edelstahl	Edelstahl	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	895 x 1.788 x 745	910 x 1.758 x 675	554 x 1.800 x 566	610 x 1.520 x 540	495 x 1.430 x 562
Gewicht netto/Verpackung kg	99 / 105	96 / 110	55 / 60	54,8 / 60	41 / 45
EAN	9120013507035	9120013508186	9120013508339	9120013508605	9120013508254
Nutzhalt (Netto)					
kühlen	344 Liter	370 Liter	179 Liter	124 Liter	122 Liter
gefrieren	183 Liter	192 Liter	70 Liter	60 Liter	43 Liter
Verbrauch					
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A++	A+
Stromverbrauch/Jahr	408 kWh	435 kWh	245 kWh	178 kWh	212 kWh
Stromverbrauch/24 h	1,12 kWh	1,22 kWh	0,67 kWh	0,49 kWh	0,58 kWh
Gefrierkapazität kg/24 h	10,0	12,0	3,5	3,0	2,5
Geräuschpegel	43 dB	43 dB	43 dB	42 dB	39 dB
Ausstattung					
Temperatur- regelung	kühlen	elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch
	gefrieren	elektronisch	elektronisch	-	-
Abtauverfahren	No Frost	No Frost	Direktkühlung	No Frost	Direktkühlung
Türanschlag wechselbar	-	-	•	•	•
höhenverstellbare Füße	•	•	•	•	•
FCKW/HFC/FKW-frei	•	•	•	•	•
Klimaklasse	SN,N,ST	SN,N,ST	N,ST	N,ST	N,ST
Ausstattung Kühlteil					
Beleuchtung	•	•	•	•	•
Ablage- fächer	normal	-	-	-	-
	Sicherheitsglas	3	3	2	2
Türablagen	5	5	4	3	3
Eierablage	-	-	•	•	•
Flaschenrack	-	-	-	-	-
Obst-/Gemüselade	•	•	•	•	•
Ausstattung Gefrierteil					
Beleuchtung	•	•	-	-	-
Laden	transparent	2	3	3	3
	undurchsichtig	-	-	-	-
Ablage- fächer	normal	-	-	-	-
	Sicherheitsglas	2	3	-	-
SterneKennzeichen	****	****	****	****	****

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Integrierbar und freistehend



Seite 50



Seite 51



Seite 51



Seite 52



Seite 52

Allgemein		KGS 2160	FK 2750	WS 9533	KT 2670/KT 2675	KT 3000
Artikelbezeichnung		Kühl- Gefrierkombination	Flaschen- kühlschrank	Weinschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Farbe		Weiß	Weiß	Schwarz	Edelstahl/Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)		540 x 1.440 x 570	600 x 1.450 x 600	480 x 490 x 835	600 x 1.450 x 650	554 x 1.687 x 560
Gewicht netto /Verpackung kg		39 / 43	58 / 62	27 / 32	52 / 56	46,5 / 50
EAN		9120013508582	9120013507790	9120013508827	9120013505352 / 5772	9120013508346
Nutzinhalt (Netto)						
kühlen		171 Liter	275 Liter	95 Liter	267 Liter	300 Liter
gefrieren		42 Liter	-	-	-	-
Verbrauch						
Energieeffizienzklasse		A+	-	A	A++	A+
Stromverbrauch/Jahr		212 kWh	748 kWh	134 kWh	104 kWh	137 kWh
Stromverbrauch/24 h		0,58 kWh	2,05 kWh	0,37 kWh	0,285 kWh	0,37 kWh
Gefrierkapazität kg/24 h		2,0	-	-	-	-
Geräuschpegel		41 dB	43 dB	39 dB	41 dB	43 dB
Ausstattung						
Temperatur- regelung	kühlen	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
	gefrieren	-	-	-	-	-
Abtauverfahren		Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
Türanschlag wechselbar		•	•	•	•	•
höhenverstellbare Füße		•	•	-	-	•
FCKW/HFC/FKW-frei		•	•	•	•	•
Klimaklasse		ST,N	3	-	N,ST	N,ST,T
Ausstattung Kühlteil						
Beleuchtung		-	•	•	•	•
Ablage- fächer	normal	-	5	6 Holzfächer	-	-
	Sicherheitsglas	2	-	-	4	4
Türablagen		3	-	-	4	4
Eierablage		•	-	-	-	•
Flaschenrack		-	-	-	-	-
Obst-/Gemüselade		•	-	-	•	•
Ausstattung Gefrierteil						
Beleuchtung		-	-	-	-	-
Laden	transparent	-	-	-	-	-
	undurchsichtig	-	-	-	-	-
Ablage- fächer	normal	1	-	-	-	-
	Sicherheitsglas	-	-	-	-	-
Sternekennzeichen		****	-	-	-	-

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Integrierbar und freistehend



Seite 53



Seite 53



Seite 53



Seite 54



Seite 54



Seite 54



Seite 55

KT 2501	KT 1306	KT 1303	KT 1301	KT 1343	KT 1203	KI 1340
Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank mit Gefrierteil	Kühlschrank	Einbaukühlschrank
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
550 x 1420 x 580	560 x 845 x 575	560 x 845 x 575	553 x 845 x 574	560 x 845 x 575	501 x 845 x 540	540 x 875 x 545
38 / 42	28 / 32	28 / 32	30,5 / 33,5	28 / 32	25 / 27	30 / 32
9120013508292	9120013508377	9120013508353	9120013504126	9120013508360	9120013508322	9120013508599
240 Liter	137 Liter	137 Liter	133 Liter	105 Liter	112 Liter	134 Liter
-	-	-	-	14 Liter	-	-
A+	A++	A++	A++	A++	A+	A++
128 kWh	93 kWh	93 kWh	91 kWh	141 kWh	114 kWh	93 kWh
0,35 kWh	0,256 kWh	0,256 kWh	0,25 kWh	0,39 kWh	0,31 kWh	0,25 kWh
-	-	-	-	2,0	-	-
42 dB	40 dB	40 dB	39 dB	40 dB	39 dB	39 dB
mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
-	-	-	-	-	-	-
Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
N,ST	N,ST,T	N,ST,T	N,ST	N,ST,T	N,ST	N
•	•	•	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4	2	2	2	1	2	3
5	3	3	3	3	3	3
-	-	-	-	•	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	****	-	-

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Integrierbar und freistehend



KI 1230	KB 462	GS 1940	GS 1750	GS 1960/GS 1965	GS 1820	GS 1087
Einbaukühlschrank	Minibar	No Frost- Gefrierschrank	No Frost - Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß/Edelstahl	Weiß	Weiß
552 x 882 x 545	472 x 492 x 450	595 x 1.555 x 635	540 x 1.455 x 595	600 x 1.450 x 650	540 x 1.455 x 595	550 x 850 x 580
32 / 37	14 / 17	62 / 67	52,3 / 56	53 / 57	48,5 / 52	33 / 35
9120013507998	9120013505840	9120013506991	9120013508612	9120013504485/5789	9120013508629	9120013508308
106 Liter	45 Liter	-	-	-	-	-
17 Liter	-	194 Liter	175 Liter	196 Liter	182 Liter	85 Liter
A++	A+	A+	A++	A++	A++	A++
147 kWh	106 kWh	268 kWh	200 kWh	193 kWh	186 kWh	135 kWh
0,40 kWh	0,29 kWh	0,73 kWh	0,54 kWh	0,53 kWh	0,51 kWh	0,37 kWh
2,0	-	16	15,0	20	15,0	4,0
39 dB	45 dB	43 dB	43 dB	41 dB	41 dB	41 dB
mechanisch	mechanisch	-	-	-	-	-
-	-	elektronisch	elektronisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch
Direktkühlung	Direktkühlung	No Frost	No Frost	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
•	•	•	•	•	•	•
•	-	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
N,ST	N,ST	T,N	T,SN	N,ST	T,SN	ST
•	-	-	-	-	-	-
1	1 Gitter	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
2	1+1 integriert	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	4 + 2 Kippfächer	4 + 2 Kippfächer	6	4 + 2 Kippfächer	4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
****	-	****	****	****	****	****




KÜCHEN- UND KLEINGERÄTE

Herdsets, Mikrowellen und Ventilatoren

HS 4000


Multi-Einbauherd mit Heißluft



- Innentür 2fach vollverglast
- Backofenbeleuchtung
- MW Leistungsstufen 8
- Ofenfunktionen: Auftauen, Heißluft, Oberhitze, Unterhitze, Oberhitze + Umluft, Unterhitze + Umluft, Grill, Grill + Umluft
- Schott Ceran® Glaskeramik-Kochfeld
Ausschnittmaße: 560 x 490 mm
Kochfeldmaße (BxHxT): 590 x 41 x 520
2 x Ø 145 mm (1,2 kW)
1 x Ø 180 mm Zweikreis-Kochzone (1,7 kW)
1 x Ø 180 mm Bräterzone (1,8 kW)
Mit Restwärmeanzeige
- Emailbeschichtung im Garraum
- Inkl. Ofenrost und Backblech

- Backofenvolumen: 60 Liter
- Stromversorgung: 230 V / 400 V 3N~
- Anschlusswert mit Kochfeld: 8,2 kW

- Maße (BxHxT): 595 x 595 x 550 mm
- Gewicht: 35 kg
- EAN: 9120013508766
- Servicecode: 7370007
- UVP: € 349,99



- A: Gesamtbreite: 595 mm
- B: Gesamthöhe: 595 mm
- C: Gesamttiefe: 550 mm

MWE 2000


Einbaumikrowelle mit Grillfunktion



- Automenü
- MW/Grillkombination 4
- MW Leistungsstufen 8
- Grillstufen 2
- Autoprogramme 8
- Auftauautomatik
- Auftauen Zeit/Gewicht
- Schnellstart
- Digitale Bedienung
- Drehteller Durchmesser: 245 mm
- inkl. Grillrost, Glasdrehteller, Bedienungsanleitung
- Farbe: Edestahl

- Nettinhalt Garraum 20 Liter
- Eingangsleistung: 1.250 W
- Ausgangsleistung: 800 W
- Grillleistung: 1.000 W
- Anschlusswert: 230 V ~ 50 Hz

- Maße (BxHxT): 594 x 382 x 330 mm
- Gewicht: 13 kg
- EAN: 9120013504218
- Servicecode: 7240007
- UVP: € 249,99



- A: Gesamtbreite: 594 mm
- B: Gesamthöhe: 382 mm
- C: Gesamttiefe: 330 mm (20 Liter)
- D: Ausschnittweite: 560 mm
- E: Ausschnitthöhe: 362 mm
- F: Ausschnitttiefe: 320 mm (min.)
- G: Sockelabstand: 15 mm
- H: Türabstand: 15 mm
- I: Seitenwanddicke: 2 mm
- J: Einkerbeweite: 45 mm

MWU 2015

Mikrowellenofen mit Unterbaufunktion



- MW Leistungsstufen 5
- MW Timer 35 Min.
- Auftauprogramm Zeit /Gewicht
- Komfortabler Türgriff
- Mechanische Bedienung
- Drehteller Durchmesser: 255 mm
- Farbe: Silber

-
- Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 - Eingangsleistung: 1.050 W
 - Ausgangsleistung: 700 W
 - Anschlusswert: 230 V ~ 50 Hz

-
- Maße (BxHxT): 440 x 259 x 343 mm
 - Gewicht: 12 kg
 - EAN: 9120013507158
 - Servicecode: 773007
 - UVP: € 94,99

MWU 2010

Mikrowellenofen mit Unterbaufunktion



- MW Leistungsstufen 5
- MW Timer 35 Min.
- Auftauprogramm Zeit /Gewicht
- Mechanische Bedienung
- Drehteller Durchmesser: 255 mm
- Farbe: Weiß

-
- Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 - Eingangsleistung: 1.050 W
 - Ausgangsleistung: 700 W
 - Anschlusswert: 230 V ~ 50 Hz

-
- Maße (BxHxT): 440 x 259 x 349 mm
 - Gewicht: 12 kg
 - EAN: 9120013507141
 - Servicecode: 760007
 - UVP: € 89,99

MWO 2001

Mikrowellenofen mit Grillfunktion



- Automenü
- MW/Grillkombination 3
- MW Leistungsstufen 5
- Grillstufen 1
- Autoprogramme 8
- Auftauautomatik
- Auftauen Zeit/Gewicht
- Schnellstart
- Digitale Bedienung
- Drehteller Durchmesser: 255 mm
- inkl. Grillrost, Glasdrehteller
- Farbe: Weiß

-
- Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 - Eingangsleistung: 1.270 W
 - Ausgangsleistung: 800 W
 - Grillleistung: 1.000 W
 - Anschlusswert: 230 V ~ 50 Hz

-
- Maße (BxHxT): 439,5 x 258,2 x 355 mm
 - Gewicht: 13 kg
 - EAN: 9120013504331
 - Servicecode: 775007
 - UVP: € 89,99

MWO 2005

Mikrowellenofen



- MW Leistungsstufen 5
- MW Timer 35 Min.
- Auftauprogramm Zeit /Gewicht
- Mechanische Bedienung
- Drehteller Durchmesser: 255 mm
- inkl. Glasdrehteller
- Farbe: Weiß

-
- Nettoinhalt Garraum 20 Liter
 - Eingangsleistung: 1.050 W
 - Ausgangsleistung: 700 W
 - Anschlusswert: 230 V ~ 50 Hz

-
- Maße (BxHxT): 439,5 x 258,2 x 340 mm
 - Gewicht: 12 kg
 - EAN: 9120013504935
 - Servicecode: 765007
 - UVP: € 79,99

MIKROWELLEN

Integrierbar und freistehend



Seite 67



Seite 68



Seite 68



Seite 69



Seite 69

Allgemein	MWE 2000	MWU 2010	MWU 2015	MWO 2001	MWO 2005
Artikelbezeichnung	Einbaumikrowelle mit Grillfunktion	Mikrowellenofen mit Unterbaufunktion	Mikrowellenofen mit Unterbaufunktion	Mikrowelle	Mikrowelle
Farbe	Edelstahl	Weiß	Silber	Weiß/Silber	Weiß/Silber
Abmessungen netto B x H x T (mm)	594 x 382 x 330	440 x 259 x 349	440 x 259 x 343	439,5 x 258,2 x 355	439,5 x 258,2 x 340
Abmessungen Garraum B x H x T (mm)	315,8 x 218 x 295	306 x 208,2 x 306,6	306 x 208,2 x 306,6	306 x 208,2 x 306,6	306 x 208,2 x 306,6
Gewicht netto / Verpackung kg	13 / 15	13 / 14	13 / 14	11,95 / 12,25	12 / 12,35
EAN	9120013504218	9120013507141	9120013507158	9120013504331	9120013504935
Fassungsvermögen (Garraum)	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter	20 Liter
Drehteller (Durchmesser in mm)	245	255	255	255	255
LED Display	•	-	-	•	-
Funktionen					
Leistung Mikrowelle	800 W	700 W	700 W	800 W	700 W
Leistungsstufen Mikrowelle	8	5	5	5	5
Grill	•	-	-	•	-
Leistung Grill	1000 Watt	-	-	1000 Watt	-
Grillstufen	2	-	-	1	-
MW/Grillkombination	4	-	-	3	-
Auftauen / Gewicht	•	•	•	•	•
Auftauen / Zeit	•	•	•	•	•
Autoprogramme	8	-	•	8	-
Schnellstart	•	-	-	•	-

HERDSET

Multi-Einbauherd mit Heißluft

Allgemein	HS 4000
Innentür 2fach verglast	•
Backofenbeleuchtung	•
MW Leistungsstufen	8
Heißluft	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Oberhitze + Umluft	•
Unterhitze + Umluft	•
Grill	•
Ceranfeld Ausschnittmaße (in mm)	560 x 490
Kochfeldmaße (in mm)	590 x 41 x 520
Restwärmeanzeige	•
Emailbeschichtung im Garraum	•
inkl. Ofenrost	•
inkl. Backblech	•
Kochfelder Abmessungen	2 x Ø 145 mm (1,2 kW) 1 x Ø 180 mm Zweikreis-Kochzone (1,7 kW) 1 x Ø 180 mm Bräterzone (1,8 kW)





RAUMKLIMA

Klimanlagen, Ventilatoren & Zubehör

KA 9005

Portable Klimaanlage



- Energieklasse A
- Für Raumgrößen bis 20 m²
- Temperaturbereich: 17-35°C
- Entfeuchtungsleistung: 2,66 l/h
- Luftumwälzung: 340 m³/h
- 1500mm Warmluftschlauch
- 4 Gebläsestufen
- Sleep Mode (Nacht Modus)
- Übersichtliches Bedienfeld
- Leichtlaufräder
- Aus/Einschalt-Timer
- inkl. Fernbedienung, Abluftschlauch
- Dichtung, Fenster-Slider Kit
- Farbe: Weiß

- Kältemittel: R410A
- Eingangsleistung: 1.200 W
- 9.000 BTU
- Kühlwert - SEER-Wert: 2,6
- Schallpegel: 64 dB

- Maße (BxHxT):
435 x 720 x 342 mm
- Gewicht: 25 kg
- EAN: 9120013507738
- Servicecode: 7370007
- UVP: € 399,99

AIRCOOL ONE

Luftkühler



- Max Luftdurchsatz: 6,44 m³
- Multifunktional: Luftbefeuchter, Ventilator und Luftkühler
- 7 Std. programmierbarer Timer
- Eingebauter Ionisator
- Weitwinkel-Oszillation
- inkl. Ice-Box, Bodenrollen und Fernbedienung
- Pumpenschutz-Automatik bei leerem Wassertank
- Kein Abluftschlauch erforderlich
- Farbe: Weiß

- Eingangsleistung: 57 W
- Schallpegel: 62 dB

- Maße (BxHxT):
380 x 736 x 330 mm
- Gewicht: 7,6 kg
- EAN: 9120013508575
- Servicecode: 705007
- UVP: € 149,99

VTUD 9145

Säulenventilator




- Geschwindigkeitsstufen 3
- Oszillierend
- 8 Std. programmierbarer Timer
- LED Display und Fernbedienung
- Elektronische Steuerung
- Kraftvoller, leiser Motor
- Schaltpositionen: Normal/ Nachtmodus/Windsimulation
- Farbe: Weiß

• Leistung: 45 W

-
- Maße (BxHxT):
230 x 1.010 x 220 mm
 - Gewicht: 4,62 kg
 - EAN: 9120013507646
 - Servicecode: 750007
 - UVP: € 94,99

VTUD 7645

Säulenventilator



- Geschwindigkeitsstufen 3
- Oszillierend
- 8 Std. programmierbarer Timer
- LED Display und Fernbedienung
- Elektronische Steuerung
- Kraftvoller, leiser Motor
- Schaltpositionen: Normal/ Nachtmodus/Windsimulation
- Farbe: Schwarz

• Leistung: 45 W

-
- Maße (BxHxT):
290 x 910 x 290 mm
 - Gewicht: 3,74 kg
 - EAN: 9120013507639
 - Servicecode: 755007
 - UVP: € 84,99

VTU 7646

Säulenventilator



- Geschwindigkeitsstufen 3
- Oszillierend
- 120 Min. Timer
- Mechanische Bedienung
- Einfache Bedienung durch Drucktasten
- High Performance Motor
- Schaltpositionen:
aus/niedrig/mittel/hoch
- Farbe: Weiß / Schwarz

• Leistung: 45 W

-
- EAN: 9120013508476
 - Servicecode: 738007
 - UVP: € 49,99

VSA 4550

Standventilator



- Geschwindigkeitsstufen 3
- Oszillierend
- Durchmesser 450 mm
- Elektronische Steuerung
- Schutzgitter
- 3 Kunststoffflügel
- Kraftvoller, sehr leiser Motor
- Einfache Bedienung durch Drucktasten
- Timer-Einstellung für 1 - 4 Std.
- Schaltpositionen: aus/niedrig/mittel/hoch
- inkl. Fernbedienung
- Farbe: Schwarz

• Leistung: 45 W

- Maße (BxHxT): 450 x 1.390 x 270 mm
- Gewicht: 5,62 kg
- EAN: 9120013507653
- Servicecode: 730007
- UVP: € 54,99

VS 4041

Standventilator



- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Oszillierend
- Durchmesser: 400 mm
- Schaltpositionen: aus/niedrig/mittel/hoch

Leistung: 40 W

- Maße (BxHxT): 444 x 640 x 109 mm
- Gewicht: 4,0 kg
- EAN: 9120013508469
- Servicecode: 729007
- UVP: € 34,99

VT 4040

Tischventilator



- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Oszillierend
- Durchmesser: 400 mm
- Schaltpositionen: aus/niedrig/mittel/hoch

Leistung: 40 W

- Maße (BxHxT): 462 x 573 x 137 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- EAN: 9120013508452
- Servicecode: 729007
- UVP: € 34,99

VT 3037

Tischventilator



- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Oszillierend
- Durchmesser: 300 mm
- Schaltpositionen: aus/niedrig/mittel/hoch

Leistung: 30 W

- Maße (BxHxT): 389 x 475 x 115 mm
- Gewicht: 3,0 kg
- EAN: 9120013508445
- Servicecode: 726007
- UVP: € 29,99

VT 2333

Tischventilator



- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Oszillierend
- Durchmesser: 230 mm
- Schaltpositionen: aus/niedrig/hoch

Leistung: 25 W

- Maße (BxHxT): 307 x 403 x 117 mm
- Gewicht: 2,25 kg
- EAN: 9120013508438
- Servicecode: 724007
- UVP: € 27,99

KLIMAANLAGE

Portabel



Allgemein	KA 9005
Artikelbezeichnung	Portable Klimaanlage
Farbe	Weiß
Abmessungen inkl. Verpackung (B x H x T (mm))	435 x 720 x 342
Gewicht netto / Verpackung kg	25,5 / 28,5
EAN	9120013507738
Ausstattung	
Eingangsleistung	1.200 W
Energieklasse	A
BTU	9.000
Kühlwert - SEER-Wert	2,6
Kältemittel	R410A
Geeignet für Raumgrößen bis	20m ²
Gebläsestufen	4
Temperaturbereich	17-35°C
Funktionen	
Fernbedienung	•
Abluftschlauch	•
Bedienungsanleitung	•

LUFTKÜHLER

Portabel



Allgemein	Aircool One
Artikelbezeichnung	Portabler Luftkühler
Farbe	Weiß
Abmessungen inkl. Verpackung (B x H x T (mm))	436 x 805 x 371
Gewicht netto / Verpackung kg	7,6 / 10,2
EAN	9120013508575
Ausstattung	
Eingangsleistung	57 W
Eingebauter Ionisator	•
Weitwinkel-Oszillation	•
Abluftschlauch erforderlich	-
Pumpenschutz-Automatik bei leerem Wassertank	•
Kapazität Wassertank L	10
Funktionen	
Ice-Box	•
Bodenrollen	•
Fernbedienung	•

VENTILATOREN

Freistehend



Seite 73



Seite 73



Seite 73



Seite 74



Seite 74



Seite 75



Seite 75



Seite 75

Allgemein	VTUD 9145	VTUD 7645	VTU 7646	VSA 4550	VS 4041	VT 4040	VT 3037	VT 2333
Artikelbezeichnung	Säulen-ventilator	Säulen-ventilator	Säulen-ventilator	Standventilator	Standventilator	Tischventilator	Tischventilator	Tischventilator
Farbe	Weiß	Schwarz	Weiß / Schwarz	Schwarz	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen inkl. Verpackung (B x H x T mm)	230 x 1.010 x 220	290 x 910 x 290	193 x 803 x 175	450 x 1.390 x 270	444 x 640 x 109	462 x 573 x 137	389 x 475 x 115	307 x 403 x 117
Gewicht netto / Verpackung kg	3,9 / 5,56	3,5 / 4,72	3,77 / 4,5	5,74 / 7,36	4,0 / 5,5	3,7 / 4,5	3 / 4,2	2,25 / 3,5
EAN	9120013507646	9120013507639	9120013508476	120013507653	9120013508469	9120013508452	9120013508445	9120013508438
Ausstattung								
Durchmesser (mm)	-	-	-	450	400	400	300	230
Schutzgitter	•	•	•	•	•	•	•	•
Leistung	45 W	45 W	45 W	45 W	40 W	40 W	30 W	25 W
Bedienung	elektronisch	elektronisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Silent Motor	•	•	-	•	-	-	-	-
Oszillierend	•	•	•	•	•	•	•	•
Funktionen								
Schalt- positionen	aus	•	•	•	•	•	•	•
	niedrig	•	•	•	•	•	•	•
	mittel	•	•	•	•	•	•	-
	hoch	•	•	•	•	•	•	•



KLAR & SAUBER

Reinigungsprodukte für Küchengeräte

ENTKALKER

250 ml



- Geeignet zum Entkalken von
Kaffee Vollautomaten
Espressomaschinen
Filter-Kaffeemaschinen
Wasserkocher
Dampfreinigungsgeräte
Dampf-Bügelstation

- Inhalt: 250 ml
- EAN: 4260119530003
- Servicecode: 73617
- UVP: € 6,99

ENTKALKUNGS- TABLETTE

10 Tabletten à 15g



- Geeignet zum Entkalken von
Kaffee Vollautomaten
Espressomaschinen
Filter-Kaffeemaschinen
Wasserkocher
Dampfreinigungsgeräte
Dampf-Bügelstation

- Inhalt: 10 Stk.
- EAN: 9120013507318
- Servicecode: 75507
- UVP: € 11,99

REINIGUNGS- TABLETTE

10 Tabletten à 1,6g



- Geeignet zur Reinigung von
Kaffeeautomaten
Siebträgergeräte
Kaffeemaschinen
Thermoskannen

- Inhalt: 10 Stk.
- EAN: 9120013507325
- Servicecode: 75507
- UVP: € 11,99

SYSTEMPFLEGE

für Spülmaschinen
250ml



- Befreit von Schmutz & Kalk
- Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel:
 1. Hochaktive Reinigungskomponenten entfernen mühelos und nachhaltig unangenehme Gerüche, Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art.
 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine.
 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch.
- Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) garantiert perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.

-
- Inhalt: 250 ml
 - EAN: 9120013505550
 - Servicecode: 74507
 - UVP: € 7,99

SYSTEMPFLEGE

für Waschmaschinen
250ml



- Gegen Schimmel, Bakterien & Kalk
- Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel:
 1. Hochaktive Reinigungskomponenten entfernen mühelos und nachhaltig unangenehme Gerüche, Kalk, Schmutz, Waschmittelreste, Schimmel und Biofilme.
 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine.
 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Ideal zur Reinigung und Pflege von schwer erreichbaren Teilen, wie z. B. Trommel, Leitungen, Einspüldüsen, Heizstäbe usw.
- Regelmäßige Anwendung garantiert perfekte Hygiene und energiesparende Funktion der Maschine.

-
- Inhalt: 250 ml
 - EAN: 42601195305567
 - Servicecode: 74507
 - UVP: € 7,99

PFLEGESPRAY

für Edelstahlflächen
300ml



- Langzeitschutz gegen Neuverschmutzung
- Einsatzgebiete: Matte und polierte Edelstahlflächen, wie z. B. Dunstabzugshauben, Spülen, Armaturen, Kühlschränke, (Groß)kücheninventar, Briefkästen, Handläufe, Aufzüge uvm. Ideal auch für Aluminiumoberflächen.
- Ergiebigkeit: ca 50m²

-
- Inhalt: 300 ml
 - EAN: 9120013505543
 - Servicecode: 76507
 - UVP: € 9,99

HYGIENEREINIGER

für Kühlschränke
250ml



- Lebensmittelgerechte Reinigung
- Einsatzgebiete: Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühltruhen, Kühltaschen, Mikrowellen, Speisekammern, Arbeitsflächen uvm.
- Ergiebigkeit: ca 5-10m²

-
- Inhalt: 250 ml
 - EAN: 9120013505574
 - Servicecode: 74507
 - UVP: € 7,99

REINIGER

für Bildschirme
30ml & 250ml



- Einsatzgebiete: LCD / LED / Plasma-TVs, TFT-Monitore, LCD-Bildschirme, Notebooks, Digitalkameras, Handhelds, Navigationsdisplays, Surfpads, Handys usw.

-
- Inhalt: 30 ml, 250 ml
 - EAN 30ml: 9120013505598
 - EAN 250ml: 9120013505581
 - Servicecode 30ml: 72507
 - Servicecode 250ml: 75007
 - UVP: 30ml € 2,99
 - UVP: 250ml € 8,99

VERTRIEB:



BAYTRONIC Handels GmbH

Harterfeldweg 4

A-4481 Asten

Find us on facebook: [nabo.electronics](https://www.facebook.com/nabo.electronics)

www.nabo.at

