

NABO



HAUSHALTSGERÄTE KATALOG 2020



HERZLICHE GRATULATION!

Mit diesem Katalog haben Sie Zugang zu einer Welt voll kompromissloser Designs, qualitativ hochwertiger Produkte und intuitiver Techniklösungen: die NABO Produkte machen Ihr Leben einfacher.

NABO hat es sich zum Ziel gesetzt, die Ansprüche des heimischen Markts in den Bereichen Haushalt und Audio mit schlanken Designs und sorgfältig hergestellten Produkten im höchsten Maße zu erfüllen. Die energieeffizienten und flüsterleisen Haushaltsgeräten von NABO liefern Ihnen hervorragende Qualitäten und zeitlos schöne Geräte.

Tauchen Sie nun ein in die intuitive Technikwelt der NABO Produkte und bereichern Sie Ihren Alltag mit unseren stylischen Kühl- und Gefrierkombinationen, den flüsterleisen Waschautomaten oder unseren formschönen Küchengeräten.

NABO. QUALITÄT UND DESIGN.



INHALT

KÜHLEN / GEFRIEREN	4
Side-by-Side	5
Kühl-/Gefrierkombinationen	8
Kühlschränke	13
Gefrierschränke	24
Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen	31
Portable Kühlgeräte	34
WÄSCHEPFLEGE	36
Waschvollautomaten	37
Waschtrockner	39
Trockner	40
KÜCHENGERÄTE	41
Einbauherde	42
Autarke Kochfelder	45
Dunstabzugshauben	46
Mikrowellen	48
Geschirrspüler	51
INSEKTENFALLEN	54
MODELL-ÜBERSICHT	56
Kühlen / Gefrieren	58
Waschvollautomaten	69
Waschtrockner	71
Trockner	72

KÜHLEN/GEFRIEREN

Kühle Drinks waren noch nie so stylisch und komfortabel wie mit diesen Kühl- und Gefriergeräten. Ob Side-by-Side oder Weintemperierschrank, die NABO Produkte fügen sich optisch nicht nur harmonisch in Ihr Zuhause ein sondern bieten Ihnen modernste und energiesparende Technik und eine erstklassige Kühlleistung.



SBF 3960

NO FROST FRENCH DOOR



731 mm (T)
89 kg

SBF 2980

NO FROST FRENCH DOOR



690 mm (T)
74 kg



FEATURES

- **** Gefrierteil
- No Frost – nie wieder abtauen
- LED Außendisplay
- LED Innenbeleuchtung
- Multi-Umluftkühlung
- 2 Sicherheitsglasablagen und 6 Türablagen im Kühlteil
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 6 Türfächer im Kühlteil
- 2 große ausziehbare Gefrierladen

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 396 L
- Nutzinhalt Kühlen: 294 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 102 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 346 kWh



FEATURES

- **** Gefrierteil
- No Frost – nie wieder abtauen
- LED Außendisplay
- Stylish Innenbeleuchtung
- Multi-Umluftkühlung
- Versenkte Türgriffe
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 6 Türfächer im Kühlteil
- 2 große ausziehbare Gefrierladen

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 298 L
- Nutzinhalt Kühlen: 183 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 115 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 265 kWh

SBS 4360

NO FROST SIDY-BY-SIDE



FEATURES

- **** Gefrierteil
- No Frost – nie wieder abtauen
- LED Touch- Display
- LED Innenbeleuchtung
- Multi-Umluftkühlung mit Aktiv-Kohlefilter
- Komfortable Türgriffe
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 4 Ablagefächer aus Sicherheitsglas (Kühlteil)
- 3 Türfächer im Kühlteil
- 1 Gefrierlade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 4 Türfächer im Gefrierteil
- 4 Ablagefächer aus Sicherheitsglas (Gefrierteil)

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 436 L
- Nutzinhalt Kühlen: 291 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 145 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 365 kWh



KGK 3240

NO FROST KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION



KGK 2951

NO FROST KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION



FEATURES

- **** Gefriereteil
- No Frost – nie wieder abtauen
- Edelstahl Türgriffe
- LED Außendisplay
- LED Innenbeleuchtung
- Hochwertiges Interieur
- 2 Sicherheitsglasablagen und 3 Türablagen im Kühlteil
- 2 Gemüseladen mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 transparente Kunststoffladen im Gefriereteil
- 1 Kippfach im Gefriereteil
- Flaschenablage
- Eco Modus
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 324 L
- Nutzinhalt Kühlen: 230 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 94 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 263 kWh



FEATURES

- **** Gefriereteil
- No Frost – nie wieder abtauen
- Stylish, versenkte Türgriffe
- LED Außendisplay
- LED Innenbeleuchtung
- 2 Sicherheitsglasablagen und 5 Türablagen im Kühlteil
- 2 Gemüseladen mit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 transparente Kunststoffladen im Gefriereteil
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 295 L
- Nutzinhalt Kühlen: 219 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 76 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 226 kWh

*Abbildungen und Spezifikationen können variieren.

KGK 2390

NO FROST KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION



KGK 2170

NO FROST KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION



FEATURES

- **** Gefrierteil
- No Frost – nie wieder abtauen
- Versenkte Türgriffe
- LED Innenbeleuchtung
- 2 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil
- 1 Kippfach im Gefrierteil
- Eierablage
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 237 L
- Nutzinhalt Kühlen: 142 L | Chiller: 18 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 95 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 236 kWh



FEATURES

- **** Gefrierteil
- No Frost – nie wieder abtauen
- Versenkte Türgriffe
- LED Innenbeleuchtung
- 2 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil
- 1 Kippfach im Gefrierteil
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 216 L
- Nutzinhalt Kühlen: 146 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 70 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 191 kWh

KGK 2645

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION



558 mm (T)
53 kg

Auch in Weiß (KGK 2641)
erhältlich



KGK 1665

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION



1.418 mm (H)

540 mm (T)
41 kg

Auch in Weiß (KGK 1661)
erhältlich



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Stylish, versenkte Türgriffe
- LED Innenbeleuchtung
- 3 Sicherheitsglasablagen
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil
- 4 Türablagen
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 264 L
- Nutzinhalt Kühlen: 198 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 66 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 204 kWh



FEATURES

- **** Gefrierteil
- LED Innenbeleuchtung
- Versenkte Türgriffe
- 2 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 transparente Kunststoffladen im Gefrierteil
- Eiswürfelschale, Eierablage
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 167 L
- Nutzinhalt Kühlen: 116 L | Chiller: 8 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 51 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 162 kWh


KGR 2122

RETRO KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION



45 kg

Auch in Schwarz (KGK 2121)
und Creme (KGK 2120)
erhältlich



KGS 2050

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION



38 kg



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Retro Türgriffe
- Stylish Innenbeleuchtung
- 3 Ablageflächen aus Sicherheitsglas
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 Türfächer
- 1 Gefrierablage / Gitterboden
- Eierablage
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 212 L
- Nutzinhalt Kühlen: 166 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 46 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 173 kWh



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Stylish Innenbeleuchtung
- Versenkte Türgriffe
- 1 Gemüselade mit Gitterabdeckung
- 3 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- 1 Gefrierablage / Gitterboden
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 205 L
- Nutzinhalt Kühlen: 168 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 37 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 215 kWh



KT 3005

KÜHLSCHRANK



FEATURES

- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Stylisher Innenbeleuchtung
- Komfortabler Türgriff
- 5 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 5 Türablagen
- Eierablage
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 300 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 108 kWh

KT 2670

KÜHLSCHRANK

KT 2501

KÜHLSCHRANK



650 mm (T)
52 kg

580 mm (T)
38 kg



FEATURES

- Magnetische Türdichtung
- Frontseitige Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Komfortabler Türgriff
- 4 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 5 Türablagen inkl. Butter & Käsefach
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 267 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh



FEATURES

- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Stylisher Innenbeleuchtung
- Komfortabler Türgriff
- 4 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 5 Türablagen
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 240 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 128 kWh

FK 2650

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



650 mm (T)
54 kg

FK 2610

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



650 mm (T)
54 kg



FEATURES

- Bietet Platz für:
73 Stk. 0,75 Liter Flaschen (horizontal)
90 Stk. 0,75 Liter Flaschen (vertikal)
161 Stk. 0,5 Liter Dosen
266 Stk. 0,33 Liter Dosen
- 5 höhenverstellbare Gitterböden
- LED Innenbeleuchtung
- Indikatoren-Leuchten
- Robuste Ablagegitter
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 267 L
- Temp. Bereich: 0°C - 8°C

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 104 kWh



FEATURES

- Bietet Platz für:
73 Stk. 0,75 Liter Flaschen (horizontal)
90 Stk. 0,75 Liter Flaschen (vertikal)
161 Stk. 0,5 Liter Dosen
266 Stk. 0,33 Liter Dosen
- 5 höhenverstellbare Gitterböden
- LED Innenbeleuchtung
- Indikatoren-Leuchten
- Robuste Ablagegitter
- Türanschlag wechselbar
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 267 L
- Temp. Bereich: 0°C - 8°C

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 133 kWh


FK 2751

GETRÄNKEKÜHLSCHRANK



FK 9000

GETRÄNKE-KÜHLSCHRANK



FK 8900

GETRÄNKE-KÜHLSCHRANK



FEATURES

- Professioneller Getränke Kühlschrank
- Platz für bis zu 126 Flaschen à 0,5 Liter
- Glastür (doppelt verglast)
- 5 höhenverstellbare Gitterböden
- LED Innenbeleuchtung
- Umluft für gleichmäßiges Kühlen
- Indikatoren-Leuchten außen
- Türanschlag wechselbar
- Türschloss
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 275 L
- Temperaturbereich: 0°C - 10°C

ENERGIEDATEN

- Klimaklasse 3
- Energieverbrauch/Jahr: 748 kWh



FEATURES

- Freistehender Flaschenkühlschrank
- Hochwertiger Edelstahlrahmen
- Mechanische Temperaturregelung
- Glastür (doppelt verglast)
- 4 Ablagefächer
- LED Innenbeleuchtung
- Umluft für gleichmäßiges Kühlen

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 98 L
- Temperaturbereich: 4°C - 22°C

ENERGIEDATEN

- Klimaklasse N
- Energieeffizienzklasse: A+ (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 106 kWh



FEATURES

- Freistehender Flaschenkühlschrank
- Kunststoffürrahmen
- Mechanische Temperaturregelung
- Glastür (doppelt verglast)
- 4 Ablagefächer
- LED Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 98 L
- Temperaturbereich: 4°C - 22°C


ENERGIEDATEN

- Klimaklasse N
- Energieeffizienzklasse: A+ (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 106 kWh

*Abbildungen und Spezifikationen können variieren.

KR 1150

RETRO-KÜHLSCHRANK



KR 1040

RETRO-KÜHLSCHRANK



Auch in Schwarz (KR 1041) und Rot (KR 1042) erhältlich



KT 1347

KÜHLSCHRANK



A++

FEATURES

- Union Jack Design
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Stylish Innenbeleuchtung
- Komfortabler Retro-Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 115 L
- Nutzinhalt Kühlen: 97 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 17 L

ENERGIEDATEN

- Klimaklasse T
- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 85 kWh

A++ MADE IN EU

FEATURES

- **** Gefrierfach
- Stylishes Retro Design
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Stylish Innenbeleuchtung
- Komfortabler Retro-Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 1 Ablagefach aus Sicherheitsglas
- 2 Türfächer
- Eierablage, Eiswürfelbehälter
- Einstellbare Füße

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 114 L
- Nutzinhalt Kühlen: 97 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 17 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 130 kWh

A++

FEATURES

- **** Gefrierfach
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung
- Komfortabler Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 118 L
- Nutzinhalt Kühlen: 103 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 15 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 135 kWh

KT 1344

KÜHLSCHRANK

KT 1307

KÜHLSCHRANK

KT 1304

KÜHLSCHRANK



FEATURES

- **** Gefrierfach
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Stylische Innenbeleuchtung
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 1 Ablagefach aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 113 L
- Nutzinhalt Köhlen: 97 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 16 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 136 kWh



FEATURES

- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- LED Innenbeleuchtung
- Komfortabler Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 130 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 91 kWh



FEATURES

- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Stylische Innenbeleuchtung
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 130 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 91 kWh

KT 1351

KÜHLSCHRANK

A⁺

FEATURES

- **** Gefrierfach
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- LED-Innenbeleuchtung
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 1 Ablagefach aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Eierablage
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 113 L
- Nutzinhalt Kühlen: 97 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 16 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 174 kWh

KT 1311

KÜHLSCHRANK

A⁺

FEATURES

- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Stylisher Innenbeleuchtung
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 130 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 117 kWh

KT 1203

KÜHLSCHRANK

A⁺

FEATURES

- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Stylisher Innenbeleuchtung
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 112 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 114 kWh

KT 1089

KÜHLSCHRANK



KT 1075

KÜHLSCHRANK



FEATURES

- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Stylistische Innenbeleuchtung
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 88 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 110 kWh



FEATURES

- Chillerfach zum leichten anfrieren
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Innenbeleuchtung
- Versenkter Türgriff
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 93 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 109 kWh

*Abbildungen und Spezifikationen können variieren.

KBR 480

RETRO-MINIBAR



Auch in Schwarz (KBR 481) erhältlich



KB 465

MINIBAR



A⁺

FEATURES

- Chillerfach zum leichten anfrieren
- Stylishes Retro Design
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- Versenkter Türgriff
- 1 Ablagefach aus Sicherheitsglas
- 2 Türfächer

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 47 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 108 kWh

A⁺

FEATURES

- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- 1 Herausnehmbarer Gitterboden
- 2 Türfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 44 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 106 kWh

WS 9739

WEINTEMPERIERESCHRANK

WS 9533

WEINTEMPERIERESCHRANK

WS 9634

WEINTEMPERIERESCHRANK



490 mm (T)
27 kg



490 mm (T)
27 kg



440 mm (T)
28 kg



FEATURES

- Elektronische Steuerung
- 2-Zonen Umluftkühlung
- LED Display
- Für bis zu 37 Stk. 0,75 Liter Weinflaschen
- 5 Holzablagefächer
- Hochwertiger Edelstahlrahmen
- Dreifach verglaste Glstür
- Komfortabler Türgriff
- Einstellbare FüÙe

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 104 L
- Temperaturbereich
Zone oben 4°C - 12°C
Zone unten 12 - 22°C

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 139 kWh



FEATURES

- Elektronische Steuerung
- Mit Umluftkühlung
- LED Display
- Für bis zu 33 Stk. 0,75 Liter Weinflaschen
- 6 Holzablagefächer
- Hochwertiger Edelstahlrahmen
- Komfortabler Türgriff

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 95 L
- Temperaturbereich: 4°C - 18°C

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 134 kWh



FEATURES

- Elektronische Steuerung
- LED Display
- Bis zu 34 Stk. 0,75L Weinflaschen
- 6 Ablagefächer aus Metall (schwarz beschichtet)
- Ablagefächer ausziehbar
- Versenkter Türgriff
- Rahmenlose Glstüre

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 93 L
- Temperaturbereich: 5-18°

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 138 kWh

*Abbildungen und Spezifikationen können variieren.



GS 2620

NO FROST GEFRIERSCHRANK



GS 2270

NO FROST GEFRIERSCHRANK



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Inverterkompressor
- No Frost - Nie wieder abtauen
- Easy Open Türgriff
- LED Außendisplay
- Magentische Türdichtung
- Elektronische Temperaturregelung
- 4 transparente Gefrierladen
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 2 Türfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar
- Eiswürfelschale

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 262 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 247 kWh



FEATURES

- **** Gefrierteil
- No Frost - Nie wieder abtauen
- Easy Open Türgriff
- LED Außendisplay
- Magentische Türdichtung
- Elektronische Temperaturregelung
- 5 transparente Gefrierladen
- 2 Kippfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 227 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 228 kWh

*Abbildungen und Spezifikationen können variieren.

GS 1750

NO FROST GEFRIERSCHRANK



GS 1960

GEFRIERSCHRANK



FEATURES

- **** Gefrierteil
- No Frost - Nie wieder antauen
- Elektronische Temperaturregelung
- Versenkter Türgriff
- Magnetische Türdichtung
- 4 transparente Gefrierladen
- 2 Kippfächer
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 175 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 200 kWh



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- 6 transparente Gefrierladen
- Komfortabler Türgriff
- Big Box
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 196 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 193 kWh

GS 1530

GEFRIERSCHRANK



GS 1471

GEFRIERSCHRANK



FEATURES

- **** Gefrierteil
- ** Gefrierfach - 12 Liter
- Versenkter Türgriff
- Einstellbare Füße
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- 4 transparente Gefrierladen
- 1 Kippfach

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 153 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 172 kWh



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Komfortabler Türgriff
- Einstellbare Füße
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- 6 transparente Gefrierladen
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 144 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 163 kWh

GT 2050

GEFRIERTRUHE



GT 1010

GEFRIERTRUHE



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Elektronische Temperaturregelung
- Kompakte Abmessungen
- 1 Gefrierkorb
- Leichtlaufräder

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 200 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 174 kWh



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Mechanische Temperaturregelung
- Kompakte Abmessungen
- 1 Gefrierkorb
- Leichtlaufräder

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 100 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 131 kWh

GS 2085

GEFRIERSCHRANK



580 mm (T)
33 kg

GS 1087

GEFRIERSCHRANK



580 mm (T)
33 kg



FEATURES

- **** Gefrierteil
- LED Display
- Eco Modus
- Schnellgefrieren
- Komfortabler Türgriff
- Magnetische Türdichtung
- Elektronische Temperaturregelung
- 4 transparente Gefrierladen
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 85 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 139 kWh



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Mechanische Temperaturregelung
- Versenkter Türgriff
- Magnetische Türdichtung
- 4 transparente Gefrierladen
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 85 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 135 kWh

GS 1065

GEFRIERSCHRANK



494 mm (T)
27 kg

GB 451

GEFRIERSCHRANK



470 mm (T)
16 kg



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Versenkter Türgriff
- Einstellbare FüÙe
- Magnetische Türdichtung
- Mechanische Temperaturregelung
- 3 transparente Gefrierladen
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 65 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 133 kWh



FEATURES

- **** Gefrierteil
- Versenkter Türgriff
- Herausnehmbarer Gitterboden
- Einstellbare FüÙe
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 34 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 146 kWh



KI 1345

EINBAUKÜHLSCHRANK



545 mm (T)
32 kg

KI 1340

EINBAUKÜHLSCHRANK



545 mm (T)
32 kg



FEATURES

- Einbaukühlschrank mit Fixtür
- Stylistische Innenbeleuchtung
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Eierablage
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 134 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 93 kWh



FEATURES

- Einbaukühlschrank mit Schlepptür
- Stylistische Innenbeleuchtung
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 3 Ablagefächer aus Sicherheitsglas
- 3 Türfächer
- Eierablage
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar


TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 134 L


ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 93 kWh

A: Gesamtbreite: 540 mm
B: Gesamthöhe: 875 mm
C: Gesamttiefe: 545 mm
D: Öffnungshöhe: 880 mm
E: Öffnungsbreite: 548 mm
F: Öffnungstiefe: 550 mm
G: Einbaubstand-Breite: 540 mm
H: Einbaubstand-Tiefe: 50 mm



A: Gesamtbreite: 540 mm
B: Gesamthöhe: 875 mm
C: Gesamttiefe: 545 mm
D: Öffnungshöhe: 880 mm
E: Öffnungsbreite: 548 mm
F: Öffnungstiefe: 550 mm
G: Einbaubstand-Breite: 540 mm
H: Einbaubstand-Tiefe: 50 mm



KI 1235

EINBAUKÜHLSCHRANK



545 mm (T)
29,78 kg

KI 1231

EINBAUKÜHLSCHRANK



545 mm (T)
29,78 kg



FEATURES


- Einbaukühlschrank mit Fixtür
- **** Gefrierteil
- Stylistische Innenbeleuchtung
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitslas
- 3 Türfächer
- Eierablage
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 123 L
- Nutzinhalt Kühlen: 106 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 17 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh



A: Gesamtbreite: 540 mm
B: Gesamthöhe: 875 mm
C: Gesamttiefe: 545 mm
D: Öffnungshöhe: 880 mm
E: Öffnungsbreite: 560 mm
F: Öffnungstiefe: 550 mm
G: Einbauabstand-Breite: 540 mm
H: Einbauabstand-Tiefe: 50 mm



FEATURES


- Einbaukühlschrank mit Schlepptür
- **** Gefrierteil
- Stylistische Innenbeleuchtung
- 1 Gemüselade mit Sicherheitsglasabdeckung
- 2 Ablagefächer aus Sicherheitslas
- 3 Türfächer
- Eierablage
- Einstellbare Füße
- Türanschlag wechselbar

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 123 L
- Nutzinhalt Kühlen: 106 L
- Nutzinhalt Gefrieren: 17 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++
(Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 143 kWh



A: Gesamtbreite: 540 mm
B: Gesamthöhe: 875 mm
C: Gesamttiefe: 545 mm
D: Öffnungshöhe: 880 mm
E: Öffnungsbreite: 560 mm
F: Öffnungstiefe: 550 mm
G: Einbauabstand-Breite: 540 mm
H: Einbauabstand-Tiefe: 50 mm



PC 1060

PARTY-KÜHLSCHRANK



EM 1224

EISWÜRFELMASCHINE



FEATURES

- Premium Party-Kühlschrank
- Elektronische Temperaturregelung
- LED Display
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- Leichtlaufräder
- Inkl. Ablagetische
- Hängkörbe für Getränke

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 50 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 106 kWh

FEATURES

- Soft-Touch-Steuerung
- LED Indikatoren
- Hochwertiges Edelstahlgehäuse
- Wasserstandanzeige
- Sichtfenster
- Einstellbare Eiswürfelgröße (2 Stufen)
- Automatische Abschaltung
- Frische Eiswürfel schon nach ca. 10 Minuten
- Inkl. Korb und Entnahmeschaufel
- Wassertank (kein Wasseranschluss notwendig)

TECHNISCHE DATEN

- Kapazität der Eisproduktion: 12-15 kg / 24 Std.

WA 300 KÜHLBOX



BIG FRESH KÜHLBOX



LITTLE FRESH KÜHLBOX



Auch in Pink und Türkis erhältlich



FEATURES

- Ideal für Unternehmungen, Picknick, Camping, Autoreisen und Bootstouren
- Temperatur von Lebensmitteln und Getränken wird optimal gehalten
- Umweltfreundliche Halbleitertechnik
- Geräuscharm, gewichtsparend und tragefreundlich
- Schnelle und gleichmäßige Kühlwirkung durch Innenventilator
- 12V und 230V Anschluss für PKW und Steckdose
- ECO Funktion

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 30 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 65 kWh

FEATURES

- Platz für 6x 2 Liter Flaschen
- Ideal für Unternehmungen, Picknick, Camping, Autoreisen und Bootstouren
- Robustes und langlebiges Gehäuse
- Die Kühlbox kann die Temperatur von Lebensmitteln und Getränken bis zu 8 Std. halten, wenn diese zuvor heruntergekühlt wurden
- Gewichtsparend und tragefreundlich

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt 24 L

FEATURES


- Kleine Kühltasche inkl. Brotdose und Kühlelement
- Ideal für die Arbeit, Schule, Unternehmungen, Picknick, Camping, Autoreisen und Bootstouren
- Tragbar und bequem zu halten

TECHNISCHE DATEN

- Nutzinhalt ca. 2,4 L
- Inhalt Brotdose ca. 1 Liter
- 200ml Kühlakku

WÄSCHEPFLEGE

Ihre Kleidung wird NABO Wäschepflege-Produkte lieben. Denn die Waschvollautomaten von NABO vereinen Design und Funktion auf höchstem Niveau und reinigen Ihre Wäsche schnell, schonend und leise mittels modernster Waschtechnologien. Mit den NABO Waschtrocknern wird Ihre Kleidung pflegend, schnell und dabei stromsparend getrocknet.



WM 1471

8 KG WASCHVOLLAUTOMAT



WM 1470

8 KG WASCHVOLLAUTOMAT



FEATURES

- 15 Programme: Baumwolle 90°, Baumwolle Eco, Eco 20°, Pflegeleicht, Wolle, Mix, Extras, Allergie, Schnell 12', Täglich 60', Sport, Blusen/ Hemden, Nachtprogramm, Speicher I, Speicher II
- Touch LED Display mit Restzeitanzeige
- BLDC - Invertermotor
- Twin Jet Spraysystem
- Startzeitvorwahl
- Schonende Pearl Trommelstruktur
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- Aqua Stopp & Überlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 8 kg / 55 Liter
- Geräuschpegel Waschen: 53 dB(A)
- Geräuschpegel Schleudern: 75 dB(A)
- Max. Schleudertouren 1.400 U/Min.

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+++ (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 115 kWh
- geschätzter Jahres-Wasserverbrauch: 9.680 Liter



FEATURES

- 15 Programme: Baumwolle 90°, Baumwolle Eco, Eco 20°, Pflegeleicht, Wolle, Mix, Extras, Allergie, Schnell 12', Täglich 60', Sport, Blusen/ Hemden, Nachtprogramm, Speicher I, Speicher II
- Weißes LCD Display mit Restzeitanzeige
- 3D BLDC - Invertermotor
- Twin Jet Spraysystem
- Startzeitvorwahl
- Schonende Pearl Trommelstruktur
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- Aqua Stopp & Überlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 8 kg / 55 Liter
- Geräuschpegel Waschen: 53 dB(A)
- Geräuschpegel Schleudern: 74 dB(A)
- Max. Schleudertouren 1.400 U/Min.


ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+++ (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 194 kWh
- geschätzter Jahres-Wasserverbrauch: 9.680 Liter

*Abbildungen und Spezifikationen können variieren.

WM 1450

7 KG WASCHVOLLAUTOMAT



527 mm (T)
71 kg

WM 1225

6 KG SLIM-WASCHVOLLAUTOMAT



416 mm (T)
60,5 kg

WM 1220

6 KG WASCHVOLLAUTOMAT



497 mm (T)
55,2 kg



FEATURES

- 15 Programme: Baumwolle 90°C, Baumwolle Eco, Baumwolle m, Vorwäsche, Eco 20 °C, Pflegeleicht, Wolle, Allergie, Schnell 15', Täglich 60', Sport, Blusen/Hemden, Feinwäsche, Spülen, Schleudern
- LED Display mit Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Edelstahltrommel
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- Aqua Stopp & Überlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 7 kg / 50 Liter
- Geräuschpegel Waschen: 58 dB(A)
- Geräuschpegel Schleudern: 79 dB(A)
- Max. Schleudertouren 1.400 U/Min.

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+++ (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 172 kWh
- geschätzter Jahres-Wasserverbrauch: 10.337 Liter



FEATURES

- SLIM CASE - Nur 42cm Tiefe
- 15 Programme: Baumwolle 90°C, Baumwolle m, Vorwäsche, Baumwolle Eco, Eco 20 °C, Pflegeleicht, Wolle, Schleudern, Spülen, Allergie, Feinwäsche, Sportkleidung, Mix, Blusen, Täglich 60', Schnell 15'
- LED Display mit Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Edelstahltrommel
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- Aqua Stopp & Überlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 6 kg / 41 Liter
- Geräuschpegel Waschen: 61 dB(A)
- Geräuschpegel Schleudern: 79 dB(A)
- Max. Schleudertouren 1.200 U/Min.

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+++ (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 151 kWh
- geschätzter Jahres-Wasserverbrauch: 9.900 Liter



FEATURES

- 15 Programme: Baumwolle 90°C, Baumwolle Eco, Baumwolle m, Vorwäsche, Eco 20 °C, Pflegeleicht, Wolle, Allergie, Schnell 15', Täglich 60', Sport, Blusen/Hemden, Feinwäsche, Spülen, Schleudern
- LED Display mit Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Edelstahltrommel
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- Aqua Stopp & Überlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 6 kg / 44 Liter
- Geräuschpegel Waschen: 58 dB(A)
- Geräuschpegel Schleudern: 78 dB(A)
- Max. Schleudertouren 1.200 U/Min.

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 171 kWh
- geschätzter Jahres-Wasserverbrauch: 9.900 Liter

*Abbildungen und Spezifikationen können variieren.

WT 1486

8 KG / 6 KG WASCHTROCKNER



600 mm (T)
74,5 kg

WT 1275

7 KG / 5 KG WASCHTROCKNER



600 mm (T)
74,5 kg



FEATURES

- 15 Programme: Baumwolle 90°, Baumwolle Eco 60°, Eco 20°, Pflegeleicht 60°, Wolle 40°, Daunen, Spülen, Allergie, Schleudern, Schnell 15', Täglich 60° 60', Schnell Waschen&Trocknen, Baumwolle Waschen&Trocknen, Schonrocknen, Baumwolle Trocknen
- Weißes LCD Display mit Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Schonende Pearl Trommelstruktur
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- 6 kg Waschen & Trocknen in einem Waschgang
- Aqua Stopp & Überlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen Waschen: 8 kg
- Fassungsvermögen Trocknen: 6 kg
- Geräuschpegel Waschen / Schleudern: 58 dBA / 77 dBA
- Geräuschpegel Trocknen: 64 dBA
- Max. Schleudertouren 1.400 U/Min.

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Waschen & Trocknen: 5,44 kWh
- Energieverbrauch/Waschen : 1,22 kWh



FEATURES

- 15 Programme: Baumwolle 90°, Baumwolle Eco 60°, Eco 20°, Pflegeleicht 60°, Wolle 40°, Daunen, Spülen, Allergie, Schleudern, Schnell 15', Täglich 60° 60', Schnell Waschen & Trocknen, Baumwolle Waschen & Trocknen, Schonrocknen, Baumwolle Trocknen
- LED Display mit Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- 6 kg Waschen & Trocknen in einem Waschgang
- Aqua Stopp & Überlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen Waschen: 7 kg
- Fassungsvermögen Trocknen: 5 kg
- Geräuschpegel Waschen / Schleudern: 58 dBA / 76 dBA
- Geräuschpegel Trocknen: 66 dBA
- Max. Schleudertouren 1.200 U/Min.

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: B
(Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Waschen & Trocknen: 5,67 kWh
- Energieverbrauch/Waschen : 1,23 kWh

TW 8000

8 KG WÄRMEPUMPENTROCKNER



609 mm (T)
47.4 kg

TW 7100

7 KG WÄRMEPUMPENTROCKNER



582 mm (T)
77 kg



FEATURES

- 15 Programme: Baumwolle Extratrocken, Baumwolle/Schranktrocken, Baumwolle/Bügel trocken, Schranktrocken, Pflegeleicht, Feinwäsche, Mix, Bügeltrocken/Pflegeleicht, Kinderwäsche, Jeans, Zeitprogramm, Auffrischen, Extra Schnell 45 Min, Hemden/Blusen 30 Min., Sport, Wolle Auffrischen
- Touch LED Display mit Restzeitanzeige
- Edelstahltrommel
- Anzeige Filter reinigen & Behälter leeren
- Trommelbeleuchtung
- Trommelreversierung
- Knitterschutz
- Signal Programmende
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 8 kg / 112 Liter
- Geräuschpegel: 65 dBA

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 235 kWh



FEATURES

- 15 Programme: Baumwolle Extratrocken, Baumwolle/Pflegeleicht Schranktrocken, Baumwolle/Pflegeleicht Bügeltrocken, Feinwäsche, Mix, Babykleidung, Jeans, Zeitprogramm, Auffrischen, Schnell 29', Hemden/Blusen 12', Sport, Wolle Auffrischen,
- LED Display mit Restzeitanzeige
- Anzeige Filter reinigen & Behälter leeren
- Trommelbeleuchtung
- Knitterschutz
- Signal Programmende
- Elektronische Steuerung
- Kindersicherung
- Kondenswassertank & Ablaufschlauch

TECHNISCHE DATEN

- Fassungsvermögen: 7 kg / 100 Liter
- Geräuschpegel: 65 dBA

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 211 kWh


KÜCHENGERÄTE

Die NABO Küchen-Produkte dürfen in keiner Küche fehlen. Mit ihren zeitlosen Designs überzeugen sie optisch, mit ihren innovativen Technologien sowie kinderleichter Bedienung bereichern NABO Küchengeräte garantiert Ihr Leben. Ob der flüsterleise und wassersparende Geschirrspüler oder unsere modernen und autarken Kochfelder – erleben Sie Küchengeräte mit höchster Qualität und Funktion.




HSI 4065

EINBAUHERDSET



HS 4062

EINBAUHERDSET



FEATURES

- Herdset mit Induktionskochfeld
- Seitengitter mit Teleskopauszug
- Versenkbare Drehknöpfe
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Backofenbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

- Herd-Funktionen: Auftauen, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze + Umluft, Pizza, Grill, Doppelgrill, Doppelgrill + Umluft
- 2 x 160mm u. 2 x 200mm Zweikreis-Kochzone
- Backofenvolumen: 61 Liter

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch Konventionell: 0,94 kWh Umluft: 0,83 kWh



FEATURES

- Herdset mit Cerankochfeld
- Seitengitter mit Teleskopauszug
- Versenkbare Drehknöpfe
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Backofenbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

- Herd-Funktionen: Auftauen, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizza, Grill, Doppelgrill, Doppelgrill + Umluft
- 2 x Ø 145 mm, 1 x Ø 180 mm Zweikreis-Kochzone u. 1 x Ø 180 mm Bräterzone
- Backofenvolumen: 69 Liter


ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch Konventionell: 0,87 kWh Umluft: 0,79 kWh

*Abbildungen und Spezifikationen können variieren.


HS 4005

EINBAUHERDSET



HS 4000

EINBAUHERDSET



FEATURES

- Herdset mit Cerankochfeld
- Restwärmeanzeige
- Emailbeschichtung im Garraum
- Backofenbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

- Herd-Funktionen: Auftauen, Umluft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze + Umluft, Grill, Grill + Umluft
- Thermostat, Timer
- Schott Ceran® Glaskeramik-Kochfeld
- 2 x Ø 145 mm, 1 x Ø 180 mm Zweikreis-Kochzone u. 1 x Ø 180 mm Bräterzone
- Backofenvolumen: 65 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch
Konventionell: 0,86 kWh
Umluft: 0,78 kWh



FEATURES

- Herdset mit Cerankochfeld
- Restwärmeanzeige
- Emailbeschichtung im Garraum
- Backofenbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

- Herd-Funktionen: Auftauen, Umluft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze + Umluft, Grill, Grill + Umluft
- Thermostat
- Schott Ceran® Glaskeramik-Kochfeld
- 2 x Ø 145 mm, 1 x Ø 180 mm Zweikreis-Kochzone u. 1 x Ø 180 mm Bräterzone
- Backofenvolumen: 65 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch
Konventionell: 0,98 kWh
Umluft: 0,87 kWh

EBO 7500

AUTARKER BACKOFEN



EBO 6400

AUTARKER BACKOFEN



FEATURES

- Seitengitter mit Teleskopauszug
- Versenkbare Drehknöpfe
- Thermostat
- Timer
- Backofenbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN

- 8 Funktionen: Auftauen, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Pizza, Grill, Doppelgrill, Doppelgrill + Umluft
- Backofenvolumen: 78 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch
Konventionell: 0,93 kWh
Umluft: 0,83 kWh



FEATURES

- Versenkbare Drehknöpfe
- Thermostat
- Backofenbeleuchtung

TECHNISCHE DATEN


- 6 Funktionen: Auftauen, Umluft, Ober-/Unterhitze, Umluft Grill, Grill + Umluft
- Backrohrvolumen: 65 L

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch
Konventionell: 0,86 kWh
Umluft: 0,78 kWh

KFC 6060

AUTARKES KOCHFELD




FEATURES

- Cerankochfeld 60 x 60
- Touchcontrol
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Edelstahlrahmen

TECHNISCHE DATEN

- 2 x 145mm (1.200 W)
- 1 x 180mm (1.800 W)
- 1 x 210mm (2.300 W)
- Stromversorgung: 230° / 400V 3N°
- Anschlusswert: 6,5 kW



D: Gesamttiefe: 520 mm
W: Gesamtbreite: 590 mm
H: Gesamthöhe: 41 mm

*Abbildungen und Spezifikationen können variieren.



MWE 2000

EINBAUMIKROWELLE



330 mm (T)
13 kg

MWU 2015

UNTERBAUMIKROWELLE



343 mm (T)
12 kg

MWU 2010

UNTERBAUMIKROWELLE



340 mm (T)
12 kg



FEATURES

- Automenü
- MW/Grillkombination 4
- MW Leistungsstufen 8
- Grillstufen 2
- Autoprogramme 8
- Auftauautomatik
- Elektronische Bedienung
- Drehteller Durchmesser: 245 mm

TECHNISCHE DATEN

- Nettoinhalt Garraum 20 Liter
- Eingangsleistung: 1.250 W
- Ausgangsleistung: 800 W
- Grillleistung: 1.000 W



FEATURES

- Freistehend mit Unterbaufunktion
- MW Leistungsstufen 5
- MW Timer 35 Min.
- Auftauprogramm Zeit /Gewicht
- Komfortabler Türgriff
- Mechanische Bedienung
- Drehteller Durchmesser: 255 mm

TECHNISCHE DATEN

- Nettoinhalt Garraum 20 Liter
- Eingangsleistung: 1.050 W
- Ausgangsleistung: 700 W



FEATURES

- Freistehend mit Unterbaufunktion
- MW Leistungsstufen 5
- MW Timer 35 Min.
- Auftauprogramm Zeit /Gewicht
- Mechanische Bedienung
- Drehteller Durchmesser: 255 mm

TECHNISCHE DATEN

- Nettoinhalt Garraum 20 Liter
- Eingangsleistung: 1.050 W
- Ausgangsleistung: 700 W

MWO 2001

MIKROWELLE



355 mm (T)
13 kg

MWO 2005

MIKROWELLE



340 mm (T)
12 kg



FEATURES

- Automenü
- MW/Grillkombination 3
- MW Leistungsstufen 5
- Autoprogramme 8
- Auftauautomatik
- Elektronische Bedienung
- Drehteller Durchmesser: 255 mm

TECHNISCHE DATEN

- Nettoinhalt Garraum 20 Liter
- Eingangsleistung: 1.270 W
- Ausgangsleistung: 800 W
- Grillleistung: 1.000 W



FEATURES

- MW Leistungsstufen 5
- MW Timer 35 Min.
- Auftauprogramm Zeit /Gewicht
- Elektronische Bedienung
- Drehteller Durchmesser: 255 mm


TECHNISCHE DATEN

- Nettoinhalt Garraum 20 Liter
- Eingangsleistung: 1.050 W
- Ausgangsleistung: 700 W



GSV 1260


GESCHIRRSPÜLER
VOLLINTEGRIERBAR



550 mm (T)
38 kg

GSV 1045

GESCHIRRSPÜLER
VOLLINTEGRIERBAR



550 mm (T)
32 kg



FEATURES

- Vollintegrierbar 60 cm
- 12 Maßgedecke
- Innenraum aus Edelstahl
- Warnlampe für Salz und Klarspüler
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Startzeitverzögerung
- Aquastoppschlauch
- Dekorplatte nicht im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

- Spülprogramme: Vorspülen, Eco 50°, Intensiv 65°, Schnell 30'40°, Super 50'65°, Hygiene 70°
- 4 Spültemperaturen (40 / 50 / 65 / 70°C)

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 258 kWh
- Wasserverbrauch/Jahr: 3.360 Liter
- Trocknungseffizienzklasse: A



FEATURES

- Vollintegrierbar 45 cm
- 10 Maßgedecke
- Innenraum aus Edelstahl
- Warnlampe für Salz und Klarspüler
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Startzeitverzögerung
- Aquastoppschlauch
- Dekorplatte nicht im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN


- Spülprogramme: Vorspülen, Schnell 30'40°, Eco 50°, Super 50'65°, Hygiene 70°, Intensiv 65°
- 4 Spültemperaturen (40 / 50 / 65 / 70°C)

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 211 kWh
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasserverbrauch/Jahr: 3.080 Liter

GSI 1500

GESCHIRRRSPÜLER
INTEGRIERBAR



GSI 1210

GESCHIRRRSPÜLER
INTEGRIERBAR



FEATURES

- Integrierbar 60 cm
- 15 Maßgedecke
- Innenraum aus Edelstahl
- Startzeitverzögerung
- Warnlampe für Salz und Klarspüler
- Ausziehbare Bestecklade
- Aquastoppschlauch
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Dekorplatte nicht im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

- Spülprogramme: Vorspülen, Schnell 30' 40°, Super 55' 60°C, Hygiene 60°C, Auto Sensitiv 30°C - 50°C, Auto Normal 50°C - 60°C, Auto Intensiv 60°C - 70°C, Extra Hygiene 70°C (Vorspülen + Hygiene 60°C), Eco 50°
- Spezialprogramm: Halbe Beladung
- Turbo Trockenfunktion
- 5 Spültemperaturen (Auto / 30 / 40 / 50 / 60 / 70°C)

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 267 kWh
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasserverbrauch/Jahr: 2.520 Liter



FEATURES

- Integrierbar 60cm
- 12 Maßgedecke
- Innenraum aus Edelstahl
- Warnlampe für Salz und Klarspüler
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Startzeitverzögerung
- Aquastoppschlauch
- Dekorplatte nicht im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

- Spülprogramme: Vorspülen, Schnell 30' 40°, Eco 50°C, Super 65°C 50', Hygiene 70°C, Intensiv 65°C
- Spezialprogramm: Halbe Beladung
- 4 Spültemperaturen (40 / 50 / 65 / 70°C)

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)
- Energieverbrauch/Jahr: 258 kWh
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasserverbrauch/Jahr: 3.060 Liter

*Abbildungen und Spezifikationen können variieren.

GSI 1046

GESCHIRRSPÜLER
INTEGRIERBAR



GSF 1250

GESCHIRRSPÜLER
FREISTEHEND



GST 6050

TISCH-GESCHIRRSPÜLER



FEATURES

- Integrierbar 45cm
- 10 Maßgedecke
- Innenraum aus Edelstahl
- Warnlampe für Salz und Klarspüler
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- LED Display mit Startzeitvorwahl
- Aquastoppschlauch
- Dekorplatte nicht im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

- Spülprogramme: Vorspülen, Schnell 30' 40', Eco, Super 65°C 50', Sensitiv 40°C, Intensiv 65°C
- 3 Spültemperaturen (40 / 50 / 65°C)

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 211 kWh
- Wasserverbrauch/Jahr: 3.080 Liter
- Trocknungseffizienzklasse: A



FEATURES

- 12 Maßgedecke
- Innenraum aus Edelstahl
- Warnlampe für Salz und Klarspüler
- Restzeitanzeige
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Startzeitverzögerung

TECHNISCHE DATEN

- Spülprogramme: Schnell 30°, 40°, Eco 50°, Intensiv 65°, Super 50°, 65°
- 3 Spültemperaturen (40 / 50 / 65 °C)

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A++ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 258 kWh
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasserverbrauch/Jahr: 3.360 Liter



FEATURES

- 6 Maßgedecke
- Innenraum aus Edelstahl
- Warnlampe für Salz und Klarspüler
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Startzeitverzögerung
- Aquastoppschlauch

TECHNISCHE DATEN

- 6 Spülprogramme: ECO, Glas, 90', Schnell, Intensiv, Normal
- Spezialprogramm: Halbe Beladung

ENERGIEDATEN

- Energieeffizienzklasse: A+ (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)
- Energieverbrauch/Jahr: 174 kWh
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasserverbrauch/Jahr: 1.820 Liter


INSEKTENFALLEN

Ein Muss für die warme Jahreszeit – egal ob In- oder Outdoor. Mit NABO Insektenfallen wird jede Grillparty zu einem Erfolg, denn lästige Insekten und schmerzhaft juckende Stiche gehören damit der Vergangenheit an. Völlig frei von Insektiziden oder Chemikalien werden Schädlinge durch UVA-Strahlen angelockt und im Umkreis von bis zu 100m² vernichtet.



IK 3260

INSEKTENFALLE




IK 2060

INSEKTENFALLE



IK 1010

INSEKTENFALLE



FEATURES

- Vernichtet automatisch Fluginsekten wie Stechmücken, Motten, Käfer, Fliegen, Wespen, ...
- Keine Insektizide oder Chemikalien erforderlich
- Durch die UVA-Strahlen werden Schädlinge hocheffizient angelockt.
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Lebensdauer ca. 8.000 Std.
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 30 m² bei geringem Verbrauch
- Abnehmbares Auffangfach
- Geeignet für Schlafzimmer, Küche oder Terrasse

TECHNISCHE DATEN

- 2.200 Volt Hochspannung
- Eingangsleistung: 19 Watt

FEATURES

- Vernichtet automatisch Fluginsekten wie Stechmücken, Motten, Käfer, Fliegen, Wespen, ...
- Keine Insektizide oder Chemikalien erforderlich
- Durch die UVA-Strahlen werden Schädlinge hocheffizient angelockt.
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Lebensdauer ca. 8.000 Std.
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 20 m² bei geringem Verbrauch
- Abnehmbares Auffangfach
- Geeignet für Schlafzimmer, Küche oder Terrasse

TECHNISCHE DATEN

- 1.000 Volt Hochspannung
- Eingangsleistung: 6 Watt

FEATURES

- Vernichtet automatisch Fluginsekten wie Stechmücken, Motten, Käfer, Fliegen, Wespen, ...
- Keine Insektizide oder Chemikalien erforderlich
- Durch die UVA-Strahlen werden Schädlinge hocheffizient angelockt.
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Lebensdauer ca. 8.000 Std.
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 15 m² bei geringem Verbrauch
- Abnehmbares Auffangfach
- Geeignet für Schlafzimmer, Küche oder Terrasse

TECHNISCHE DATEN

- 1.000 Volt Hochspannung
- Eingangsleistung: 1 Watt







	SBF 3960	SBF 2980	SBS 4360	KGK 3240	KGK 2951
Farbe	VCM Edelstahl	VCM Edelstahl	VCM Edelstahl	VCM Edelstahl	VCM Edelstahl
Abmessungen netto B x H x T (mm)	713 x 1.808 x 731	635 x 1.855 x 690	905 x 1.770 x 595	595 x 1.860 x 650	595 x 1.880 x 630
Gewicht netto / Verpackung kg	89 / 98	74 / 81	84 / 92	72 / 77	66 / 73
EAN	9120095790516	9120095792107	9120095792114	9120013509381	9120095792220
Nutzhalt Gesamt	396 Liter	298 Liter	436 Liter	324 Liter	295 Liter
Nutzhalt Kühlen	294 Liter	183 Liter	291 Liter	230 Liter	219 Liter
Nutzhalt Gefrieren	102 Liter	115 Liter	145 Liter	94 Liter	76 Liter
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)	A+	A++	A+	A++	A++
Energieverbrauch/Jahr**	346 kWh	265 kWh	365 kWh	263 kWh	226,3 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,947 kWh	0,72 kWh	1,00 kWh	0,72 kWh	0,62 kWh
Gefrierkapazität kg/24 h	10	15	10	8	8,5
Geräuschpegel	42 dB	40 dB	43 dB	42 dB	40 dB
Temperatur- regelung	kühlen elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
	gefrieren elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Abtauverfahren	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Türanschlag wechselbar	-	-	-	-	•
höhenverstellbare Füße	•	•	•	•	-
FCKW/HFC/FKW-frei	•	•	•	•	•
Klimaklasse***	N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST	T, SN	N, T, ST
Beleuchtung	LED	•	LED	LED	LED
Ablage- fächer Kühlen	normal -	-	-	-	-
	Sicherheitsglas 2	3	4	2	2
Türablagen Kühlen	6	6	3	3	5
Türablagen Gefrieren	-	-	4	-	-
Eierablage	-	-	•	-	•
Flaschenrack	-	-	-	•	-
Obst-/Gemüselade	1	1	2	2	2
Laden Gefrieren	transparent -	-	2	2+1	3
	undurchsichtig 2	2	-	-	-
Ablage- fächer Gefrieren	normal -	-	-	-	-
	Sicherheitsglas -	-	4	-	-
Sternekkennzeichen	****	****	****	****	****

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 32 °C bestimmt. Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 38 °C bestimmt.



KÜHL- U. GEFRIERKOMBINATIONEN

Wei	Wei	VCM Edelstahl	Wei	Silber	Wei
540 x 1.660 x 595	540 x 1.520 x 595	554 x 1.800 x 558	554 x 1.800 x 558	500 x 1.418 x 540	500 x 1.418 x 540
51 / 55	49 / 55	53 / 58	53 / 58	41 / 45,5	41 / 45,5
9120013509916	9120095790066	9120013509367	9120095790547	9120095790233	9120095790646
237 Liter	216 Liter	264 Liter	264 Liter	167 Liter	167 Liter
142 Liter	146 Liter	198 Liter	198 Liter	116 Liter	116 Liter
95 Liter	70 Liter	66 Liter	66 Liter	51 Liter	51 Liter
A++	A++	A++	A++	A++	A++
236 kWh	191 kWh	204 kWh	204 kWh	162 kWh	162 kWh
0,65 kWh	0,52 kWh	0,559 kWh	0,559 kWh	0,44 kWh	0,44 kWh
4,5	3,5	3	3	2	2
42 dB	42 dB	39 dB	39 dB	41 dB	41 dB
mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
elektronisch	elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
No Frost	No Frost	Direktkhlung	Direktkhlung	Direktkhlung	Direktkhlung
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
N, T	N, ST	N, ST, T	N, ST, T	ST	ST
LED	LED	LED	LED	LED	LED
-	-	-	-	-	-
2	2	3	3	2	2
3	3	4	4	3	3
-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
3 + 1 Kippfach	2 + 1 Kippfach	3	3	3	3
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
****	****	****	****	****	****

	KGR 2122	KGR 2121	KGR 2120	KGS 2050	KT 3005
					
	KÜHL- U. GEFRIERKOMBINATIONEN				KÜHLSCHRÄNKE
Farbe	Rot	Schwarz	Creme	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	560 x 1.475 x 670	560 x 1.475 x 670	560 x 1.475 x 670	545 x 1.430 x 555	554 x 1.687 x 560
Gewicht netto / Verpackung kg	45 / 48,5	45 / 48,5	45 / 48,5	38 / 42	46,5 / 51,5
EAN	9120013509695	9120013509688	9120013509671	9120095792763	9120095790608
Nutzhalt Gesamt	212 Liter	212 Liter	212 Liter	205 Liter	300 Liter
Nutzhalt Kühlen	166 Liter	166 Liter	166 Liter	168 Liter	300 Liter
Nutzhalt Gefrieren	46 Liter	46 Liter	46 Liter	37 Liter	-
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)	A++	A++	A++	A+	A++
Energieverbrauch/Jahr**	173 kWh	173 kWh	173 kWh	215 kWh	108 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,473 kWh	0,473 kWh	0,473 kWh	0,58 kWh	0,297 kWh
Gefrierkapazität kg/24 h	2	2	2	2	-
Geräuschpegel	39 dB	39 dB	39 dB	42 dB	43 dB
Temperatur- regelung	kühlen gefrüeren	mechanisch mechanisch	mechanisch mechanisch	mechanisch mechanisch	mechanisch -
Abtauverfahren	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
Türanschlag wechselbar	-	-	-	•	•
höhenverstellbare FüÙe	•	•	•	•	•
FCKW/HFC/FKW-frei	•	•	•	•	•
Klimaklasse***	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST, T
Beleuchtung	LED	LED	LED	•	•
Ablage- fächer Kühlen	normal Sicherheitsglas	- 3	- 3	- 3	- 5
Türablagen Kühlen	3	3	3	3	5
Türablagen Gefrieren	-	-	-	-	-
Eierablage	-	-	-	-	•
Flaschenrack	-	-	-	-	-
Obst-/Gemüselade	1	1	1	1	1
Laden Gefrieren	transparent undurchsichtig	- -	- -	- -	- -
Ablage- fächer Gefrieren	normal Sicherheitsglas	1 -	1 -	1 -	- -
Sternekenzeichen	****	****	****	****	-

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 32 °C bestimmt. Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 38 °C bestimmt.



KÜHLSCHRÄNKE

Wei	Wei	Wei	Wei	Wei	Edelstahl
600 x 1.450 x 650	550 x 1.420 x 580	600 x 1.450 x 650	600 x 1.450 x 650	600 x 1.450 x 600	470 x 847 x 475
52 / 56	38 / 42	54 / 58	54 / 58	55 / 59	31,5 / 34
9120013505352	9120013508292	9120013509619	9120013509541	9120013507899	9120095791575
267 Liter	240 Liter	267 Liter	267 Liter	275 Liter	98 Liter
267 Liter	240 Liter	267 Liter	267 Liter	275 Liter	98 Liter
-	-	-	-	-	-
A++	A+	A++	A+	-	A+
104 kWh	128 kWh	104 kWh	133 kWh	748 kWh	106 kWh
0,285 kWh	0,35 kWh	0,285 kWh	0,364 kWh	2,05 kWh	0,229 kWh
-	-	-	-	-	-
41 dB	42 dB	41 dB	41 dB	43 dB	39 dB
mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
-	-	-	-	-	-
Direktkhlung	Direktkhlung	Direktkhlung	Direktkhlung	Umluftkhlung	Umluftkhlung
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
N, T	N, ST	N, T	N, T	3	N
LED	•	LED	LED	•	LED
-	-	5	5	5	4
4	4	-	-	-	-
5	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



KÜHLSCHRÄNKE

	FK 8900	KR 1150	KR 1040	KR 1041	KR 1042
Farbe	Schwarz	Union Jack	Creme	Schwarz	Rot
Abmessungen netto B x H x T (mm)	470 x 845 x 472	550 x 840 x 500	560 x 885 x 600	560 x 885 x 600	560 x 885 x 600
Gewicht netto / Verpackung kg	27,5 31	33 / 35	31 / 34	31 / 34	31 / 34
EAN	9120095792572	9120095792985	9120095790653	9120095790660	9120095790677
Nutzhalt Gesamt	98 Liter	115 Liter	114 Liter	114 Liter	114 Liter
Nutzhalt Kühlen	98 Liter	115 Liter	97 Liter	97 Liter	97 Liter
Nutzhalt Gefrieren	-	-	17 Liter	17 Liter	17 Liter
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)	A+	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch/Jahr**	106 kWh	85 kWh	130 kWh	130 kWh	130 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,29 kWh	0,232 kWh	0,357 kWh	0,357 kWh	0,357 kWh
Gefrierkapazität kg/24 h	-	2	2	2	2
Geräuschpegel	39 dB				
Temperatur- regelung	kühlen	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
	gefrieren	-	-	mechanisch	mechanisch
Abtauverfahren	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
Türanschlag wechselbar	•	-	-	-	-
höhenverstellbare Füße	•	•	•	•	•
FCKW/HFC/FKW-frei	•	•	•	•	•
Klimaklasse***	N	T	N	N	N
Beleuchtung	LED	•	•	•	•
Ablage- fächer Kühlen	normal	4	-	-	-
	Sicherheitsglas	-	2	1	1
Türablagen Kühlen	-	3	2	2	2
Türablagen Gefrieren	-	-	-	-	-
Eierablage	-	•	•	•	•
Flaschenrack	-	-	-	-	-
Obst-/Gemüselade	-	1	1	1	1
Laden Gefrieren	transparent	-	-	-	-
	undurchsichtig	-	-	-	-
Ablage- fächer Gefrieren	normal	-	-	-	-
	Sicherheitsglas	-	-	-	-
Kippfächer Gefrieren	-	-	-	-	-
Sternekennzeichen	-	-	****	****	****

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 32 °C bestimmt. Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 38 °C bestimmt.

KT 1347		KT 1344		KT 1307		KT 1304		KT 1351		KT 1311	
											
KÜHLSCHRÄNKE											
Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß		Weiß	
553 x 845 x 574		553 x 845 x 574		560 x 845 x 575		553 x 845 x 575		560 x 845 x 575		560 x 845 x 575	
28 / 30		27,2 / 30		26 / 28		28 / 30		28 / 30		32	
9120095790622		9120013509282		9120095790639		9120013509275		9120095790561		9120095790578	
118 Liter		113 Liter		130 Liter		130 Liter		113 Liter		130 Liter	
103 Liter		97 Liter		130 Liter		130 Liter		97 Liter		130 Liter	
15 Liter		16 Liter		-		-		16 Liter		-	
A++		A++		A++		A++		A+		A+	
135 kWh		136 kWh		91 kWh		91 kWh		174 kWh		117 kWh	
0,369 kWh		0,37 kWh		0,249 kWh		0,249 kWh		0,477 kWh		0,32 kWh	
2		2		-		-		2		-	
41 dB		39 dB		41 dB		39 dB		39 dB		39 dB	
mechanisch		mechanisch		mechanisch		mechanisch		mechanisch		mechanisch	
mechanisch		mechanisch		-		-		mechanisch		mechanisch	
Direktkühlung		Direktkühlung		Direktkühlung		Direktkühlung		Direktkühlung		Direktkühlung	
•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•	
N, ST		N, ST		N, ST		N, ST, SN		N, ST		N, ST	
LED		•		•		•		LED		•	
-		-		-		-		-		-	
2		1		2		2		1		2	
3		3		3		3		3		3	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		•		-	
-		-		-		-		-		-	
1		1		1		1		1		1	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
****		****		****		****		****		-	



KÜHLSCHRÄNKE

Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Creme	Schwarz
Abmessungen netto B x H x T (mm)	501 x 845 x 540	480 x 850 x 450	472 x 820 x 450	440 x 480 x 470	440 x 480 x 470
Gewicht netto / Verpackung kg	25 / 27	22 / 25	20,5 / 22,5	14,3 / 15,6	14,3 / 15,6
EAN	9120013508322	9120095790530	9120095791612	9120095792541	9120095792558
Nutzzinhalt Gesamt	112 Liter	88 Liter	93 Liter	47 Liter	47 Liter
Nutzzinhalt Kühlen	112 Liter	88 Liter	93 Liter	47 Liter	47 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	-	-	-	-	-
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)	A+	A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch/Jahr**	114 kWh	110 kWh	109 kWh	108 kWh	108 kWh
Energieverbrauch/24 h	0.31 kWh	0.30 kWh	0.30 kWh	0.295 kWh	0.295 kWh
Gefrierkapazität kg/24 h	-	-	-	-	-
Geräuschpegel	39 dB	41 dB	42 dB	42 dB	42 dB
Temperatur- regelung	kühlen	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
	gefrieren	-	-	-	-
Abtauverfahren	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
Türanschlag wechselbar	•	•	•	-	-
höhenverstellbare Füße	•	•	•	-	-
FCKW/HFC/FKW-frei	•	•	•	•	•
Klimaklasse***	N, ST	N, ST	N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T
Beleuchtung	-	•	•	-	-
Ablage- fächer Kühlen	normal	-	2	-	-
	Sicherheitsglas	2	2	-	1
Türablagen Kühlen	3	3	3	2	2
Türablagen Gefrieren	-	-	-	-	-
Eierablage	-	-	-	-	-
Flaschenrack	-	-	-	-	-
Obst-/Gemüselade	1	1	1	-	-
Laden Gefrieren	transparent	-	-	-	-
	undurchsichtig	-	-	-	-
Ablage- fächer Gefrieren	normal	-	-	-	-
	Sicherheitsglas	-	-	-	-
Kippfächer Gefrieren	-	-	-	-	-
Sternkennzeichen	-	-	-	-	-

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 32 °C bestimmt. Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 38 °C bestimmt.

KB 465	WS 9739	WS 9533	WS 9634	GS 2620	GS 2270
					
WEINTEMPERIER-SCHRÄNKE			GEFRIERSCHRÄNKE		
Weiß	Schwarz	Edelstahl	Schwarz	Weiß	Weiß
440 x 510 x 470	540 x 845 x 548	480 x 490 x 835	480 x 842 x 440	600 x 1.850 x 650	595 x 1.722 x 632
15 / 16	36,5 / 40,5	27 / 32	28 / 33	66 / 72	66 / 74,5
9120013508865	9120095792992	9120013508827	9120095792503	9120095792794	9120095790509
44 Liter	104 Liter	95 Liter	93 Liter	262 Liter	227 Liter
44 Liter	104 Liter	95 Liter	93 Liter	-	-
-	-	-	-	262 Liter	227 Liter
A+	A	A	A	A++	A++
106 kWh	139 kWh	139 kWh	138 kWh	247 kWh	228 kWh
0,29 kWh	0,38 kWh	0,38 kWh	0,38 kWh	0,677 kWh	0,625 kWh
-	-	-	-	24	15
41 dB	39 dB	42 dB	41 dB	42 dB	42 dB
mechanisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	-	-
-	-	-	-	elektronisch	elektronisch
Direktkühlung	Umluftkühlung	Umluftkühlung	Direktkühlung	No Frost	No Frost
•	-	-	-	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
N, ST	T	-	ST, SN, N	SN, N, ST, T	N, ST, T
-	LED	LED	•	-	-
1	5	6	6	-	-
-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	****	****


	GS 1750	GS 1960	GS 1530	GS 1471	GS 2085
					
	GEFRIERSCHRÄNKE				
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	540 x 1.455 x 595	600 x 1.450 x 650	550 x 1.420 x 550	550 x 1.420 x 580	550 x 850 x 580
Gewicht netto / Verpackung kg	52,3 / 56	53 / 57	40 / 45	48 / 52	33 / 35
EAN	9120013508612	9120013504485	9120095792121	9120095792350	9120013509329
Nutzhalt Gesamt	175 Liter	196 Liter	153 Liter	144 Liter	85 Liter
Nutzhalt Kühlen	-	-	-	-	-
Nutzhalt Gefrieren	175 Liter	196 Liter	153 Liter	144 Liter	85 Liter
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)	A++	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch/Jahr**	200 kWh	193 kWh	172 kWh	164 kWh	139 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,548 kWh	0,529 kWh	0,47 kWh	0,449 kWh	0,38 kWh
Gefrierkapazität kg/24 h	15	20	10	7	4
Geräuschpegel	43 dB	41 dB	42 dB	42 dB	41 dB
Temperatur- regelung	kühlen	-	-	-	-
	gefrieren	elektronisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Abtauverfahren	No Frost	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
Türanschlag wechselbar	•	•	-	•	•
höhenverstellbare Füße	•	•	•	•	•
FCKW/HFC/FKW-frei	•	•	•	•	•
Klimaklasse***	T, SN	N, ST, T	N, SN, ST, T	ST	N, ST, T
Beleuchtung	-	-	-	-	-
Ablage- fächer Kühlen	normal	-	-	-	-
	Sicherheitsglas	-	-	-	-
Türablagen Kühlen	-	-	-	-	-
Türablagen Gefrieren	-	-	-	-	-
Eierablage	-	-	-	-	-
Flaschenrack	-	-	-	-	-
Obst-/Gemüselade	-	-	-	-	-
Laden Gefrieren	transparent	4	6	4	6
	undurchsichtig	-	-	-	-
Ablage- fächer Gefrieren	normal	-	-	-	-
	Sicherheitsglas	-	-	-	-
Kippfächer Gefrieren	2	-	1	-	-
Sternkennzeichen	****	****	****	****	****

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 32 °C bestimmt. Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 38 °C bestimmt.

Änderungen vorbehalten. Stand: Juni 2020

GS 1087	GS 1065	GB 451	GT 2050	GT 1010	KI 1345
					
GEFRIERSCHRÄNKE			GEFRIERTRUHEN		EINBAUKÜHLSCHRÄNKE
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
550 x 850 x 580	494 x 839 x 494	440 x 510 x 470	905 x 845 x 550	655 x 850 x 550	540 x 875 x 545
33 / 35	27 / 33	16 / 17	31 / 35	27 / 30	32 / 35
9120013508308	9120095791841	9120013509374	9120095791360	9120095791483	9120013509756
85 Liter	65 Liter	34 Liter	200 Liter	100 Liter	134 Liter
-	-	-	-	-	134 Liter
85 Liter	65 Liter	34 Liter	200 Liter	100 Liter	-
A++	A++	A+	A++	A++	A++
135 kWh	133 kWh	146 kWh	174 kWh	131 kWh	93 kWh
0,37 kWh	0,364 kWh	0,40 kWh	0,477 kWh	0,359 kWh	0,25 kWh
4	3,5	2	15,5	5	-
41 dB	43 dB	41 dB	42 dB	42 dB	39 dB
-	-	-	-	-	mechanisch
mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch	mechanisch	-
Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
•	-	•	-	-	•
•	-	•	-	-	•
•	•	•	•	•	•
N, ST	N, ST, T	N, ST	N, SN, ST, T	N, ST, T	N
-	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1
4	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
****	****	****	****	****	-

	KI 1340	KI 1235	KI 1231
			
	EINBAUKÜHLSCHRÄNKE		
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen netto B x H x T (mm)	540 x 875 x 545	540 x 875 x 545	540 x 875 x 545
Gewicht netto / Verpackung kg	32 / 35	29,78 / 35	29,78 / 35
EAN	9120013508599	9120013509251	9120013509244
Nutzhalt Gesamt	134 Liter	123 Liter	123 Liter
Nutzhalt Kühlen	134 Liter	106 Liter	106 Liter
Nutzhalt Gefrieren	-	17 Liter	17 Liter
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)	A++	A++	A++
Energieverbrauch /Jahr**	93 kWh	143 kWh	143 kWh
Energieverbrauch/24 h	0,25 kWh	0,392 kWh	0,392 kWh
Gefrierkapazität kg/24 h	-	2	2
Geräuschpegel	39 dB	41 dB	41 dB
Temperatur- regelung	kühlen mechanisch gefrieren -	mechanisch -	mechanisch -
Abtauverfahren	Direktkühlung	Direktkühlung	Direktkühlung
Türanschlag wechselbar	•	•	•
höhenverstellbare Füße	•	•	•
FCKW/HFC/FKW-frei	•	•	•
Klimaklasse***	N	N	N
Beleuchtung	•	•	•
Ablage- fächer Kühlen	normal - Sicherheitsglas 3	- 2	- 2
Türablagen Kühlen	3	3	3
Türablagen Gefrieren	-	-	-
Eierablage	-	•	•
Flaschenrack	-	-	-
Obst-/Gemüselade	1	1	1
Laden Gefrieren	transparent - undurchsichtig -	- -	- -
Ablage- fächer Gefrieren	normal - Sicherheitsglas -	- -	- -
Kippfächer Gefrieren	-	-	-
Sternekenzeichen	-	****	****

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.
 ** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.
 *** Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 32 °C bestimmt. Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16 °C und 38 °C bestimmt.

Änderungen vorbehalten. Stand: Juni 2020



WASCHVOLLAUTOMATEN

	WM 1471	WM 1470	WM 1450	WM 1225	
Abmessungen netto B x H x T (mm)	597 x 845 x 557	597 x 845 x 557	597 x 845 x 527	597 x 845 x 416	
Gewicht netto / Verpackung kg	74,5kg / 76,0	74,5 / 76,5	71 / 73	60,5 / 62	
EAN	9120095792909	9120013509763	9120013508933	9120095791315	
Fassungsvermögen	8 kg / 55 Liter	8 kg / 55 Liter	7 kg / 50 Liter	6 kg / 41 Liter	
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)	A+++	A+++	A+++	A+++	
Energieverbrauch/Jahr**	115 kWh	194 kWh	172 kWh	151 kWh	
Wasserbrauch/Jahr***	9.680 Liter	9.680 Liter	10.337 Liter	9.900 Liter	
Geräuschpegel Waschen	53 dB	53 dB	58 dB	61 dB	
Geräuschpegel Schleudern	74 dB	74 dB	79 dB	79 dB	
Max. Schleuderdrehzahl	1.400	1.400	1.400	1.200	
Trommeldesign	Pearl Drum	Pearl Drum	Edelstahl	Edelstahl	
Display	LCD	LCD	LED	LED	
Startzeitvowahl	•	•	•	•	
Kindersicherung	•	•	•	•	
AquaStopp Überlaufschutzsystem	•	•	•	•	
Programme	Anzahl	15	15	15	
	Baumwolle 90 °C	•	•	•	
	Baumwolle Eco	•	•	•	•
	Baumwolle m. Vorwäsche	-	-	•	•
	Eco 20 °C	•	•	•	•
	Pflegeleicht	•	•	•	•
	Wolle	•	•	•	•
	Mix	•	•	•	•
	Extras	•	•	-	-
	Allergie	•	•	•	•
	Schnell 12'	•	•	-	-
	Schnell 15'	-	-	•	•
	Täglich 60'	•	•	•	•
	Sport	•	•	•	•
	Blusen/Hemden	•	•	•	•
	Nachtprogramm	•	•	-	-
	Feinwäsche	-	-	•	•
	Spülen	-	-	•	•
	Schleudern	-	-	•	•
	Speicher I	•	•	-	-
Speicher II	•	•	-	-	

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Der Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr ist von Art der Nutzung des Gerätes abhängig.

*** Wasserverbrauch von XYZ Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C-Baumwollprogramm bei vollständiger Beladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

Änderungen vorbehalten. Stand: Juni 2020

WM 1220



Abmessungen netto B x H x T (mm)	597 x 845 x 497	
Gewicht netto/Verpackung kg	55,2 / 58,2	
EAN	9120013508940	
Fassungsvermögen	6 kg / 44 Liter	
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)	A+++	
Energieverbrauch/Jahr**	171 kWh	
Wasserbrauch/Jahr***	9.900 Liter	
Geräuschpegel Waschen	58 dB	
Geräuschpegel Schleudern	78 dB	
Max. Schleuderdrehzahl	1.200	
Trommeldesign	Edelstahl	
Display	LED	
Startzeitvowahl	•	
Kindersicherung	•	
AquaStopp Überlaufschutzsystem	•	
Programme	Anzahl	15
	Baumwolle 90 °C	•
	Baumwolle Eco	•
	Baumwolle m. Vorwäsche	•
	Eco 20 °C	•
	Pflegeleicht	•
	Wolle	•
	Mix	•
	Extras	-
	Allergie	•
	Schnell 12'	-
	Schnell 15'	•
	Täglich 60'	•
	Sport	•
	Blusen/Hemden	•
	Nachtprogramm	-
	Feinwäsche	•
	Spülen	•
	Schleudern	•
	Speicher I	-
Speicher II	-	



WASCHTROCKNER

Abmessungen netto B x H x T (mm)	597 x 845 x 600	597 x 845 x 582
Gewicht netto / Verpackung kg	74,5 / 76,5	77 / 78,5
EAN	9120013509800	9120095793364
Fassungsvermögen Waschen / Trocknen	8 kg / 6 kg	7 kg / 5 kg
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ - D)	A	B
Energieverbrauch Waschen/Zyklus	1,22 kWh	1,22 kWh
Energieverbrauch Trocknen/Zyklus	4,22 kWh	4,22 kWh
Energieverbrauch Kombination/Zyklus	5,44 kWh	5,44 kWh
Wasserbrauch Waschen/Zyklus***	59 Liter	59 Liter
Wasserbrauch Trocknen/Zyklus***	72 Liter	72 Liter
Geräuschpegel Waschen	58 dB	58 dB
Geräuschpegel Trocknen	64 dB	78 dB
Geräuschpegel Schleudern	77 dB	66 dB
Max. Schleuderdrehzahl	1.400	1.200
Trommeldesign	Pearl Drum	Pearl Drum
Display	LCD	LCD
Startzeitwahl	•	•
Kindersicherung	•	•
Restzeitanzeige	•	•
AquaStopp Überlaufschutzsystem	•	•
Anzahl	15	15
Baumwolle 90 °C	•	•
Baumwolle Eco 60 °C	•	•
Eco 20 °C	•	•
Pflegeleicht 60 °C	•	•
Wolle 40 °C	•	•
Daunen	•	•
Spülen	•	•
Programme		
Allergie	•	•
Schleudern	•	•
Schnell 15'	•	•
Täglich 60 °C 60'	•	•
Schnell Waschen & Trocknen	•	•
Baumwolle Waschen & Trocknen	•	•
Schontrocknen	•	•
Baumwolle Trocknen	•	•

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.

*** Wasserverbrauch von XYZ Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C-Baumwollprogramm bei vollständiger Beladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

	TW 8000	TW 7100	
 			
TROCKNER			
Abmessungen netto B x H x T (mm)	596 x 845 x 609	596 x 845 x 563	
Gewicht netto / Verpackung kg	47,4 / 49,1	44,8 / 46,5	
EAN	9120095792916	9120095791605	
Fassungsvermögen	8 kg	7 kg	
Energieeffizienzklasse* (Energieeffizienzbereich: A+++ – D)	A++	A++	
Energieverbrauch/Jahr**	235 kWh	211 kWh	
Geräuschpegel	65 dB	65 dB	
Trommeldesign	Edelstahl	Edelstahl	
Display	LED	LED	
Kindersicherung	•	•	
Restzeitanzeige	•	•	
Programme	Anzahl	15	15
	Baumwolle Extratrocken	•	•
	Baumwolle/Pflegeleicht Schranktrocken	•	•
	Baumwolle/Pflegeleicht Bügel trocken	•	•
	Feinwäsche	•	•
	Mix	•	•
	Babykleidung	•	•
	Jeans	•	•
	Zeitprogramm	•	•
	Schnell 29'	•	•
	Hemden/Blusen 12'	•	•
	Sport	•	•
	Wolle Auffrischen	•	•

* Energieeffizienzindex gemäß EU-Richtlinie 1060/2010.

** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden.



baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4
4481 Asten
0722 / 683 78 -0
office@baytronic.at

www.nabo.at